価格改定のお知らせ

2026年10月より価格改定をさせていただきます。
本カタログの掲載価格は2026年4月時点のものになりますので**最新価格は「別冊価格表」または WEBサイト「プロダクトサーチ」をご参照ください。**

別冊価格表 Click!

プロダクトサーチ Click!

ガーデンルーム

LIXIL

EXSIOR

2026年4月価格掲載版









2026.04

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。



暮らしにソトがある、ということ。豊かで美しく、ときには厳しく。

季節や一日の移ろいを五感で感じながら、人と自然、家族と仲間、住まいと街が、心地よくつながり、調和する。

それは、自然を尊ぶ日本で生まれ、ソトとのつながりを育んできた私たちだから実現できる、新しい暮らしの文化。


自然の力とともに、日々、活力に溢れる、豊かな暮らしを創っていく。

リクシルのエクステリアブランド“エクシオール”

ソトと、毎日を暮らす。

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。











EXSIOR

自然とつながる時間を作り出す庭づくり

ガーデンルーム

光や風など身近な自然とつながる私らしい時間を過ごす。
季節の移ろいを感じながら、家族みんなが楽しみくつろげる少し贅沢な空間。
みなさまが思い描く新しい暮らし方を「LIXILのガーデンルーム・デッキ・ガーデンファニチャー」が叶えます。



⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。



CONTENTS

ガーデンルーム

ガーデンルームラインアップ…… P.4
ジーマ …… P.6
暖蘭物語…… P.41
ココマ …… P.58
ガーデンルームGF …… P.98
ガーデンルーム 取付参考図…… P.130
ガーデンルーム対応 床タイル …… P.134

人工木デッキ

デッキラインアップ …… P.138
樹ら楽 …… P.140
デッキDC …… P.148
デッキDS …… P.152
デッキ共通フェンス …… P.156
デッキ ベランダ仕様…… P.160

タイルデッキ

タイルデッキ …… P.164

ガーデンファニチャー

ガーデンファニチャー …… P.168

商品情報

使用上・施工上のご注意 …… P.174
技術情報…… P.179

サイドインデックスから商品をさがせます

ガーデンルーム
ガーデンファニチャー

「エクステリア総合カタログ」の抜き刷りです。
参照ページはこちらをご覧ください。

cpd_ex_qp02691

人工木デッキ
タイルデッキ

「エクステリア総合ダイジェストカタログ」の抜き刷りです。
参照ページはこちらをご覧ください。

cpd_ex_qp02485

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。



ジーマ

フルオープンでも、フルクローズでも
目の前に広がる眺望。その広い視界は、
自由な心地よさとともに景色を楽しめます。



P.2160



暖蘭物語

ずっと憧れていた、花と緑に包まれた贅沢な空間。
手塩にかけた庭の一番近くで、
1日を、四季を、心ゆくまで味わえます。

P.2195

	ジーマ	暖蘭物語
タイプ	ルーム / テラス 開閉方法：フルオープン・3方開き  開口部（前面・側面）：折戸・FIX	ルーム 開閉方法：3方開き  開口部（前面・側面）：折戸・FIX
本体カラー	アルミ形材：ホワイト / シャイングレー / ブラック ラッピング形材：チェリーウッド / クリエモカ / クリエダーク / グレイッシュオーク / ディープグレー	アルミ形材：ホワイト / シャイングレー / マイルドブラック
屋根材	ポリカーボネート：クリア / クリアマット 熱線吸収ポリカーボネート：クリアブルーS 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート：クリア	ポリカーボネート：クリア 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート：クリア
間口	1.5間・2.0間・2.5間・3.0間	1.5間・2.0間・2.5間・3.0間
出幅	6尺・8尺・10尺（土間（テラス）仕様：積雪50・100cmは8尺まで）	6尺・8尺・10尺（積雪：50cmは8尺まで）
パネル高さ	H：21・23・25	H：21・23・25
積雪仕様	耐積雪20cm / 耐積雪50cm / 耐積雪100cm ※1	耐積雪20cm / 耐積雪50cm
腰壁納まり	―	前面・側面・L字腰壁
価格帯（2.0間×6尺） ※床材・腰壁仕上げ材は別途（GFは腰壁仕上げ材含む）	¥ 1,585,360～ ガーデンルーム：軒ルーフタイプ 色パターン① ¥ 1,356,560～ ガーデンルーム：採光ルーフタイプ 色パターン① ¥ 714,800～ テラスタイプ：軒ルーフタイプ 色パターン① ¥ 486,000～ テラスタイプ：採光ルーフタイプ 色パターン①	¥ 1,737,900～ 基本タイプ スタイルB（フルガラス仕様） ¥ 1,674,200～ 腰壁タイプ スタイルB（フルガラス仕様）※3
オプション	外部日除け 内部日除け 換気パネル※5 可動竿掛け（着脱式） クリーンハンガー 竿掛けセットS 側面付け物干し 収納網戸※5 LED照明 カーテンレール※5 シャワー付水洗柱	外部日除け 内部日除け 換気パネル 側面換気フィックスパネル 可動竿掛け（着脱式） クリーンハンガー 竿掛けセットS 収納網戸 LED照明 カーテンレール カウンターテーブル シャワー付水洗柱

※1 ウッドデッキ仕様は、積雪100cmはできません。 ※2 前面フィックスパネルが強化ガラス（透明）、側面折戸 フロート板ガラス（クリア）の場合。
※3 腰壁の表面仕上げは、市販されているお好みのタイルまたは塗り材をお選びください。 ※4 前面フィックスパネルがポリカーボネート（クールマット）の場合。



ココマ

ここの間を、個々の間に。圧倒的なバリエーションの中から、自分好みの空間をつくり上げる。自分のライフスタイルを満喫できます。

P.2212

ルーム　オープンテラス　サイドスルー

開閉方法：両側面開き

開口部（側面）
前面：FIX（ルーム・サイドスルー）
FIXなし（オープンテラス）
側面：折戸・引戸
※出幅4尺に引戸はありません。

アルミ形材
ホワイト　シャイングレー

ラッピング形材
オーク　チェリーウッド　クリエモカ　クリエダーク　ラスティックオーク

ポリカーボネート
クリア　クリアマット
熱線吸収ポリカーボネート
クリアブルーS
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート
クリア

1.0間・1.5間・2.0間・2.5間・3.0間

4尺・6尺・8尺・10尺（土間（テラス）仕様：積雪50・100cmは8尺まで）

H：20・22・24

耐積雪20cm　耐積雪50cm　耐積雪100cm ※1

前面・L字腰壁

¥ 1,459,600〜 ガーデンルームタイプ※2
¥ 1,263,500〜 ガーデンルーム腰壁タイプ（湿式工法）※2※3
¥ 420,400〜 オープンテラスタイプ
¥ 417,200〜 オープンテラス腰壁タイプ（湿式工法）※3
¥ 719,300〜 サイドスルータイプ※3※4
¥ 598,600〜 サイドスルー腰壁タイプ（湿式工法）※3※4

外部日除け
内部日除け
ロールスクリーン※6
MDローマンシェード
可動竿掛け（着脱式）
クリーンハンガー
竿掛けセットS
側面換気窓※6
縦すべり出し窓※6
収納網戸※6
引違い網戸※6
カスタムウォール※6
クリアウォール※6
前面デザインスクリーン
LED照明
カーテンレール※6
カウンターテーブル
シャワー付水洗柱



ガーデンルーム GF

ガーデンルームを開け放ち、気の合う仲間とパーティをスタート。あるときはひとりで物思いにふけるなど、家族全員に贅沢な時間をもたらします。

P.2252

ルーム

開閉方法：3方開き

開口部（前面・側面）
テラスサッシ（引戸）・折戸・FIX・高窓・縦すべり出し窓
※出幅4尺に引戸はありません。

アルミ形材
ホワイト　シャイングレー　ブラック

ラッピング形材
チェリーウッド　クリエモカ　クリエダーク　グレイッシュオーク

ポリカーボネート
クリア　クリアマット
熱線吸収ポリカーボネート
クリアマットS
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート
クリアS

1.0間・1.5間・2.0間

4尺・6尺・9尺（土間仕様：積雪100cmは6尺まで）

H：20・22・24

耐積雪20cm　耐積雪50cm　耐積雪100cm ※1

前面（部分可）・側面・L字腰壁

¥ 714,800〜 ガーデンルーム：デッキ仕様（開口部：テラスサッシ）
¥ 824,800〜 ガーデンルーム：デッキ仕様（開口部：腰壁+高窓）

スタイルシェード
内部日除け
可動竿掛け（着脱式）
クリーンハンガー
吊り下げ物干しA
側面付け物干し
収納網戸〈折戸用〉
LED照明
カーテンレール
アレンジ金具
シャワー付水洗柱

※5 テラスタイプには取り付けできません。 ※6 オープンテラスタイプには取り付けできません。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。

ジーマ

いつも、自由な心地よさ。
フリーオープンの折戸パネルで自然を身近に感じるガーデンリビング。

cpd_ex_qp00059 ガーデンルーム ZIMAのある暮らしをご紹介!

cpd_ex_qp00060 施工手順ムービーがご覧いただけます。

週末はちょっとおそい朝食をすませたら、コーヒーを片手にその空間へ。折戸パネルを全開にすればオープンテラスに。
クローズにすれば光あふれるガーデンルームに。さらに内天井を備えれば、守られている安心感のあるガーデンリビングへと表情を変えるジーマ。
そこではいつも、いちばん気持ちのいいスタイルで、特別な時間が流れます。



現在(いま)によみがえる、軒のある暮らし。




日本家屋に取り入れられてきた、軒のある生活空間。そこは、家族が誰でも好きに使える場所。そして、自然と人をつなげる場所でした。ガーデンルーム本体屋根の下に内天井を取り付けられるジーマは、そんなライフスタイルを現在(いま)によみがえらせてくれます。頭上と背中を守られている安心感と、外の空気に接する開放感を同時に得られる気持ちよさ。そして、いつも見慣れた庭が、軒を通して眺めることで、遠近感が強調される視覚効果でちょっと違って見えるのも軒空間の魅力です。夏は風通しのいいテラスとして、冬は外気から守られたガーデンルームとして。パネルを自由自在に開け閉めできるので、四季を通して快適な軒空間が楽しめます。



どこから見てもフラットなスタイル。シンプルなデザインは、家の外観を選びません。



内天井の下で、昼はのんびりティータイム、夜は LED ライトに照らされてラグジュアリーなナイトシーンを。



商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

広がる軒下で快適プラス。ジーマ「軒プラス」。

ジーマの屋根を外へ拡張し、軒下空間をつくる「軒プラス」。
雨が吹き込みにくいのでパネルを開けて雨音を楽しんだり、靴や遊び道具を置けるスペースが生まれます。
積雪600タイプの間口3.0間の場合、大型桁の採用で中間柱が不要になり、視界が広がり開放感も抜群。
折戸パネルをフルオープンすれば、大開口の軒空間が広がります。※中間柱あり仕様もあります。 ※大型桁は施工時に重量物(47kg)となりますので、ご注意ください。

ジーマは、用途や場所に合わせて３つのタイプから選べます。

テラスタイプ
折戸パネルが無く、屋根と柱だけのオープンテラスです。



ルームタイプ
自由な開閉とフルオープンが可能な折戸パネルが特長です。



軒プラスタイプ
ジーマの屋根を外へ拡張し、ルームに軒下空間をつくります。



軒プラス（ルーム＋テラス）時の屋根



軒ルーフタイプ

内天井が強い日差しを防ぎ、天候に左右されることなく一年中快適な軒下空間をお楽しみいただけます。



採光ルーフタイプ

雨の日の愛犬の散歩帰りにも軒プラスは活躍します。ペットシャワー設置スペースにも最適です。
※シャワー付水栓柱は、P.2246をご覧ください。


軒プラス（ルーム+テラス）の屋根は共通となります（内天井付きまたは内天井なし）。

■軒プラス バリエーション（各部材の左右表示は外観視となります）


三方（前面・右面・左面）に軒空間をつくることで、生活をより快適に。



前面軒のFタイプ



左側軒のLタイプ
右側軒のRタイプ



左右軒のRLタイプ











前面・左側軒のFLタイプ
前面・右側軒のFRタイプ



前面・左右軒のFRLタイプ

組み合わせパターン

基本タイプ	軒プラスR	軒プラスL	軒プラスRL
			
軒プラスF	軒プラスFR	軒プラスFL	軒プラスFRL
			

ジーマ

軒ルーフタイプ 内天井の下のリラックス空間

内天井付きのジーマは、安心感と開放感を備えたリラックスエリア。部屋の中でくつろぐのとは違う、未体験のリラクゼーションを感じさせる軒空間です。





昼間は日差しを避けてくつろげる、居心地のいいリビングの延長として。夜間は内天井に取り付けたライトが、上質なリラクゼーションを演出。軒のある暮らしが、家にいる楽しみ方を広げてくれます。



ルームタイプ（内天井付き）



テラスタイプ（内天井付き）





採光ルーフタイプ 空が見える リフレッシュ空間

光あふれる、透明なポリカーボネート屋根のアウトドアリビング。暖かな日差しも、夕焼けも、星空も、ガーデニングも思いのまま。





キッチンの隣に、透明な屋根とパネルで囲まれたジーマがあれば、日差しを浴びながら食事をする機会が増えることでしょう。また、お料理しながらでも、ジーマで遊ぶ子供の様子が見守れるので安心です。



ルームタイプ



テラスタイプ





商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

フルオープン・フルクローズで多彩な表情が楽しめる折戸パネル

季節や用途に合わせて自由なスタイルで開閉できる折戸パネル。パネル枠を極限まで細くしたシンプルなデザイン、
細部にまでこだわった仕様で、ワンランク上の開放感をお楽しみいただけます。


フルオープン


フルクローズ



美しいフラット納まりの内天井（オプション）

屋外の光や風を感じながら、落ちついた空間を演出する内天井仕様をオプションでご用意。内天井には
ダウンライトや間接照明を付けることが可能です。四季折々の庭をライティングでお楽しみいただけます。








グレイッシュオーク


クリエアイボリー

豊富なオプション

強い日差しをやわらげる内部日除け




ストーングレー


ホワイト


ベージュ

ナイトシーンを演出する照明











たたむとスッキリ収まる収納網戸


閉めた状態


開けた状態


Ⓛ

ジーマ

カラーバリエーション

■あらゆる住まいにマッチするカラーバリエーション

ジーマは、本体色の組み合わせを3つのパターンから選べます。
柱、幕板のラッピング形材色は、右記の5色から選べます。



		ホワイト	シャイングレー	ブラック
色パターン①	 本体全て形材色にするパターン	 ホワイト	 シャイングレー	 ブラック
色パターン②	 幕板をラッピング形材色にするパターン	 チェリーウッド  クリエモカ  クリエダーク  グレイッシュオーク  ディープグレー	 チェリーウッド  クリエモカ  クリエダーク  グレイッシュオーク  ディープグレー	 グレイッシュオーク  チェリーウッド  クリエモカ  クリエダーク  ディープグレー
色パターン③	 幕板と柱をラッピング形材色にするパターン	 ディープグレー  チェリーウッド  クリエモカ  クリエダーク  グレイッシュオーク	 クリエモカ  チェリーウッド  クリエダーク  グレイッシュオーク  ディープグレー	 クリエダーク  チェリーウッド  クリエモカ  グレイッシュオーク  ディープグレー



色パターン①


色パターン②


色パターン③

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

屋根材バリエーション

屋根材は、特殊コーティングによって有害な紫外線をほぼ100%カットするポリカーボネート板〈クリア/クリアマット〉。さらに、新素材によって熱線（近赤外線）もカットし、真夏の太陽下でも温度の上昇を抑える熱線吸収ポリカーボネート板〈クリアブルーS〉、自然の力で汚れが落ちやすい「防汚タイプ」の熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板〈クリア〉からお選びいただけます。



妻梁上部側面フィックス（ポリカーボネート板〈クリアマット〉のみ）


ポリカーボネート板
（クリア）厚さ2mm


ポリカーボネート板
（クリアマット）厚さ2mm


熱線吸収ポリカーボネート板※
（クリアブルーS）厚さ2mm


熱線吸収アクアシャイン
ポリカーボネート板※
（クリア）厚さ2mm

※内天井仕様の屋根材は、熱線吸収ポリカーボネート板〈クリアブルーS〉になります。
※素材の特性上、見る方向によって色味が異なって見える場合があります。

床材バリエーション

■ウッドデッキ仕様



樹ら楽 プレーンタイプ（内面・外面デッキ） 2026年6月発売予定

凹凸のない質感ですっきりとした印象のデッキ


ペールウッド


ライトウッド


ミディアムウッド


ダークウッド


グレーウッド



樹ら楽 柾目タイプ（内面・外面デッキ） 2026年 秋発売予定

平行に流れる木目の凹凸で、天然木のリアルな美しさを再現したデッキ


ライトウッドW


ダークウッドW


グレーウッドW




樹ら楽 木彫タイプ（内面・外面デッキ） 2026年6月発売予定


木を彫ったような凹凸による美しい陰影の濃淡を追求したデッキ


ライトブラウンRB


ダークブラウンRB


グレーRB


目地塞ぎ材施工治具


樹ら楽 木彫タイプに目地塞ぎ材を施工する際は本施工治具をご使用ください。

■土間（テラス）仕様

LIXILのタイルよりお選びください。


※市販のタイルもお選びいただけます。



床ベース材は床施工の際に便利な本体基礎部材。ジーマ本体を床ベース材の上に施工後、土間モルタルを充填、またはデッキ取付けできます。

床納まりバリエーション

■お庭のタイプや使い方に合わせて選べる、多彩な仕様をご用意。

デッキ仕様



土間仕様



インナーデッキ仕様



ジーマ

折戸パネル・下レール回転ブレード

フルオープン・フルクローズで多彩な表情が楽しめる折戸パネル

季節や用途に合わせて自由なスタイルで開閉できる折戸パネル。
パネル枠を極限まで細くしたシンプルなデザイン、細部にまでこだわった仕様で、ワンランク上の開放感をお楽しみいただけます。


フルオープン


フルクローズ


■デザインにこだわり、操作性に配慮した把手機能

折戸パネルの開閉
cpd_ex_qp01059


外部把手は指一本で軽々と引き出すことができ、操作性にも配慮。開閉しやすくデザインされた内部把手は、内側からロック可能です。
※側面コーナーパネルには設定がありません。



外部把手　外から開閉したい折戸パネルに設定できます。




内部把手



■一折（2枚単位）ずつ移動が可能

折戸パネルの移動
cpd_ex_qp01060

折戸パネルは、一折ずつ手で動かせます。
コーナー部分もスムーズに通すことができます。



まっすぐにしたままコーナー部まで移動させます。

そのまま引くようにしてコーナー部を通します。

パネルを収納できます。


隙間を塞ぐビート材

折戸パネルには、パネルのバタつきを防ぐ金具と、隙間を防ぐビート材を採用。雨風の影響を受けにくいよう細部にも工夫しています。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■雨風をシャットアウトし、お手入れ簡単な下レール回転ブレード

ルーム内部への雨水の浸入を防ぐ回転ブレードを設置。パネル下の隙間を塞ぎます。




下レールのゴミや汚れは、レール内に収まっている回転ブレードを外して簡単にお掃除できます。




下レールの高さは46㎜。



落し棒を上げる







落し棒を下げる




回転ブレードが下がる





回転ブレードが上がる

■回転ブレード取付位置図

ジーマの折戸パネルには3サイズがあり、間口･出幅サイズにより折戸パネルの種類が異なります。
また、下レール回転ブレードも折戸パネルのサイズと取付位置により使用する部材が異なります（各部材の左右表示は外観視となります）。







パネルサイズ

パネル(1)	910 ㎜
パネル(2)	837 ㎜
パネル(3)	670 ㎜


※側面(コーナー用)も3サイズあり。
サイズは上記にそれぞれ+73mmしてください。

間口切詰、出幅切詰等の現場加工を行う場合、パネルの拾い出しが変わるため、下レール回転ブレードの拾い出しも変わります。

※パネルの幅切詰めはできません。


サイズ別配置例

2.0間6尺の例



折戸パネル種別	回転ブレード取付位置		数
(2)	前面（コーナー用）	右	1
		左	1
(3)	側面（コーナー用）	右	1
		左	1
(3)	側面（躯体側用）	右	1
		左	1
(1)	中間用	側面・前面共通	2

連棟時（4.0間6尺）の例



折戸パネル種別	回転ブレード取付位置		数
(2)	前面（コーナー用）	右	1
		左	1
(2)	中間用	側面・前面共通	2
(3)	側面（コーナー用）	右	1
		左	1
(3)	側面（躯体側用）	右	1
		左	1
(1)	中間用	側面・前面共通	4

ジーマ

内天井



屋外の光や風を感じながら、落ちついた空間を演出する内天井仕様もご用意。
内天井にはダウンライトや間接照明を付けることが可能です。

主要材質	内天井パネル	アルミ樹脂複合板 t=3.0mm	色	内天井パネル	グレイッシュオーク、クリエアイボリー

※内天井の価格は、各セット価格表ページをご覧ください。





軒プラスF

※内天井仕様には、内部日除け・サポートフレームは取付けできません。
※軒プラスF部分の内天井には、照明の取付けはできません。
※内天井仕様の屋根材は、熱線吸収ポリカーボネート板〈クリアブルーS〉になります。

■カラーバリエーション

内天井には、木調のグレイッシュオークと
クリエアイボリーの2色をご用意しています。

※内天井仕様の屋根材は、熱線吸収ポリカーボネート板〈クリアブルーS〉になります。
※ダウンライト用の穴加工は現場加工、または特注対応となります。



グレイッシュオーク



クリエアイボリー

屋根材




熱線吸収ポリカーボネート板
(クリアブルーS)
厚さ2mm

※素材の特性上、見る方向によって色味が異なって見える場合があります。


■サイズ展開


6尺と8尺は出幅方向にボードを1枚張り、10尺は2枚張りとなります。
軒プラスFは出幅方向に、軒部とルーム部で各1枚となります。



■美しい納まりで遠近感を強調

水平な納まりで美しくスッキリとした
内天井がもたらす効果は、
室内から庭へと空間が広がって見えます。







屋根から吊るした束柱で内天井を支えることで、天井面は水平となります。

■シャッターボックスが設置されている場合の納まりについて


シャッターボックスがある場合でも内天井が付けられます。
※シャッターボックスの出幅70～218mmまで対応しています。




シャッターボックスが設置されている場合の内天井の取り付け方



シャッターボックスが設置されている場合の間接照明の取り付け方



シャッター対応用の内天井吊束により
シャッターボックスを回避できます。




シャッターボックスと干渉しない位置に
照明を取り付けることができます。

サポートフレーム

■住宅構造に負担を掛けず取付けを可能にする施工補助部材です。

・躯体から400mm離して設置すれば、住宅基礎部にも負担を掛けません。(※400タイプ使用時)
・グレーチングを使用すれば、住宅基礎換気を妨げず土間設置可能です。

主要材質	本体	アルミ形材	色	本体	ホワイト	シャイングレー	ブラック
	屋根材	ポリカーボネート板、 熱線吸収ポリカーボネート板、 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板		屋根材	ポリカーボネート板:クリア・クリアマット 熱線吸収ポリカーボネート板:ブルーマットS 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板:クリアS		
	フィックスパネル材	ポリカーボネート板		フィックスパネル材	ポリカーボネート板:クリア〈透明〉		



サポートフレーム400タイプ

価格表


サイズ		価格
0／100タイプ	1.5間～	**¥ 272,800～**
400タイプ	1.5間～	**¥ 419,600～**

※本体価格および床部材は含まれていません。
※設置可能範囲は、躯体と施工補助柱との間隔0～100mm・400mmです。
※400タイプの屋根材は、ポリカーボネート板で積算しています。


ご注意
- 400タイプの出幅切詰めはできません。
- 基礎寸法は、必ず指定寸法以上を確保してください。ジーマ本体およびサポートフレームの柱は必ず埋込施工をしてください。
- 最大高さ寸法は、デッキ仕様での呼称H25までとしてください。(ルームタイプの場合)
- 下記の納まりでは設置できません。
  ・入隅納まり・部分入隅納まり・躯体側出幅違い納まり
  ・軒プラスRL(0/100 タイプ)納まり
- 施工後は、サポートフレーム部材分の出幅サイズが長くなります。
- 選択部材・オプションはすべてジーマ本体側にのみ取付可能です。
  ・壁面に目地や凸凹がある場合は、部材設置面を平らにしてから取付けてください。
- 「400タイプと内面または外面土間」の組み合わせは、躯体の基礎に荷重が乗り、通気口をふさぐ形になります。

※サポートフレームに内天井は設置できません。

■住宅の躯体構造体に荷重をかけません。




0/100タイプ





400タイプ

■躯体構造体にネジを打ち込むことなく本体を設置できます。屋根水切り材が設置上面からの雨水の浸入を防ぎます。



※取付ける外壁材によってはネジを交換して使用いただくこともできます。
※外壁の断面図は一例です。





■施工可能な本体サイズ

テラス間口	出　幅	積雪600タイプ (積雪20cm)	積雪1500タイプ (積雪50cm)	積雪3000タイプ (積雪100cm)
1.5間	6尺	○	○	○
	8尺			
	10尺		—	—
2.0間	6尺	○	○	○
	8尺			
	10尺		—	—
2.5間	6尺	○	○	○
	8尺			
	10尺		—	—
3.0間	6尺	○	○	○
	8尺			
	10尺		—	—

※サポートフレーム本体には、サイズ・強度区分によって中間柱が入ります。
□:中間柱が入ります。
※積雪3000タイプ(積雪100cm)の垂木掛けは、妻垂木・垂木が躯体主柱の位置で固定できない場合、サポートフレームを使用してください。

■サポートフレーム床部　仕様組み合わせ表

内面床	外面床	サポートフレームタイプ 0	100	400
グレーチング	グレーチング	○	○	○
	土間	○	○	×
	デッキ	○	○	○
土間	グレーチング	○	○	×
	土間	○	○	×
	デッキ	○	○	×
デッキ	グレーチング	○	○	○
	土間	○	○	×
	デッキ	○	○	○

※グレーチングを使用する場合は、0または100、400の場合のみ使用が可能となります。
0タイプ<床寸法<100タイプ、床寸法<400タイプの場合は使用できません(グレーチングの出幅カットはできません)。
※外面グレーチングは、床寸法に合わせて拾い出してください。
※床部は、土間仕様またはフラットデッキになります。

ジーマ ルームタイプ

主要材質		
本体・折戸パネル枠	アルミ形材または	
柱・幕板	アルミ形材+ラッピングアルミ形材	
屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0mm	
	熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm	
	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=2.0mm	
折戸パネル	フロート板ガラス t=3.0mm	
内天井パネル	アルミ樹脂複合板 t=3.0mm	

色								
本体・折戸パネル枠	ホワイト	シャイングレー	ブラック	ホワイト		シャイングレー		ブラック
柱・幕板				チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	ディープグレー
屋根材	クリア・クリアマット							
	クリアブルーS							
	クリア							
折戸パネル	クリア〈透明〉							
内天井パネル	グレイッシュオーク・クリエアイボリー							

※ディープグレーに木目はありません。

受注生産　省エネ　遮熱　日射遮蔽　ゼロエネ
受注生産　LED　熱線吸収屋根材　日除け



積雪600タイプの間口3.0間は中間柱のある「標準桁仕様」と
中間柱のない「大型桁仕様」の2タイプからお選びいただけます。

■床…ウッドデッキ仕様または土間（テラス）仕様から選択できます。

ウッドデッキ仕様

人工木材　お好みにあわせてお選びいただけます。

樹ら楽 プレーンタイプ



ベールウッド　ライトウッド　ミディアムウッド　ダークウッド　グレーウッド

樹ら楽 柾目タイプ



ライトウッドW　ダークウッドW　グレーウッドW

樹ら楽 木彫タイプ



ライトブラウンRB　ダークブラウンRB　グレーRB

土間（テラス）仕様

床をタイル仕上げにする場合の価格については、
P.2288をご覧ください。

市販のタイルもご使用いただけます。

間口サイズ



間口（幕板外寸）

1.5間（2,835mm）・2.0間（3,745mm）
2.5間（4,655mm）・3.0間（5,565mm）

出幅サイズ




出幅（躯体～幕板外寸）


6尺（1,950mm）
8尺（2,555mm）
10尺（3,160mm）

パネル高・柱高の違いによる価格の違いはありません。

■ルームタイプ　寸法図・寸法表

寸法図（単位mm）





寸法表（単位mm）

間口	W1 幕板外寸	W2 主柱芯々	W3 主柱内寸	正面部 パネル枚数	正面部パネル寸法 （ ）は端部用	屋根材枚数 [ ]は 積雪3000タイプ	屋根材寸法 [ ]は 積雪3000タイプ	X 対応デッキ [樹ら楽 プレーンタイプ]間口 内面デッキ立上げ仕様	C 折戸パネル 収納出幅 幕板～折戸パネル
1.5間	2,835	2,670	2,545	6	910(837)	3[6]	897[442]	4,516	267
2.0間	3,745	3,580	3,455	8	910(837)	4[8]	897[442]	5,416	267
2.5間	4,655	4,490	4,365	10	910(837)	5[10]	897[442]	6,316	267
3.0間	5,565	5,400	5,275	12	910(837)	6[12]	897[442]	7,216	267

※標準桁仕様では、積雪600タイプは3.0間から、1500タイプは2.5間から、3000タイプは2.0間から中間柱が入ります。　※大型桁仕様は600タイプのみとなります。

出幅	D1 躯体～幕板外寸	D2 躯体～柱外寸	D3 躯体～柱内寸	側面部 パネル枚数(片側)	側面部 パネル寸法 （ ）は側面 コーナー用	屋根材寸法	Y 対応デッキ [樹ら楽 プレーンタイプ]出幅	A （ ）は大型桁仕様 (3.0間のみ)	B 折戸パネル 収納出幅 幕板～折戸パネル
6尺	1,950	1,930	1,835	4	670(743)	1,881	2,410.5	373(418)	266
8尺	2,555	2,535	2,440	4	910(983)	2,490	3,010.5	426(471)	386
10尺	3,160	3,140	3,045	6	837(910)	3,099	3,610.5	479(524)	349

※積雪1500・3000タイプには、出幅10尺はありません。

※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時、幕板A使用時は、上記値の間口+34mm／出幅+17mm、樹ら楽 木彫タイプの場合は、上記値の間口+10mm／出幅+5mm。

注　意

- 戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
- 豪雪地での施工は避けてください。
- 積雪が20cm（積雪タイプは50cm、100cm）を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- 絶対に屋根の上にのらないでください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。
- 地域・気候・使用状況などにより、結露が発生する場合があります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒 相当
パネル閉時

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。(例:ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。)

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品(電化製品など)は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

耐積雪 20 cm 相当 比重0.3
耐積雪 50 cm 相当 比重0.3
耐積雪 100 cm 相当 比重0.3

内天井なし の場合:本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) を選択し、必要に応じて 屋根材 内部日除け を加算してください。
内天井あり の場合:本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井あり) を選択、屋根材 を選択し、必要に応じて LEDライト を加算してください。
※内天井ありの場合は、内部日除けの取り付けはできません。

セット価格表(工事費・配送費・消費税別)

価格表(色パターン)の見方はP.2164をご覧ください。

は受注生産品です。

標準納まり サイズ			本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) 色パターン①	色パターン②	色パターン③	採光ルーフ(内天井なし) 屋根材 熱線吸収ポリカーボネート使用加算額	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用加算額	内部日除け加算額 ※1	軒ルーフ(内天井あり) 屋根材 熱線吸収ポリカーボネート使用加算額 ※2	LEDライトおすすめ照明プラン加算額 ※3	床ベース材使用加算額 土間仕様	内面デッキ立上げ仕様
積雪600タイプ 標準桁仕様 耐積雪20cm相当 比重0.3	6尺出幅	1.5間	¥1,209,020	¥1,244,420	¥1,272,220	¥1,900	¥11,900	¥95,800	¥177,500	¥171,900	¥83,800	¥70,200
		2.0間	¥1,356,560	¥1,394,560	¥1,422,360	¥2,400	¥16,400	¥124,300	¥228,800	¥216,000	¥98,000	¥82,800
		2.5間	¥1,579,800	¥1,621,200	¥1,649,000	¥3,100	¥20,100	¥152,800	¥289,200	¥258,800	¥107,400	¥90,800
		3.0間	¥1,774,920	¥1,820,020	¥1,869,420	¥3,800	¥23,800	¥181,300	¥344,000	¥302,700	¥122,800	¥104,600
	8尺出幅	1.5間	¥1,352,720	¥1,385,120	¥1,412,920	¥8,800	¥15,600	¥102,700	¥236,400	¥171,900	¥96,000	¥80,400
		2.0間	¥1,526,460	¥1,561,460	¥1,589,260	¥3,800	¥14,800	¥133,500	¥298,500	¥216,000	¥111,000	¥93,800
		2.5間	¥1,756,100	¥1,794,500	¥1,822,300	¥10,700	¥23,000	¥164,300	¥382,400	¥258,800	¥120,400	¥101,800
		3.0間	¥1,964,920	¥2,007,020	¥2,056,420	¥17,600	¥31,200	¥195,100	¥459,700	¥302,700	¥134,900	¥114,700
	10尺出幅	1.5間	¥1,715,300	¥1,748,500	¥1,776,300	¥11,200	¥19,600	¥117,600	¥323,500	¥171,900	¥111,000	¥93,600
		2.0間	¥1,919,820	¥1,955,620	¥1,983,420	¥1,400	¥15,400	¥151,500	¥405,900	¥216,000	¥126,000	¥107,000
		2.5間	¥2,167,260	¥2,206,460	¥2,234,260	¥11,900	¥27,300	¥185,400	¥517,100	¥258,800	¥135,400	¥115,000
		3.0間	¥2,393,500	¥2,436,400	¥2,485,800	¥22,400	¥39,200	¥219,300	¥623,100	¥302,700	¥149,900	¥127,900
積雪600タイプ 大型桁仕様 中間柱なし 耐積雪20cm相当 比重0.3	6尺出幅	3.0間	¥2,005,220	¥2,059,520	¥2,088,520	¥3,800	¥23,800	¥181,300	¥353,000	¥302,700	¥122,800	¥104,600
	8尺出幅	3.0間	¥2,210,420	¥2,270,120	¥2,299,120	¥17,600	¥31,200	¥195,100	¥469,500	¥302,700	¥134,900	¥114,700
	10尺出幅	3.0間	¥2,625,800	¥2,691,300	¥2,720,300	¥22,400	¥39,200	¥219,300	¥639,400	¥302,700	¥149,900	¥127,900
積雪1500タイプ 耐積雪50cm相当 比重0.3	6尺出幅	1.5間	¥1,216,320	¥1,251,720	¥1,279,520	¥1,900	¥11,900	¥95,800	¥177,500	¥171,900	¥83,800	¥70,200
		2.0間	¥1,371,060	¥1,409,060	¥1,436,860	¥2,400	¥16,400	¥124,300	¥228,800	¥216,000	¥98,000	¥82,800
		2.5間	¥1,590,900	¥1,632,300	¥1,681,700	¥3,100	¥20,100	¥152,800	¥289,200	¥258,800	¥107,400	¥90,800
		3.0間	¥1,796,720	¥1,841,820	¥1,891,220	¥3,800	¥23,800	¥181,300	¥344,000	¥302,700	¥122,800	¥104,600
	8尺出幅	1.5間	¥1,362,920	¥1,395,320	¥1,423,120	¥8,800	¥15,600	¥102,700	¥236,400	¥171,900	¥96,000	¥80,400
		2.0間	¥1,541,860	¥1,576,860	¥1,604,660	¥3,800	¥14,800	¥133,500	¥298,500	¥216,000	¥111,000	¥93,800
		2.5間	¥1,773,000	¥1,811,400	¥1,860,800	¥10,700	¥23,000	¥164,300	¥382,400	¥258,800	¥120,400	¥101,800
		3.0間	¥1,990,520	¥2,032,620	¥2,082,020	¥17,600	¥31,200	¥195,100	¥459,700	¥302,700	¥134,900	¥114,700
積雪3000タイプ 耐積雪100cm相当 比重0.3	6尺出幅	1.5間	¥1,309,220	¥1,344,620	¥1,372,420	¥1,900	¥11,800	¥95,800	¥177,500	¥171,900	¥83,800	—
		2.0間	¥1,540,660	¥1,578,660	¥1,628,060	¥3,000	¥16,200	¥124,300	¥229,400	¥216,000	¥98,000	—
		2.5間	¥1,743,100	¥1,784,500	¥1,833,900	¥3,400	¥19,900	¥152,800	¥289,500	¥258,800	¥107,400	—
		3.0間	¥1,981,720	¥2,026,820	¥2,076,220	¥3,800	¥23,600	¥181,300	¥344,000	¥302,700	¥122,800	—
	8尺出幅	1.5間	¥1,461,520	¥1,493,920	¥1,521,720	¥8,700	¥15,400	¥102,700	¥236,300	¥171,900	¥96,000	—
		2.0間	¥1,718,860	¥1,753,860	¥1,803,260	¥3,800	¥14,600	¥133,500	¥298,500	¥216,000	¥111,000	—
		2.5間	¥1,934,700	¥1,973,100	¥2,022,500	¥10,600	¥22,700	¥164,300	¥382,300	¥258,800	¥120,400	—
		3.0間	¥2,186,120	¥2,228,220	¥2,277,620	¥17,400	¥30,800	¥195,100	¥459,500	¥302,700	¥134,900	—

※1 内天井仕様では内部日除けは選択できません。 ※2 内天井仕様を選択した場合、屋根材は熱線吸収ポリカーボネートとなります。※3 LEDライトは1.5間の時は1個、2.0間～の時は2個になります。ダウンライト(調光型)と間接照明のプランです。詳細はP.2191を参照ください。※価格は、土間仕様(床ベース材なし)の価格です。※ウッドデッキ仕様の場合は、床ベース材使用加算額を追加し、下記の対応ウッドデッキ価格を加算してください。※価格に柱固定ベースは含まれていません。※内部日除けの加算額には、日除け開閉棒(S)と日除け端部用クリップセットが含まれています。※積雪600タイプ 標準桁仕様の間口3.0間タイプには、中間柱が入ります。 ※本体価格は、外観前面左側に外部把手を1カ所取り付けにて算出しています。 ※大型桁仕様の連棟はできません。 ※積雪1500タイプは2.5間から中間柱が入ります。 ※積雪3000タイプはウッドデッキ仕様はできません。 ※積雪3000タイプは埋込施工を必ずしてください。 ※積雪3000タイプは間口2.0間から中間柱が入ります。 ※積雪3000タイプは設置する躯体に制限があります。


床ベース材は、床部をデッキ施工にする場合に必ず加算してください。

対応ウッドデッキ価格表(工事費・配送費・消費税別)

デッキ材		樹ら楽 プレーンタイプ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 柾目タイプ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 木彫タイプ使用 内面デッキ立上げ仕様
6尺出幅	1.5間	¥545,820	¥577,220	¥622,120
	2.0間	¥624,410	¥661,410	¥714,810
	2.5間	¥741,620	¥785,020	¥846,120
	3.0間	¥826,020	¥875,120	¥951,620
8尺出幅	1.5間	¥643,420	¥681,820	¥736,720
	2.0間	¥747,610	¥792,910	¥858,710
	2.5間	¥889,920	¥942,820	¥1,018,220
	3.0間	¥991,820	¥1,052,520	¥1,147,420
10尺出幅	1.5間	¥792,520	¥839,120	¥904,820
	2.0間	¥932,510	¥988,010	¥1,067,710
	2.5間	¥1,107,720	¥1,172,920	¥1,265,820
	3.0間	¥1,230,920	¥1,305,220	¥1,420,820

※人工木材[樹ら楽 プレーンタイプおよび樹ら楽 柾目タイプ]の価格は、束柱Aおよび幕板Bにて算出しています。※人工木材[樹ら楽 木彫タイプ]の価格は、束柱Aにて算出しています。※樹ら楽 木彫タイプには目地塞ぎ材施工治具の価格は含まれていません。必要に応じて加算してください。※デッキの価格は寸法図(右図)の大きさで算出しています。※積雪3000タイプはウッドデッキ仕様はできません。※価格は積雪600タイプとなります。

■樹ら楽 対応デッキ寸法




※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、右記値の間口+34mm／出幅+17mm、樹ら楽 木彫タイプの場合は、右記値の間口+10mm／出幅+5mm。

間口	X 対応デッキ間口
1.5間	4,516
2.0間	5,416
2.5間	6,316
3.0間	7,216


出幅	Y 対応デッキ出幅
6尺	2,410.5
8尺	3,010.5
10尺	3,610.5

内面デッキ立上げ仕様

内面段差がなくなり、出入りがスムーズになります。




人工木材 樹ら楽 の内面デッキ



目地塞ぎ材は、床下からの風、虫等の侵入を軽減します。歩行等によってデッキ材から浮いたり、納まりがばらついても機能、性能上の問題はありません。

目地塞ぎ材施工治具



樹ら楽 木彫タイプに目地塞ぎ材を施工する際は本施工治具をご使用ください。

ジーマ ルームタイプには、2つの屋根仕様があります。

軒ルーフタイプ



採光ルーフタイプ



規格価格表 ガーデンルーム編① (別冊)
使用上・施工上のご注意 P.2496

ジーマ テラスタイプ

主要材質			色							
本体	アルミ形材または		本体	ホワイト	シャイングレー	ブラック	ホワイト		シャイングレー		ブラック	
柱・幕板	アルミ形材+ラッピングアルミ形材		柱・幕板				チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	ディープグレー
屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0mm		屋根材	クリア・クリアマット							
	熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm			クリアブルーS							
	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=2.0mm			クリア							
内天井パネル	アルミ樹脂複合板 t=3.0mm		内天井パネル	グレイッシュオーク・クリエアイボリー							

※ディープグレーに木目はありません。

受注生産 省エネ 遮熱 日射遮蔽
受注生産 LED 熱線吸収屋根材 日除け



積雪600タイプの間口3.0間は中間柱のある「標準桁仕様」と
中間柱のない「大型桁仕様」の2タイプからお選びいただけます。

■床…ウッドデッキ仕様または土間(テラス)仕様から選択できます。

ウッドデッキ仕様

人工木材　お好みにあわせてお選びいただけます。

樹ら楽 プレーンタイプ



ベールウッド　ライトウッド　ミディアムウッド　ダークウッド　グレーウッド

樹ら楽 柾目タイプ



ライトウッドW　ダークウッドW　グレーウッドW

樹ら楽 木彫タイプ



ライトブラウンRB　ダークブラウンRB　グレーRB

土間(テラス)仕様

床をタイル仕上げにする場合の価格については、
P.2288をご覧ください。

市販のタイルもご使用いただけます。

間口サイズ



間口(幕板外寸)

1.5間(2,835mm)・2.0間(3,745mm)
2.5間(4,655mm)・3.0間(5,565mm)

出幅サイズ




出幅(躯体～幕板外寸)


6尺(1,950mm)
8尺(2,555mm)
10尺(3,160mm)

柱高はH3,200柱とロング柱を用意、切詰めて施工してください。

■テラスタイプ　寸法図・寸法表

寸法図(単位mm)





寸法表(単位mm)

間口	W1 幕板外寸	W2 主柱芯々	W3 主柱内寸	屋根材枚数 [ ]は 積雪3000タイプ	屋根材寸法 [ ]は 積雪3000タイプ	X 対応デッキ [樹ら楽 プレーンタイプ] 間口
1.5間	2,835	2,670	2,545	3[6]	897[442]	4,516
2.0間	3,745	3,580	3,455	4[8]	897[442]	5,416
2.5間	4,655	4,490	4,365	5[10]	897[442]	6,316
3.0間	5,565	5,400	5,275	6[12]	897[442]	7,216

※標準桁仕様では、積雪600タイプは3.0間から、1500タイプは2.5間から、3000タイプは2.0間から中間柱が入ります。　※大型桁仕様は600タイプのみとなります。

出幅	D1 躯体～幕板外寸	D2 躯体～柱外寸	D3 躯体～柱内寸	屋根材寸法	Y 対応デッキ [樹ら楽 プレーンタイプ]出幅	A ( )は大型桁仕様 (3.0間のみ)
6尺	1,950	1,930	1,835	1,881	2,410.5	373(418)
8尺	2,555	2,535	2,440	2,490	3,010.5	426(471)
10尺	3,160	3,140	3,045	3,099	3,610.5	479(524)

※積雪1500・3000タイプには、出幅10尺はありません。

※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、上記値の間口+34mm／出幅+17mm、樹ら楽 木彫タイプの場合は、上記値の間口+10mm／出幅+5mm。

注　意

●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
●豪雪地での施工は避けてください。
●積雪が20cm(積雪タイプは50cm、100cm)を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
●絶対に屋根の上にのらないでください。
●みだりに改造、変更をしないでください。
●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒相当
パネル閉時

耐積雪 20 cm相当 比重0.3
耐積雪 50 cm相当 比重0.3
耐積雪 100 cm相当 比重0.3

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。（例:ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。）

内天井なし の場合：本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) を選択し、必要に応じて 屋根材 内部日除け を加算してください。
内天井あり の場合：本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) を選択、屋根材 を選択し、必要に応じて LEDライト を加算してください。
※内天井ありの場合は、内部日除けの取り付けはできません。

セット価格表（工事費・配送費・消費税別）

価格表(色パターン)の見方はP.2164をご覧ください。

は受注生産品です。

標準納まり サイズ			本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) 色パターン①	色パターン②	色パターン③	採光ルーフ(内天井なし) 屋根材 熱線吸収ポリカーボネート使用加算額	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用加算額	内部日除け加算額 ※1	軒ルーフ(内天井あり) 屋根材 熱線吸収ポリカーボネート使用加算額 ※2	LEDライトおすすめ照明プラン加算額 ※3
積雪600タイプ 標準桁仕様 耐積雪20cm相当 比重0.3	6尺出幅	1.5間	¥ 436,900	¥ 472,300	¥ 512,100	¥ 1,900	¥11,900	¥ 97,900	¥177,500	¥171,900
		2.0間	¥ 486,000	¥ 524,000	¥ 563,800	¥ 2,400	¥16,400	¥ 126,400	¥228,800	¥216,000
		2.5間	¥ 606,900	¥ 648,300	¥ 688,100	¥ 3,100	¥20,100	¥ 154,900	¥289,200	¥258,800
		3.0間	¥ 687,900	¥ 733,000	¥ 798,900	¥ 3,800	¥23,800	¥ 183,400	¥344,000	¥302,700
	8尺出幅	1.5間	¥ 525,400	¥ 557,800	¥ 597,600	¥ 8,800	¥15,600	¥ 104,800	¥236,400	¥171,900
		2.0間	¥ 600,700	¥ 635,700	¥ 675,500	¥ 3,800	¥14,800	¥ 135,600	¥298,500	¥216,000
		2.5間	¥ 728,000	¥ 766,400	¥ 806,200	¥10,700	¥23,000	¥ 166,400	¥382,400	¥258,800
		3.0間	¥ 822,700	¥ 864,800	¥ 930,700	¥17,600	¥31,200	¥ 197,200	¥459,700	¥302,700
	10尺出幅	1.5間	¥ 690,900	¥ 724,100	¥ 763,900	¥11,200	¥19,600	¥ 119,700	¥323,500	¥171,900
		2.0間	¥ 796,900	¥ 832,700	¥ 872,500	¥ 1,400	¥15,400	¥ 153,600	¥405,900	¥216,000
		2.5間	¥ 942,000	¥ 981,200	¥1,021,000	¥11,900	¥27,300	¥ 187,500	¥517,100	¥258,800
		3.0間	¥1,054,200	¥1,097,100	¥1,163,000	¥22,400	¥39,200	¥ 221,400	¥623,100	¥302,700
積雪600タイプ 大型桁仕様 中間柱なし 耐積雪20cm相当 比重0.3	6尺出幅	3.0間	¥ 907,900	¥ 962,200	¥1,004,400	¥ 3,800	¥23,800	¥ 183,400	¥353,000	¥302,700
	8尺出幅	3.0間	¥1,057,900	¥1,117,600	¥1,159,800	¥17,600	¥31,200	¥ 197,200	¥469,500	¥302,700
	10尺出幅	3.0間	¥1,276,200	¥1,341,700	¥1,383,900	¥22,400	¥39,200	¥ 221,400	¥639,400	¥302,700
積雪1500タイプ 耐積雪50cm相当 比重0.3	6尺出幅	1.5間	¥ 444,200	¥ 479,600	¥ 519,400	¥ 1,900	¥11,900	¥ 97,900	¥177,500	¥171,900
		2.0間	¥ 500,500	¥ 538,500	¥ 578,300	¥ 2,400	¥16,400	¥ 126,400	¥228,800	¥216,000
		2.5間	¥ 627,600	¥ 669,000	¥ 734,900	¥ 3,100	¥20,100	¥ 154,900	¥289,200	¥258,800
		3.0間	¥ 709,700	¥ 754,800	¥ 820,700	¥ 3,800	¥23,800	¥ 183,400	¥344,000	¥302,700
	8尺出幅	1.5間	¥ 535,600	¥ 568,000	¥ 607,800	¥ 8,800	¥15,600	¥ 104,800	¥236,400	¥171,900
		2.0間	¥ 616,100	¥ 651,100	¥ 690,900	¥ 3,800	¥14,800	¥ 135,600	¥298,500	¥216,000
		2.5間	¥ 754,500	¥ 792,900	¥ 858,800	¥10,700	¥23,000	¥ 166,400	¥382,400	¥258,800
		3.0間	¥ 848,300	¥ 890,400	¥ 956,300	¥17,600	¥31,200	¥ 197,200	¥459,700	¥302,700
積雪3000タイプ 耐積雪100cm相当 比重0.3	6尺出幅	1.5間	¥ 537,100	¥ 572,500	¥ 612,300	¥ 1,900	¥11,800	¥ 97,900	¥177,500	¥171,900
		2.0間	¥ 679,700	¥ 717,700	¥ 783,600	¥ 3,000	¥16,200	¥ 126,400	¥229,400	¥216,000
		2.5間	¥ 779,800	¥ 821,200	¥ 887,100	¥ 3,400	¥19,900	¥ 154,900	¥289,500	¥258,800
		3.0間	¥ 894,700	¥ 939,800	¥1,005,700	¥ 3,800	¥23,600	¥ 183,400	¥344,000	¥302,700
	8尺出幅	1.5間	¥ 634,200	¥ 666,600	¥ 706,400	¥ 8,700	¥15,400	¥ 104,800	¥236,300	¥171,900
		2.0間	¥ 802,700	¥ 837,700	¥ 903,600	¥ 3,800	¥14,600	¥ 135,600	¥298,500	¥216,000
		2.5間	¥ 916,200	¥ 954,600	¥1,020,500	¥10,600	¥22,700	¥ 166,400	¥382,300	¥258,800
		3.0間	¥1,043,900	¥1,086,000	¥1,151,900	¥17,400	¥30,800	¥ 197,200	¥459,500	¥302,700


※1 内天井仕様では内部日除けは選択できません。 ※2 内天井仕様を選択した場合、屋根材は熱線吸収ポリカーボネートとなります。 ※3 LEDライトは1.5間の時は1個、2.0間～の時は2個になります。ダウンライト(調光型)と間接照明のプランです。詳細はP.2191を参照ください。 ※価格は、土間仕様の価格です。ウッドデッキ仕様の場合は、下記の対応ウッドデッキ価格を加算してください。 ※価格に柱固定ベースは含まれていません。柱固定ベースの色は、ホワイト・シャイングレー・ブラック・クリエモカ・クリエダーク・ディーブグレー・チェリーウッドの7色です。 ※内部日除けの加算額には、日除け開閉棒(L)と日除け端部用クリップセットが含まれています。 ※積雪600タイプ 標準桁仕様の間口3.0間タイプには、中間柱が入ります。 ※大型桁仕様の連棟はできません。 ※積雪1500タイプは2.5間から中間柱が入ります。 ※積雪3000タイプはウッドデッキ仕様はできません。 ※積雪3000タイプは必ず埋込施工をしてください。 ※積雪3000タイプは2.0間から中間柱が入ります。 ※積雪3000タイプは設置する躯体に制限があります。

対応ウッドデッキ価格表（工事費・配送費・消費税別）

デッキ材		樹ら楽 プレーンタイプフラットデッキ使用 ベースプレート仕様	柱埋め込み仕様	樹ら楽 柾目タイプフラットデッキ使用 ベースプレート仕様	柱埋め込み仕様	樹ら楽 木彫タイプフラットデッキ使用 ベースプレート仕様	柱埋め込み仕様
6尺出幅	1.5間	¥ 519,820	¥ 522,420	¥ 552,020	¥ 554,620	¥ 598,020	¥ 600,620
	2.0間	¥ 584,010	¥ 589,110	¥ 622,010	¥ 627,110	¥ 677,010	¥ 682,110
	2.5間	¥ 687,620	¥ 689,720	¥ 732,220	¥ 734,320	¥ 795,320	¥ 797,420
	3.0間	¥ 810,420	¥ 813,920	¥ 861,520	¥ 865,020	¥ 937,420	¥ 940,920
8尺出幅	1.5間	¥ 633,620	¥ 593,020	¥ 672,120	¥ 631,520	¥ 726,920	¥ 686,320
	2.0間	¥ 716,310	¥ 674,010	¥ 761,910	¥ 719,610	¥ 827,310	¥ 785,010
	2.5間	¥ 841,120	¥ 788,320	¥ 894,520	¥ 841,720	¥ 969,920	¥ 917,120
	3.0間	¥ 989,320	¥ 926,820	¥1,050,520	¥ 988,020	¥1,140,320	¥1,077,820
10尺出幅	1.5間	¥ 719,820	¥ 679,520	¥ 762,420	¥ 722,120	¥ 821,820	¥ 781,520
	2.0間	¥ 806,210	¥ 766,910	¥ 856,410	¥ 817,110	¥ 927,710	¥ 888,410
	2.5間	¥ 946,320	¥ 894,020	¥1,004,820	¥ 952,520	¥1,087,320	¥1,035,020
	3.0間	¥1,111,220	¥1,049,220	¥1,178,020	¥1,116,020	¥1,276,220	¥1,214,220

※人工木材[樹ら楽 プレーンタイプおよび樹ら楽 柾目タイプ]の価格は、束柱Aおよび幕板Bにて算出しています。 ※人工木材[樹ら楽 木彫タイプ]の価格は、束柱Aにて算出しています。 ※樹ら楽 木彫タイプには目地塞ぎ材施工治具の価格は含まれていません。必要に応じて加算してください。 ※デッキの価格は寸法図(右図)の大きさで算出しています。 ※価格は積雪600タイプとなります。 ※積雪3000タイプはウッドデッキ仕様はできません。

■樹ら楽 対応デッキ寸法



※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、右記値の間口+34mm／出幅+17mm、樹ら楽 木彫タイプの場合は、右記値の間口+10mm／出幅+5mm。

間口	X 対応デッキ間口
1.5間	4,516
2.0間	5,416
2.5間	6,316
3.0間	7,216

出幅	Y 対応デッキ出幅
6尺	2,410.5
8尺	3,010.5
10尺	3,610.5

ジーマ テラスタイプには、2つの屋根仕様があります。

軒ルーフタイプ




採光ルーフタイプ



※画像はルームタイプになります。

フラットデッキ仕様



規格価格表 ガーデンルーム編①（別冊）
使用上・施工上のご注意 P.2496

ジーマ インナーデッキ仕様

主要材質		
	本体・折戸パネル枠	アルミ形材または
	柱・幕板	アルミ形材+ラッピングアルミ形材
	屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0mm
		熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm
		熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=2.0mm
	折戸パネル	フロート板ガラス t=3.0mm
	内天井パネル	アルミ樹脂複合板 t=3.0mm
	床デッキ	木粉入高密度樹脂

色								
	本体・折戸パネル枠	ホワイト	シャイングレー	ブラック	ホワイト		シャイングレー	ブラック
	柱・幕板				チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	ディープグレー
	屋根材	クリア・クリアマット						
		クリアブルーS						
		クリア						
	折戸パネル	クリア〈透明〉						
	内天井パネル	グレイッシュオーク・クリエアイボリー						
	樹ら楽 プレーンタイプ 床デッキ	ペールウッド・ライトウッド・ミディアムウッド・ダークウッド・グレーウッド						
	樹ら楽 柾目タイプ 床デッキ	ライトウッドW・ダークウッドW・グレーウッドW						
	樹ら楽 木彫タイプ 床デッキ	ライトブラウンRB・ダークブラウンRB・グレーRB						

※ディープグレーに木目はありません。

受注生産 省エネ LED 遮熱 熱線吸収屋根材 日射遮蔽 日除け ゼロエネ



積雪600タイプの間口3.0間は中間柱のある「標準桁仕様」と
中間柱のない「大型桁仕様」の2タイプからお選びいただけます。

■床…ウッドデッキ仕様

ウッドデッキ仕様

人工木材　お好みにあわせてお選びいただけます。

樹ら楽 プレーンタイプ



ペールウッド　ライトウッド　ミディアムウッド　ダークウッド　グレーウッド

樹ら楽 柾目タイプ



ライトウッドW　ダークウッドW　グレーウッドW

樹ら楽 木彫タイプ



ライトブラウンRB　ダークブラウンRB　グレーRB

間口サイズ



出幅サイズ



柱高 パネル高・
H2,500
H2,300
H2,100


間口（幕板外寸）
1.5間（2,835mm）・2.0間（3,745mm）
2.5間（4,655mm）・3.0間（5,565mm）


出幅（躯体～幕板外寸）
6尺（1,950mm）
8尺（2,555mm）
10尺（3,160mm）

パネル高・柱高の違いによる価格の違いはありません。

■インナーデッキ仕様　寸法図・寸法表

寸法図（単位mm）





寸法表（単位mm）

間口	W1 幕板外寸	W2 主柱芯々	W3 主柱内寸	正面部 パネル枚数	正面部パネル寸法 （ ）は端部用	屋根材枚数 [ ]は 積雪3000タイプ	屋根材寸法 [ ]は 積雪3000タイプ	C 折戸パネル 収納出幅 幕板～折戸パネル
1.5間	2,835	2,670	2,545	6	910(837)	3[6]	897[442]	267
2.0間	3,745	3,580	3,455	8	910(837)	4[8]	897[442]	267
2.5間	4,655	4,490	4,365	10	910(837)	5[10]	897[442]	267
3.0間	5,565	5,400	5,275	12	910(837)	6[12]	897[442]	267

※標準桁仕様では、積雪600タイプは3.0間から、1500タイプは2.5間から、3000タイプは2.0間から中間柱が入ります。　※大型桁仕様は600タイプのみとなります。

出幅	D1 躯体～幕板外寸	D2 躯体～柱外寸	D3 躯体～柱内寸	側面部 パネル枚数（片側）	側面部 パネル寸法 （ ）は側面 コーナー用	屋根材寸法	A （ ）は大型桁仕様 (3.0間のみ)	B 折戸パネル 収納出幅 幕板～折戸パネル
6尺	1,950	1,930	1,835	4	670(743)	1,881	373(418)	266
8尺	2,555	2,535	2,440	4	910(983)	2,490	426(471)	386
10尺	3,160	3,140	3,045	6	837(910)	3,099	479(524)	349

※積雪1500・3000タイプには、出幅10尺はありません。

注　意

●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
●豪雪地での施工は避けてください。
●積雪が20cm（積雪タイプは50cm、100cm）を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
●絶対に屋根の上にのらないでください。
●みだりに改造、変更をしないでください。
●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。
●地域・気候・使用状況などにより、結露が発生する場合があります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒相当
パネル閉時

耐積雪 20 cm相当 比重0.3
耐積雪 50 cm相当 比重0.3
耐積雪 100 cm相当 比重0.3

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。（例:ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。）

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品（電化製品など）は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

セット価格表（工事費・配送費・消費税別）


価格表（色パターン）の見方はP.2164をご覧ください。

は受注生産品です。

標準納まり サイズ			本体価格 ポリカーボネート屋根材使用（内天井なし） 色パターン①	色パターン②	色パターン③	採光ルーフ（内天井なし） 屋根材 熱線吸収ポリカーボネート使用加算額	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用加算額	内部日除け加算額 ※1	軒ルーフ（内天井あり） 屋根材 熱線吸収ポリカーボネート使用加算額 ※2	LEDライトおすすめ照明プラン加算額 ※3	樹ら楽 柾目タイプデッキ使用加算額	樹ら楽 木彫タイプデッキ使用加算額
積雪600タイプ 中間柱なし仕様 耐積雪20 cm相当 比重0.3	6尺出幅	1.5間	¥1,550,660	¥1,586,060	¥1,605,560	¥ 1,900	¥11,900	¥ 95,800	¥177,500	¥171,900	¥ 15,100	¥ 32,000
		2.0間	¥1,781,000	¥1,819,000	¥1,838,500	¥ 2,400	¥16,400	¥124,300	¥228,800	¥216,000	¥ 20,100	¥ 42,700
		2.5間	¥2,086,830	¥2,128,230	¥2,147,730	¥ 3,100	¥20,100	¥152,800	¥289,200	¥258,800	¥ 24,300	¥ 53,400
		3.0間	¥2,576,050	¥2,630,350	¥2,651,750	¥ 3,800	¥23,800	¥181,300	¥353,000	¥302,700	¥ 28,500	¥ 72,100
	8尺出幅	1.5間	¥1,781,560	¥1,813,960	¥1,833,460	¥ 8,800	¥15,600	¥102,700	¥236,400	¥171,900	¥ 19,900	¥ 44,200
		2.0間	¥2,065,900	¥2,100,900	¥2,120,400	¥ 3,800	¥14,800	¥133,500	¥298,500	¥216,000	¥ 26,400	¥ 59,000
		2.5間	¥2,404,930	¥2,443,330	¥2,462,830	¥10,700	¥23,000	¥164,300	¥382,400	¥258,800	¥ 32,200	¥ 73,700
		3.0間	¥2,936,350	¥2,996,050	¥3,017,450	¥17,600	¥31,200	¥195,100	¥469,500	¥302,700	¥ 38,000	¥ 97,500
	10尺出幅	1.5間	¥2,266,140	¥2,299,340	¥2,318,840	¥11,200	¥19,600	¥117,600	¥323,500	¥171,900	¥ 26,800	¥ 58,500
		2.0間	¥2,609,360	¥2,645,160	¥2,664,660	¥ 1,400	¥15,400	¥151,500	¥405,900	¥216,000	¥ 35,100	¥ 78,000
		2.5間	¥2,998,190	¥3,037,390	¥3,056,890	¥11,900	¥27,300	¥185,400	¥517,100	¥258,800	¥ 42,600	¥ 97,500
		3.0間	¥3,555,930	¥3,621,430	¥3,642,830	¥22,400	¥39,200	¥219,300	¥639,400	¥302,700	¥ 50,200	¥126,900
積雪1500タイプ 耐積雪50 cm相当 比重0.3	6尺出幅	1.5間	¥1,557,960	¥1,593,360	¥1,612,860	¥ 1,900	¥11,900	¥ 95,800	¥177,500	¥171,900	¥ 15,100	¥ 32,000
		2.0間	¥1,795,500	¥1,833,500	¥1,853,000	¥ 2,400	¥16,400	¥124,300	¥228,800	¥216,000	¥ 20,100	¥ 42,700
		2.5間	¥2,109,430	¥2,150,830	¥2,197,030	¥ 3,100	¥20,100	¥152,800	¥289,200	¥258,800	¥ 24,300	¥ 53,400
		3.0間	¥2,379,050	¥2,424,150	¥2,470,350	¥ 3,800	¥23,800	¥181,300	¥344,000	¥302,700	¥ 28,500	¥ 72,100
	8尺出幅	1.5間	¥1,791,760	¥1,824,160	¥1,843,660	¥ 8,800	¥15,600	¥102,700	¥236,400	¥171,900	¥ 19,900	¥ 44,200
		2.0間	¥2,081,300	¥2,116,300	¥2,135,800	¥ 3,800	¥14,800	¥133,500	¥298,500	¥216,000	¥ 26,400	¥ 59,000
		2.5間	¥2,433,330	¥2,471,730	¥2,517,930	¥10,700	¥23,000	¥164,300	¥382,400	¥258,800	¥ 32,200	¥ 73,700
		3.0間	¥2,727,950	¥2,770,050	¥2,816,250	¥17,600	¥31,200	¥195,100	¥459,700	¥302,700	¥ 38,000	¥ 97,500
積雪3000タイプ 耐積雪100 cm相当 比重0.3	6尺出幅	1.5間	¥1,650,860	¥1,686,260	¥1,705,760	¥ 1,900	¥11,800	¥ 95,800	¥177,500	¥171,900	¥ 15,100	¥ 32,000
		2.0間	¥1,976,600	¥2,014,600	¥2,060,800	¥ 3,000	¥16,200	¥124,300	¥229,400	¥216,000	¥ 20,100	¥ 42,700
		2.5間	¥2,261,630	¥2,303,030	¥2,349,230	¥ 3,400	¥19,900	¥152,800	¥289,500	¥258,800	¥ 24,300	¥ 53,400
		3.0間	¥2,564,050	¥2,609,150	¥2,655,350	¥ 3,800	¥23,600	¥181,300	¥344,000	¥302,700	¥ 28,500	¥ 72,100
	8尺出幅	1.5間	¥1,890,360	¥1,922,760	¥1,942,260	¥ 8,700	¥15,400	¥102,700	¥236,300	¥171,900	¥ 19,900	¥ 44,200
		2.0間	¥2,269,800	¥2,304,800	¥2,351,000	¥ 3,800	¥14,600	¥133,500	¥298,500	¥216,000	¥ 26,400	¥ 59,000
		2.5間	¥2,595,030	¥2,633,430	¥2,679,630	¥10,600	¥22,700	¥164,300	¥382,300	¥258,800	¥ 32,200	¥ 73,700
		3.0間	¥2,923,550	¥2,965,650	¥3,011,850	¥17,400	¥30,800	¥195,100	¥459,500	¥302,700	¥ 38,000	¥ 97,500

※1 内天井仕様では内部日除けは選択できません。
※2 内天井仕様を選択した場合、屋根材は熱線吸収ポリカーボネートとなります。
※3 LEDライトは1.5間の時は1個、2.0間～の時は2個になります。ダウンライト（調光型）と間接照明のプランです。詳細はP.2191を参照ください。
※内部日除けの加算額には、日除け開閉棒（S）と日除け端部用クリップセットが含まれています。
※積雪600タイプの間口3.0間は大型桁仕様の価格です。標準桁を使用したタイプもあります（中間柱が入ります）。価格などの詳細は規格価格表をご覧ください。
※積雪1500タイプは2.5間から中間柱が入ります。
※積雪3000タイプは2.0間から中間柱が入ります。
※本体価格は、外観前面左側に外部把手を1カ所取り付けにて算出しています。
※積雪3000タイプは設置する躯体に制限があります。
※インナーデッキ仕様は必ず埋込施工をしてください。
※人工木材［樹ら楽 プレーンタイプおよび樹ら楽 柾目タイプ］の価格は、束柱Aおよび幕板Bにて算出しています。
※人工木材［樹ら楽 木彫タイプ］の価格は、束柱Aにて算出しています。
※樹ら楽 木彫タイプには目地塞ぎ材施工治具の価格は含まれていません。必要に応じて加算してください。

ジーマ インナーデッキ仕様はパネル付きのテラス本体と、パネルの内側に敷かれたデッキがセットになったタイプです。



規格価格表 ガーデンルーム編①（別冊）
使用上・施工上のご注意 P.2496

ジーマ 軒プラスR／軒プラスL

主要材質			色								
本体・折戸パネル枠	アルミ形材または		本体・折戸パネル枠	ホワイト	シャイングレー	ブラック	ホワイト		シャイングレー		ブラック
柱・幕板	アルミ形材+ラッピングアルミ形材		柱・幕板				チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	ディープグレー
屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0mm		屋根材	クリア・クリアマット							
	熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm			クリアブルーS							
	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=2.0mm			クリア							
折戸パネル	フロート板ガラス t=3.0mm		折戸パネル	クリア〈透明〉							
内天井パネル	アルミ樹脂複合板 t=3.0mm		内天井パネル	グレイッシュオーク・クリエアイボリー							

※ディープグレーに木目はありません。

受注生産　省エネ　遮熱　日射遮蔽　ゼロエネ
受注生産　LED　熱線吸収屋根材　日除け



ルームと軒の境界に中間柱のあるタイプと
中間柱がないタイプがお選びいただけます。
軒側の側面パネルは折戸パネルのみとなります。　※画像は軒プラスL

■床…ウッドデッキ仕様または土間（テラス）仕様から選択できます。

ウッドデッキ仕様

人工木材　お好みにあわせてお選びいただけます。

樹ら楽 プレーンタイプ



樹ら楽 柾目タイプ



樹ら楽 木彫タイプ



土間（テラス）仕様

床をタイル仕上げにする場合の価格については、
P.2288をご覧ください。

市販のタイルもご使用いただけます。

間口サイズ※



間口（幕板外寸）
2.0間（3,745mm）・2.5間（4,655mm）
3.0間（5,565mm）

出幅サイズ※




出幅（躯体～幕板外寸）
6尺（1,950mm）
8尺（2,555mm）
10尺（3,160mm）


パネル高・柱高の違いによる価格の違いはありません。

■軒プラスR／軒プラスL　寸法図・寸法表

寸法図（単位mm）

※下図は軒プラスLです。





寸法表（単位mm）

間口	W1 幕板外寸	W2 主柱芯々	W3 主柱内寸	正面部 パネル枚数	正面部 パネル寸法 （ ）は端部用	屋根材枚数	屋根材寸法	X 対応デッキ [樹ら楽 プレーンタイプ]間口 内面デッキ立上げ仕様	C 折戸パネル 収納出幅 幕板～折戸パネル
2.0間	3,745	3,580	3,455	ルーム1.5間: 6	910(837)	4	897	5,416	267
2.5間	4,655	4,490	4,365	ルーム1.5間: 6 ルーム2.0間: 8	910(837)	5	897	6,316	267
3.0間	5,565	5,400	5,275	ルーム1.5間: 6 ルーム2.0間: 8 ルーム2.5間:10	910(837)	6	897	7,216	267

※標準桁仕様では、積雪600タイプは3.0間から、1500タイプは2.5間から中間柱が入ります。　※間口3.0間 中間柱なしタイプは大型桁仕様となります。　※大型桁仕様は600タイプのみとなります。

出幅	D1 躯体～幕板外寸	D2 躯体～柱外寸	D3 躯体～柱内寸	側面部 パネル枚数 （片側）	側面部 パネル寸法 （ ）は側面コーナー用	屋根材寸法	Y 対応デッキ [樹ら楽 プレーンタイプ] 出幅	A （ ）は大型桁仕様 (3.0間のみ)	B1 折戸パネル 収納出幅 幕板～折戸パネル	B2 折戸パネル 収納出幅 妻梁・垂木～折戸パネル
6尺	1,950	1,930	1,835	4	670(743)	1,881	2,410.5	373(418)	266	286
8尺	2,555	2,535	2,440	4	910(983)	2,490	3,010.5	426(471)	386	406
10尺	3,160	3,140	3,045	6	837(910)	3,099	3,610.5	479(524)	349	369

※積雪1500タイプには、出幅10尺はありません。

※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、上記値の間口+34mm／出幅+17mm、樹ら楽 木彫タイプの場合は、上記値の間口+10mm／出幅+5mm。

注　意

●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
●豪雪地での施工は避けてください。
●積雪が20cm（積雪タイプは50cm）を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
●絶対に屋根の上にのらないでください。
●みだりに改造、変更をしないでください。
●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。
●地域・気候・使用状況などにより、結露が発生する場合があります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒相当
パネル閉時

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。(例:ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。)

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品(電化製品など)は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

耐積雪 20 cm相当
比重0.3

耐積雪 50 cm相当
比重0.3

内天井なし の場合：本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) を選択し、必要に応じて 屋根材 内部日除け を加算してください。

内天井あり の場合：本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) を選択、屋根材 を選択し、必要に応じて LEDライト を加算してください。

※内天井ありの場合は、内部日除けの取り付けはできません。

セット価格表(工事費・配送費・消費税別)

価格表(色パターン)の見方はP.2164をご覧ください。

は受注生産品です。

標準納まり	サイズ	テラス間口	ルーム間口	本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) 色パターン①	本体価格 色パターン②	本体価格 色パターン③	採光ルーフ(内天井なし) 屋根材 熱線吸収ポリカーボネート使用加算額	採光ルーフ(内天井なし) 屋根材 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用加算額	採光ルーフ(内天井なし) 内部日除け加算額 ※1	軒ルーフ(内天井あり) 屋根材 熱線吸収ポリカーボネート使用加算額 ※2	軒ルーフ(内天井あり) LEDライトおすすめ照明プラン加算額 ※3	床ベース材使用加算額 土間仕様	床ベース材使用加算額 内面デッキ立上げ仕様
積雪600タイプ 標準桁仕様 中間柱なし 耐積雪20cm相当 比重0.3	6尺出幅	2.0間	1.5間	¥1,369,520	¥1,407,520	¥1,435,320	¥2,400	¥16,400	¥124,300	¥227,600	¥171,900	¥93,900	¥80,300
	8尺出幅	2.0間	1.5間	¥1,553,420	¥1,588,420	¥1,616,220	¥3,800	¥14,800	¥139,100	¥295,300	¥171,900	¥106,900	¥91,300
	10尺出幅	2.0間	1.5間	¥1,968,100	¥2,003,900	¥2,031,700	¥1,400	¥15,400	¥151,500	¥398,500	¥171,900	¥121,900	¥104,500
	6尺出幅	2.5間	1.5間	¥1,436,420	¥1,477,820	¥1,505,620	¥3,100	¥20,100	¥152,800	¥282,500	¥171,900	¥102,300	¥88,700
			2.0間	¥1,534,860	¥1,576,260	¥1,604,060	¥3,100	¥20,100	¥152,800	¥280,300	¥216,000	¥108,900	¥93,700
	8尺出幅	2.5間	1.5間	¥1,630,020	¥1,668,420	¥1,696,220	¥10,700	¥23,000	¥169,900	¥373,700	¥171,900	¥115,300	¥99,700
			2.0間	¥1,728,460	¥1,766,860	¥1,794,660	¥10,700	¥23,000	¥169,900	¥371,500	¥216,000	¥121,000	¥103,800
	10尺出幅	2.5間	1.5間	¥2,062,100	¥2,101,300	¥2,129,100	¥11,900	¥27,300	¥185,400	¥506,800	¥171,900	¥130,300	¥112,900
			2.0間	¥2,160,620	¥2,199,820	¥2,227,620	¥11,900	¥27,300	¥185,400	¥502,200	¥216,000	¥136,000	¥117,000
積雪600タイプ 大型桁仕様 中間柱なし 耐積雪20cm相当 比重0.3	6尺出幅	3.0間	1.5間	¥1,748,420	¥1,802,720	¥1,831,720	¥3,800	¥23,800	¥181,300	¥340,700	¥171,900	¥110,700	¥97,100
			2.0間	¥1,846,860	¥1,901,160	¥1,930,160	¥3,800	¥23,800	¥181,300	¥339,300	¥216,000	¥117,300	¥102,100
			2.5間	¥1,949,200	¥2,003,500	¥2,032,500	¥3,800	¥23,800	¥181,300	¥344,800	¥258,800	¥118,300	¥101,700
	8尺出幅	3.0間	1.5間	¥1,971,420	¥2,031,120	¥2,060,120	¥17,600	¥31,200	¥200,700	¥452,000	¥171,900	¥122,800	¥107,200
			2.0間	¥2,069,860	¥2,129,560	¥2,158,560	¥17,600	¥31,200	¥200,700	¥450,600	¥216,000	¥129,400	¥112,200
			2.5間	¥2,172,200	¥2,231,900	¥2,260,900	¥17,600	¥31,200	¥200,700	¥456,100	¥258,800	¥130,400	¥111,800
	10尺出幅	3.0間	1.5間	¥2,401,200	¥2,466,700	¥2,495,700	¥22,400	¥39,200	¥219,300	¥626,100	¥171,900	¥137,800	¥120,400
			2.0間	¥2,499,720	¥2,565,220	¥2,594,220	¥22,400	¥39,200	¥219,300	¥624,600	¥216,000	¥144,400	¥125,400
			2.5間	¥2,602,060	¥2,667,560	¥2,696,560	¥22,400	¥39,200	¥219,300	¥627,500	¥258,800	¥145,400	¥125,000
積雪1500タイプ 中間柱あり 耐積雪50cm相当 比重0.3	6尺出幅	2.0間	1.5間	¥1,377,520	¥1,415,520	¥1,464,920	¥2,400	¥16,400	¥124,300	¥227,600	¥171,900	¥93,900	¥80,300
	8尺出幅	2.0間	1.5間	¥1,562,220	¥1,597,220	¥1,646,620	¥3,800	¥14,800	¥139,100	¥295,300	¥171,900	¥106,900	¥91,300
	6尺出幅	2.5間	1.5間	¥1,447,720	¥1,489,120	¥1,538,520	¥3,100	¥20,100	¥152,800	¥282,500	¥171,900	¥102,300	¥88,700
			2.0間	¥1,546,160	¥1,587,560	¥1,636,960	¥3,100	¥20,100	¥152,800	¥280,300	¥216,000	¥108,900	¥93,700
	8尺出幅	2.5間	1.5間	¥1,643,920	¥1,682,320	¥1,731,720	¥10,700	¥23,000	¥169,900	¥373,700	¥171,900	¥115,300	¥99,700
			2.0間	¥1,742,360	¥1,780,760	¥1,830,160	¥10,700	¥23,000	¥169,900	¥371,500	¥216,000	¥121,000	¥103,800
	6尺出幅	3.0間	1.5間	¥1,530,520	¥1,575,620	¥1,625,020	¥3,800	¥23,800	¥181,300	¥335,400	¥171,900	¥110,700	¥97,100
			2.0間	¥1,628,960	¥1,674,060	¥1,723,460	¥3,800	¥23,800	¥181,300	¥334,000	¥216,000	¥117,300	¥102,100
			2.5間	¥1,779,200	¥1,824,300	¥1,895,300	¥3,800	¥23,800	¥181,300	¥339,500	¥258,800	¥118,300	¥101,700
	8尺出幅	3.0間	1.5間	¥1,738,220	¥1,780,320	¥1,829,720	¥17,600	¥31,200	¥200,700	¥449,100	¥171,900	¥122,800	¥107,200
			2.0間	¥1,836,660	¥1,878,760	¥1,928,160	¥17,600	¥31,200	¥200,700	¥447,700	¥216,000	¥129,400	¥112,200
			2.5間	¥1,986,900	¥2,029,000	¥2,100,000	¥17,600	¥31,200	¥200,700	¥453,200	¥258,800	¥130,400	¥111,800

※1 内天井仕様では内部日除けは選択できません。
※2 内天井仕様を選択した場合、屋根材は熱線吸収ポリカーボネートとなります。
※3 LEDライトは1.5間の時は1個、2.0間～の時は2個になります。ダウンライト(調光型)と間接照明のプランです。詳細はP.2191を参照ください。
※価格は、土間仕様(床ベース材なし)の価格です。
※ウッドデッキ仕様の場合は、床ベース材使用加算額を追加し、下記の対応ウッドデッキ価格を加算してください。
※価格に柱固定ベースは含まれていません。
※内部日除けの加算額には、日除け開閉棒(S)と日除け端部用クリップセットが含まれています。
※本体価格は、外観前面左側に外部把手を1カ所取り付けにて算出しています。
※積雪600タイプ 標準桁仕様はルームと軒の境界に中間柱のあるタイプもあります。価格などの詳細は規格価格表をご覧ください。
※積雪600タイプの間口3.0間には、ルームと軒の境界に中間柱が入る標準桁仕様もあります。価格などの詳細は規格価格表をご覧ください。
※積雪1500タイプはルームと軒の境界に中間柱が入ります。テラス間口3.0間、ルーム間口2.5間のみ中間柱が2本になります。

床ベース材は、床部をデッキ施工にする場合に必ず加算してください。

対応ウッドデッキ価格表(工事費・配送費・消費税別)

カラーバリエーション・寸法については、P.2176をご覧ください。

デッキ材 出幅	テラス間口	ルーム間口	樹ら楽 プレーンタイプ デッキ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 柾目タイプ デッキ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 木彫タイプ デッキ使用 内面デッキ立上げ仕様
6尺出幅	2.0間	1.5間	¥627,210	¥664,510	¥718,210
8尺出幅	2.0間	1.5間	¥738,510	¥784,010	¥849,610
10尺出幅	2.0間	1.5間	¥885,910	¥940,110	¥1,017,710
6尺出幅	2.5間	1.5間	¥734,820	¥778,620	¥840,620
		2.0間	¥719,120	¥762,720	¥824,220
8尺出幅	2.5間	1.5間	¥860,420	¥913,720	¥989,220
		2.0間	¥856,020	¥909,120	¥984,920
10尺出幅	2.5間	1.5間	¥1,027,520	¥1,090,020	¥1,178,820
		2.0間	¥1,040,220	¥1,104,020	¥1,194,920

デッキ材 出幅	テラス間口	ルーム間口	樹ら楽 プレーンタイプ デッキ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 柾目タイプ デッキ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 木彫タイプ デッキ使用 内面デッキ立上げ仕様
6尺出幅	3.0間	1.5間	¥841,820	¥892,220	¥962,320
		2.0間	¥830,520	¥880,620	¥950,420
		2.5間	¥838,820	¥888,720	¥958,120
8尺出幅	3.0間	1.5間	¥981,120	¥1,042,220	¥1,127,720
		2.0間	¥981,720	¥1,042,620	¥1,128,320
		2.5間	¥1,001,820	¥1,062,520	¥1,147,920
10尺出幅	3.0間	1.5間	¥1,161,120	¥1,231,920	¥1,331,920
		2.0間	¥1,182,020	¥1,254,120	¥1,356,220
		2.5間	¥1,219,020	¥1,292,520	¥1,396,620

※人工木材[樹ら楽 プレーンタイプおよび樹ら楽 柾目タイプ]の価格は、束柱Aおよび幕板Bにて算出しています。 ※人工木材[樹ら楽 木彫タイプ]の価格は、束柱Aにて算出しています。
※樹ら楽 木彫タイプには目地塞ぎ材施工治具の価格は含まれていません。必要に応じて加算してください。

規格価格表 ガーデンルーム編① (別冊)
使用上・施工上のご注意 P.2496

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。
全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

ジーマ 軒プラスRL

主要材質		
	本体・折戸パネル枠	アルミ形材または アルミ形材+ラッピングアルミ形材
	柱・幕板	
	屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0mm
		熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm
		熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=2.0mm
	折戸パネル	フロート板ガラス t=3.0mm
	内天井パネル	アルミ樹脂複合板 t=3.0mm

色								
	本体・折戸パネル枠	ホワイト	シャイングレー	ブラック	ホワイト		シャイングレー	ブラック
	柱・幕板				チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	ディープグレー
	屋根材	クリア・クリアマット						
		クリアブルーS						
		クリア						
	折戸パネル	クリア〈透明〉						
	内天井パネル	グレイッシュオーク・クリエアイボリー						

※ディープグレーに木目はありません。

受注生産 省エネ 遮熱 日射遮蔽 ゼロエネ
受注生産 LED 熱線吸収屋根材 日除け



ルームと軒の境界に中間柱のあるタイプと
中間柱がないタイプがお選びいただけます。
軒側の側面パネルは折戸パネルのみとなります。

■床…ウッドデッキ仕様または土間（テラス）仕様から選択できます。

ウッドデッキ仕様

人工木材　お好みにあわせてお選びいただけます。

樹ら楽 プレーンタイプ
ペールウッド　ライトウッド　ミディアムウッド　ダークウッド　グレーウッド

樹ら楽 柾目タイプ
ライトウッドW　ダークウッドW　グレーウッドW


樹ら楽 木彫タイプ
ライトブラウンRB　ダークブラウンRB　グレーRB

土間（テラス）仕様

床をタイル仕上げにする場合の価格については、
P.2288をご覧ください。

市販のタイルもご使用いただけます。

間口サイズ　出幅サイズ




間口（幕板外寸）
2.5間（4,655mm）・3.0間（5,565mm）


出幅（躯体～幕板外寸）
6尺（1,950mm）
8尺（2,555mm）
10尺（3,160mm）

パネル高・柱高の違いによる価格の違いはありません。

■軒プラスRL　寸法図・寸法表

寸法図（単位mm）





寸法表（単位mm）

間口	W1 幕板外寸	W2 主柱芯々	W3 主柱内寸	正面部 パネル枚数	正面部 パネル寸法 （ ）は端部用	屋根材枚数	屋根材寸法	X 対応デッキ [樹ら楽 プレーンタイプ]間口 内面デッキ立上げ仕様	C 折戸パネル 収納出幅 幕板～折戸パネル
2.5間	4,655	4,490	4,365	ルーム1.5間:6	910（837）	5	897	6,316	267
3.0間	5,565	5,400	5,275	ルーム1.5間:6 ルーム2.0間:8	910（837）	6	897	7,216	267

※標準桁仕様では、積雪600タイプは3.0間から、1500タイプは2.5間から中間柱が入ります。　※間口3.0間 中間柱なしタイプは大型桁仕様となります。　※大型桁仕様は600タイプのみとなります。

出幅	D1 躯体～幕板外寸	D2 躯体～柱外寸	D3 躯体～柱内寸	側面部 パネル枚数 （片側）	側面部 パネル寸法 （ ）は側面コーナー用	屋根材寸法	Y 対応デッキ [樹ら楽 プレーンタイプ] 出幅	A （ ）は大型桁仕様 （3.0間のみ）	B 折戸パネル 収納出幅 妻梁・垂木～折戸パネル
6尺	1,950	1,930	1,835	4	670（743）	1,881	2,410.5	373（418）	286
8尺	2,555	2,535	2,440	4	910（983）	2,490	3,010.5	426（471）	406
10尺	3,160	3,140	3,045	6	837（910）	3,099	3,610.5	479（524）	369

※積雪1500タイプには、出幅10尺はありません。

※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、上記値の間口+34mm／出幅+17mm、樹ら楽 木彫タイプの場合は、上記値の間口+10mm／出幅+5mm。

注　意

- ●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- ●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
- ●豪雪地での施工は避けてください。
- ●積雪が20cm（積雪タイプは50cm）を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- ●絶対に屋根の上にのらないでください。
- ●みだりに改造、変更をしないでください。
- ●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。
- ●地域・気候・使用状況などにより、結露が発生する場合があります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒相当
パネル閉時

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。(例:ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。)

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品(電化製品など)は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

耐積雪 20 cm相当 比重0.3

耐積雪 50 cm相当 比重0.3

内天井なし の場合：本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) を選択し、必要に応じて 屋根材 内部日除け を加算してください。

内天井あり の場合：本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) を選択、屋根材 を選択し、必要に応じて LEDライト を加算してください。

※内天井ありの場合は、内部日除けの取り付けはできません。

セット価格表(工事費・配送費・消費税別)

価格表(色パターン)の見方はP.2164をご覧ください。

は受注生産品です。

標準納まり	サイズ	テラス間口	ルーム間口	本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) 色パターン①	色パターン②	色パターン③	採光ルーフ(内天井なし) 屋根材 熱線吸収ポリカーボネート使用加算額	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用加算額	内部日除け加算額 ※1	軒ルーフ(内天井あり) 屋根材 熱線吸収ポリカーボネート使用加算額 ※2	LEDライトおすすめ照明プラン加算額 ※3	床ベース材使用加算額 土間仕様	内面デッキ立上げ仕様
積雪600タイプ(ルーム中央) 標準桁仕様 中間柱なし 耐積雪20cm相当 比重0.3	6尺出幅	2.5間	1.5間	¥1,493,120	¥1,534,520	¥1,562,320	¥ 3,100	¥20,100	¥158,400	¥279,100	¥171,900	¥104,800	¥ 91,200
	8尺出幅	2.5間	1.5間	¥1,700,720	¥1,739,120	¥1,766,920	¥10,700	¥23,000	¥169,900	¥368,300	¥171,900	¥117,800	¥102,200
	10尺出幅	2.5間	1.5間	¥2,154,200	¥2,193,400	¥2,221,200	¥11,900	¥27,300	¥191,000	¥494,800	¥171,900	¥132,800	¥115,400
積雪600タイプ 大型桁仕様 中間柱なし 耐積雪20cm相当 比重0.3	6尺出幅	3.0間	1.5間	¥1,808,520	¥1,862,820	¥1,891,820	¥ 3,800	¥23,800	¥186,900	¥334,400	¥171,900	¥113,200	¥ 99,600
			2.0間	¥1,906,960	¥1,961,260	¥1,990,260	¥ 3,800	¥23,800	¥186,900	¥332,200	¥216,000	¥119,800	¥104,600
	8尺出幅	3.0間	1.5間	¥2,052,620	¥2,112,320	¥2,141,320	¥17,600	¥31,200	¥200,700	¥440,500	¥171,900	¥125,300	¥109,700
			2.0間	¥2,151,060	¥2,210,760	¥2,239,760	¥17,600	¥31,200	¥200,700	¥438,300	¥216,000	¥131,900	¥114,700
	10尺出幅	3.0間	1.5間	¥2,496,400	¥2,561,900	¥2,590,900	¥22,400	¥39,200	¥224,900	¥616,000	¥171,900	¥140,300	¥122,900
			2.0間	¥2,594,920	¥2,660,420	¥2,689,420	¥22,400	¥39,200	¥224,900	¥611,400	¥216,000	¥146,900	¥127,900
積雪1500タイプ(ルーム中央) 中間柱あり 耐積雪50cm相当 比重0.3	6尺出幅	2.5間	1.5間	¥1,549,320	¥1,590,720	¥1,661,720	¥ 3,100	¥20,100	¥158,400	¥279,100	¥171,900	¥104,800	¥ 91,200
	8尺出幅	2.5間	1.5間	¥1,759,420	¥1,797,820	¥1,868,820	¥10,700	¥23,000	¥169,900	¥368,300	¥171,900	¥117,800	¥102,200
積雪1500タイプ 中間柱あり 耐積雪50cm相当 比重0.3	6尺出幅	3.0間	1.5間	¥1,632,320	¥1,677,420	¥1,748,420	¥ 3,800	¥23,800	¥186,900	¥332,800	¥171,900	¥113,200	¥ 99,600
			2.0間	¥1,730,760	¥1,775,860	¥1,846,860	¥ 3,800	¥23,800	¥186,900	¥330,600	¥216,000	¥119,800	¥104,600
	8尺出幅	3.0間	1.5間	¥1,854,120	¥1,896,220	¥1,967,220	¥17,600	¥31,200	¥200,700	¥444,500	¥171,900	¥125,300	¥109,700
			2.0間	¥1,952,560	¥1,994,660	¥2,065,660	¥17,600	¥31,200	¥200,700	¥442,300	¥216,000	¥131,900	¥114,700

※1 内天井仕様では内部日除けは選択できません。 ※2 内天井仕様を選択した場合、屋根材は熱線吸収ポリカーボネートとなります。 ※3 LEDライトは1.5間の時は1個、2.0間～の時は2個になります。ダウンライト(調光型)と間接照明のプランです。詳細はP.2191を参照ください。 ※価格は、土間仕様(床ベース材なし)の価格です。 ※ウッドデッキ仕様の場合は、床ベース材使用加算額を追加し、下記の対応ウッドデッキ価格を加算してください。 ※価格に柱固定ベースは含まれていません。 ※内部日除けの加算額には、日除け開閉棒(S)と日除け端部用クリップセットが含まれています。
※本体価格は、外観前面左側に外部把手を1カ所取り付けにて算出しています。 ※積雪600タイプ 標準桁仕様はルームと軒の境界に中間柱のあるタイプもあります。価格などの詳細は規格価格表をご覧ください。 ※積雪600タイプの間口3.0間には、ルームと軒の境界に中間柱が入る標準桁仕様もあります。価格などの詳細は規格価格表をご覧ください。 ※大型桁仕様の連棟はできません。
※積雪1500タイプは、ルームと軒の境界に中間柱が入ります。


床ベース材は、床部をデッキ施工にする場合に必ず加算してください。

対応ウッドデッキ価格表(工事費・配送費・消費税別)

デッキ材 出幅	テラス間口	ルーム間口	樹ら楽 プレーンタイプデッキ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 柾目タイプデッキ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 木彫タイプデッキ使用 内面デッキ立上げ仕様
6尺出幅	2.5間	1.5間	¥ 733,920	¥ 777,720	¥ 839,720
8尺出幅	2.5間	1.5間	¥ 859,520	¥ 912,820	¥ 988,320
10尺出幅	2.5間	1.5間	¥ 1,056,120	¥ 1,118,620	¥ 1,207,420
6尺出幅	3.0間	1.5間	¥ 849,020	¥ 899,420	¥ 969,520
		2.0間	¥ 829,620	¥ 879,720	¥ 949,520
8尺出幅	3.0間	1.5間	¥ 988,320	¥ 1,049,420	¥ 1,134,920
		2.0間	¥ 980,820	¥ 1,041,720	¥ 1,127,420
10尺出幅	3.0間	1.5間	¥ 1,168,320	¥ 1,239,120	¥ 1,339,120
		2.0間	¥ 1,178,120	¥ 1,250,220	¥ 1,352,320

※人工木材[樹ら楽 プレーンタイプおよび樹ら楽 柾目タイプ]の価格は、束柱Aおよび幕板Bにて算出しています。
※人工木材[樹ら楽 木彫タイプ]の価格は、束柱Aにて算出しています。 ※樹ら楽 木彫タイプには目地塞ぎ材施工治具の価格は含まれていません。必要に応じて加算してください。 ※デッキの価格は寸法図(右図)の大きさで算出しています。 ※価格は積雪600タイプとなります。

■樹ら楽 対応デッキ寸法




※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、下記値の間口+34mm／出幅+17mm、樹ら楽 木彫タイプの場合は、下記値の間口+10mm／出幅+5mm。

間口	X 対応デッキ間口
2.5間	6,316
3.0間	7,216


出幅	Y 対応デッキ出幅
6尺	2,410.5
8尺	3,010.5
10尺	3,610.5

内面デッキ立上げ仕様

内面段差がなくなり、出入りがスムーズになります。




人工木材 樹ら楽 の内面デッキ



目地塞ぎ材は、床下からの風、虫等の侵入を軽減します。歩行等によってデッキ材から浮いたり、納まりがばらついても機能、性能上の問題はありません。

目地塞ぎ材施工治具



樹ら楽 木彫タイプに目地塞ぎ材を施工する際は本施工治具をご使用ください。

ジーマ ルームタイプには、2つの屋根仕様があります。

軒ルーフタイプ



採光ルーフタイプ



規格価格表 ガーデンルーム編① (別冊)
使用上・施工上のご注意 P.2496

ジーマ 軒プラスF

主要材質		
	本体・折戸パネル枠	アルミ形材または アルミ形材+ラッピングアルミ形材
	柱・幕板	
	屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0mm
		熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm
		熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=2.0mm
	折戸パネル	フロート板ガラス t=3.0mm
	内天井パネル	アルミ樹脂複合板 t=3.0mm

色								
	本体・折戸パネル枠	ホワイト	シャイングレー	ブラック	ホワイト		シャイングレー	ブラック
	柱・幕板				チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	ディープグレー
	屋根材	クリア・クリアマット						
		クリアブルーS						
		クリア						
	折戸パネル	クリア〈透明〉						
	内天井パネル	グレイッシュオーク・クリエアイボリー						

※ディープグレーに木目はありません。

受注生産　省エネ（LED）　遮熱（熱線吸収屋根材）　日射遮蔽（日除け）　ゼロエネ



■床…ウッドデッキ仕様または土間（テラス）仕様から選択できます。

ウッドデッキ仕様

人工木材　お好みにあわせてお選びいただけます。

樹ら楽 プレーンタイプ



樹ら楽 柾目タイプ



樹ら楽 木彫タイプ



土間（テラス）仕様

床をタイル仕上げにする場合の価格については、P.2288をご覧ください。

市販のタイルもご使用いただけます。


間口サイズ



間口（幕板外寸）

1.5間（2,835mm）・2.0間（3,745mm）
2.5間（4,655mm）・3.0間（5,565mm）

出幅サイズ




出幅（躯体～幕板外寸）


8尺（2,555mm）
10尺（3,160mm）

パネル高・柱高の違いによる価格の違いはありません。

■軒プラスF　寸法図・寸法表

寸法図（単位mm）





寸法表（単位mm）

間　口	W1 幕板外寸	W2 主柱芯々	W3 主柱内寸	正面部 パネル枚数	正面部パネル寸法 （　）は端部用	屋根材枚数	屋根材寸法	C 折戸パネル 収納出幅 軒材～折戸パネル
1.5間	2,835	2,670	2,545	6	910（837）	3	897	432
2.0間	3,745	3,580	3,455	8	910（837）	4	897	432
2.5間	4,655	4,490	4,365	10	910（837）	5	897	432
3.0間	5,565	5,400	5,275	12	910（837）	6	897	432

※間口3.0間は、大型桁仕様となります。

出　幅 （　）は ルーム出幅	D1 躯体～幕板外寸	D2 躯体～柱外寸	D3 躯体～下レール外寸	側面部 パネル枚数（片側）	側面部 パネル寸法 （　）は側面 コーナー用	屋根材寸法	A （　）は大型桁仕様 （3.0間のみ）	B 折戸パネル 収納出幅 幕板～折戸パネル
8尺（6尺）	2,555	2,535	1,805	4	670（743）	2,490	426（471）	266
10尺（8尺）	3,160	3,140	2,410	4	910（983）	3,099	479（524）	386

注　意

- ●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- ●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
- ●豪雪地での施工は避けてください。
- ●積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- ●絶対に屋根の上にのらないでください。
- ●みだりに改造、変更をしないでください。
- ●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。
- ●地域・気候・使用状況などにより、結露が発生する場合があります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒相当
パネル閉時

耐積雪 20 cm相当
比重0.3

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品（電化製品など）は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。（例：ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。）

内天井なし の場合：本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) を選択し、必要に応じて 屋根材 内部日除け を加算してください。

内天井あり の場合：本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) を選択、屋根材 を選択し、必要に応じて LEDライト を加算してください。

※内天井ありの場合は、内部日除けの取り付けはできません。

セット価格表（工事費・配送費・消費税別）

価格表（色パターン）の見方はP.2164をご覧ください。

は受注生産品です。

標準納まり			本体価格 ポリカーボネート屋根材使用（内天井なし）			採光ルーフ（内天井なし） 屋根材		採光ルーフ（内天井なし）	軒ルーフ（内天井あり） 屋根材	軒ルーフ（内天井あり）	床ベース材使用加算額	
	サイズ	ルーム間口	色パターン①	色パターン②	色パターン③	熱線吸収ポリカーボネート使用加算額	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用加算額	内部日除け加算額 ※1	熱線吸収ポリカーボネート使用加算額 ※2	LEDライトおすすめ照明プラン加算額 ※3	土間仕様	内面デッキ立上げ仕様
積雪600タイプ 中間柱なし 耐積雪20cm 比重0.3	テラス出幅8尺 ルーム出幅6尺	1.5間	¥1,517,620	¥1,550,020	¥1,577,820	¥ 8,800	¥ 15,600	¥ 95,800	¥296,700	¥171,900	¥ 86,000	¥ 72,400
		2.0間	¥1,707,560	¥1,742,560	¥1,770,360	¥ 3,800	¥ 14,800	¥124,300	¥375,100	¥216,000	¥ 98,000	¥ 82,800
		2.5間	¥1,955,300	¥1,993,700	¥2,021,500	¥ 10,700	¥ 23,000	¥152,800	¥482,000	¥258,800	¥110,400	¥ 93,800
		3.0間	¥2,441,520	¥2,501,220	¥2,530,220	¥ 17,600	¥ 31,200	¥181,300	¥588,600	¥302,700	¥122,800	¥104,600
	テラス出幅10尺 ルーム出幅8尺	1.5間	¥1,732,920	¥1,766,120	¥1,793,920	¥ 11,200	¥ 19,600	¥102,700	¥351,500	¥171,900	¥ 99,000	¥ 83,400
		2.0間	¥1,950,760	¥1,986,560	¥2,014,360	¥ 1,400	¥ 15,400	¥133,500	¥441,600	¥216,000	¥111,000	¥ 93,800
		2.5間	¥2,213,300	¥2,252,500	¥2,280,300	¥ 11,900	¥ 27,300	¥164,300	¥569,600	¥258,800	¥122,500	¥103,900
		3.0間	¥2,701,020	¥2,766,520	¥2,795,520	¥ 22,400	¥ 39,200	¥195,100	¥695,800	¥302,700	¥134,900	¥114,700

※1 内天井仕様では内部日除けは選択できません。
※2 内天井仕様を選択した場合、屋根材は熱線吸収ポリカーボネートとなります。
※3 LEDライトは1.5間の時は1個、2.0間～の時は2個になります。ダウンライト（調光型）と間接照明のプランです。詳細はP.2191を参照ください。
※価格は、土間仕様（床ベース材なし）の価格です。
※ウッドデッキ仕様の場合は、床ベース材使用加算額を追加し、下記の対応ウッドデッキ価格を加算してください。
※価格に柱固定ベースは含まれていません。
※内部日除けの加算額には、日除け開閉棒（S）と日除け端部用クリップセットが含まれています。
※本体価格は、外観前面左側に外部把手を1カ所取り付けにて算出しています。
※間口3.0間は大型桁仕様となります。
※大型桁仕様および軒プラスF同士の連棟はできません。


床ベース材は、床部をデッキ施工にする場合に必ず加算してください。

対応ウッドデッキ価格表（工事費・配送費・消費税別）

デッキ材		樹ら楽 プレーンタイプデッキ使用	樹ら楽 柾目タイプデッキ使用	樹ら楽 木彫タイプデッキ使用
		内面デッキ立上げ仕様	内面デッキ立上げ仕様	内面デッキ立上げ仕様
ルーム出幅6尺 テラス出幅8尺	1.5間	¥ 637,220	¥ 674,720	¥ 728,720
	2.0間	¥ 734,310	¥ 778,810	¥ 843,310
	2.5間	¥ 871,020	¥ 923,120	¥ 997,620
	3.0間	¥ 968,020	¥1,027,220	¥1,119,120
ルーム出幅8尺 テラス出幅10尺	1.5間	¥ 751,720	¥ 796,620	¥ 858,920
	2.0間	¥ 877,010	¥ 930,410	¥1,005,810
	2.5間	¥1,040,920	¥1,103,720	¥1,191,120
	3.0間	¥1,149,220	¥1,220,520	¥1,329,220

※人工木材［樹ら楽 プレーンタイプおよび樹ら楽 柾目タイプ］の価格は、束柱Aおよび幕板Bにて算出しています。
※人工木材［樹ら楽 木彫タイプ］の価格は、束柱Aにて算出しています。
※樹ら楽 木彫タイプには目地塞ぎ材施工治具の価格は含まれていません。必要に応じて加算してください。
※デッキの価格は寸法図（右図）の大きさで算出しています。

■樹ら楽 対応デッキ寸法



※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、右記値の間口+34mm／出幅+17mm、樹ら楽 木彫タイプの場合は、右記値の間口+10mm／出幅+5mm。

間口	X 対応デッキ間口
1.5間	4,516
2.0間	5,416
2.5間	6,316
3.0間	7,216

出幅	Y 対応デッキ出幅
8尺	3,010.5
10尺	3,610.5

規格価格表 ガーデンルーム編①（別冊）
使用上・施工上のご注意 P.2496


⚠掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。
全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

ジーマ 軒プラスFR／軒プラスFL

主要材質			色								
	本体・折戸パネル枠	アルミ形材または		本体・折戸パネル枠	ホワイト	シャイングレー	ブラック	ホワイト		シャイングレー	ブラック
	柱・幕板	アルミ形材+ラッピングアルミ形材		柱・幕板				チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	ディープグレー
	屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0mm		屋根材	クリア・クリアマット						
		熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm			クリアブルーS						
		熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=2.0mm			クリア						
	折戸パネル	フロート板ガラス t=3.0mm		折戸パネル	クリア〈透明〉						
	内天井パネル	アルミ樹脂複合板 t=3.0mm		内天井パネル	グレイッシュオーク・クリエアイボリー						

※ディープグレーに木目はありません。

受注生産 省エネ 遮熱 日射遮蔽 ゼロエネ
受注生産 LED 熱線吸収屋根材 日除け



軒側の側面パネルは折戸パネルのみとなります。 ※画像は軒プラスFL

■床…ウッドデッキ仕様または土間（テラス）仕様から選択できます。

ウッドデッキ仕様

人工木材 お好みにあわせてお選びいただけます。

樹ら楽 プレーンタイプ
ベールウッド ライトウッド ミディアムウッド ダークウッド グレーウッド

樹ら楽 柾目タイプ
ライトウッドW ダークウッドW グレーウッドW

樹ら楽 木彫タイプ
ライトブラウンRB ダークブラウンRB グレーRB

土間（テラス）仕様


床をタイル仕上げにする場合の価格については、P.2288をご覧ください。

市販のタイルもご使用いただけます。

間口サイズ



出幅サイズ




間口（幕板外寸）
2.0間（3,745mm）・2.5間（4,655mm）
3.0間（5,565mm）

出幅（躯体～幕板外寸）
8尺（2,555mm）
10尺（3,160mm）


パネル高・柱高の違いによる価格の違いはありません。

■軒プラスFR／軒プラスFL 寸法図・寸法表

寸法図（単位mm）



※下図は軒プラスFLです。



寸法表（単位mm）

間　口	W1 幕板外寸	W2 主柱芯々	W3 主柱内寸	正面部 パネル枚数	正面部パネル寸法 （ ）は端部用	屋根材枚数	屋根材寸法	C 折戸パネル 収納出幅 軒材～折戸パネル
2.0間	3,745	3,580	3,455	ルーム1.5間: 6	910（837）	4	897	432
2.5間	4,655	4,490	4,365	ルーム1.5間: 6 ルーム2.0間: 8	910（837）	5	897	432
3.0間	5,565	5,400	5,275	ルーム1.5間: 6 ルーム2.0間: 8 ルーム2.5間:10	910（837）	6	897	432

※間口3.0間は、大型桁仕様となります。

出　幅 （ ）は ルーム出幅	D1 躯体～幕板外寸	D2 躯体～柱外寸	D3 躯体～下レール外寸	側面部 パネル枚数（片側）	側面部 パネル寸法 （ ）は側面 コーナー用	屋根材寸法	A （ ）は大型桁仕様 （3.0間のみ）	B1 折戸パネル 収納出幅 幕板～折戸パネル	B2 折戸パネル 収納出幅 妻梁・垂木～折戸パネル
8尺（6尺）	2,555	2,535	1,805	4	670（743）	2,490	426（471）	266	286
10尺（8尺）	3,160	3,140	2,410	4	910（983）	3,099	479（524）	386	406

注　意

- ●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- ●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
- ●豪雪地での施工は避けてください。
- ●積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- ●絶対に屋根の上にのらないでください。
- ●みだりに改造、変更をしないでください。
- ●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。
- ●地域・気候・使用状況などにより、結露が発生する場合があります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒相当
パネル閉時

耐積雪 20 cm相当
比重0.3

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品（電化製品など）は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。（例：ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。）

内天井なし の場合：本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) を選択し、必要に応じて 屋根材 内部日除け を加算してください。

内天井あり の場合：本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) を選択、屋根材 を選択し、必要に応じて LEDライト を加算してください。

※内天井ありの場合は、内部日除けの取り付けはできません。

セット価格表（工事費・配送費・消費税別）

価格表（色パターン）の見方はP.2164をご覧ください。

は受注生産品です。

標準納まり				本体価格 ポリカーボネート屋根材使用（内天井なし）			採光ルーフ（内天井なし） 屋根材			軒ルーフ（内天井あり） 屋根材		床ベース材使用加算額	
	サイズ	テラス間口	ルーム間口	色パターン①	色パターン②	色パターン③	熱線吸収ポリカーボネート使用加算額	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用加算額	内部日除け加算額 ※1	熱線吸収ポリカーボネート使用加算額 ※2	LEDライトおすすめ照明プラン加算額 ※3	土間仕様	内面デッキ立上げ仕様
積雪600タイプ 中間柱なし 耐積雪20cm 比重0.3	テラス出幅8尺 ルーム出幅6尺	2.0間	1.5間	¥1,719,220	¥1,754,220	¥1,782,020	¥ 3,800	¥14,800	¥132,200	¥362,600	¥171,900	¥ 86,000	¥ 72,400
	テラス出幅10尺 ルーム出幅8尺	2.0間	1.5間	¥1,986,620	¥2,022,420	¥2,050,220	¥ 1,400	¥15,400	¥142,200	¥432,300	¥171,900	¥ 99,000	¥ 83,400
	テラス出幅8尺 ルーム出幅6尺	2.5間	1.5間	¥1,800,020	¥1,838,420	¥1,866,220	¥10,700	¥23,000	¥163,000	¥438,800	¥171,900	¥ 86,000	¥ 72,400
			2.0間	¥1,911,460	¥1,949,860	¥1,977,660	¥10,700	¥23,000	¥160,700	¥452,900	¥216,000	¥ 98,000	¥ 82,800
	テラス出幅10尺 ルーム出幅8尺	2.5間	1.5間	¥2,082,020	¥2,121,220	¥2,149,020	¥11,900	¥27,300	¥176,100	¥539,600	¥171,900	¥ 99,000	¥ 83,400
			2.0間	¥2,193,460	¥2,232,660	¥2,260,460	¥11,900	¥27,300	¥173,000	¥542,700	¥216,000	¥111,000	¥ 93,800
積雪600タイプ 大型桁仕様 中間柱なし 耐積雪20cm 比重0.3	テラス出幅8尺 ルーム出幅6尺	3.0間	1.5間	¥2,159,420	¥2,219,120	¥2,248,120	¥17,600	¥31,200	¥193,800	¥521,000	¥171,900	¥ 86,000	¥ 72,400
			2.0間	¥2,271,860	¥2,331,560	¥2,360,560	¥17,600	¥31,200	¥191,500	¥533,500	¥216,000	¥ 98,000	¥ 82,800
			2.5間	¥2,389,200	¥2,448,900	¥2,477,900	¥17,600	¥31,200	¥189,200	¥564,000	¥258,800	¥110,400	¥ 93,800
	テラス出幅10尺 ルーム出幅8尺	3.0間	1.5間	¥2,436,120	¥2,501,620	¥2,530,620	¥22,400	¥39,200	¥210,000	¥658,000	¥171,900	¥ 99,000	¥ 83,400
			2.0間	¥2,548,560	¥2,614,060	¥2,643,060	¥22,400	¥39,200	¥206,900	¥662,200	¥216,000	¥111,000	¥ 93,800
			2.5間	¥2,665,900	¥2,731,400	¥2,760,400	¥22,400	¥39,200	¥203,800	¥681,900	¥258,800	¥122,500	¥103,900

※1 内天井仕様では内部日除けは選択できません。
※2 内天井仕様を選択した場合、屋根材は熱線吸収ポリカーボネートとなります。
※3 LEDライトは1.5間の時は1個、2.0間～の時は2個になります。ダウンライト（調光型）と間接照明のプランです。詳細はP.2191を参照ください。
※価格は、土間仕様（床ベース材なし）の価格です。
※ウッドデッキ仕様の場合は、床ベース材使用加算額を追加し、下記の対応ウッドデッキ価格を加算してください。
※価格に柱固定ベースは含まれていません。
※内部日除けの加算額には、日除け開閉棒（S）と日除け端部用クリップセットが含まれています。
※本体価格は、外観前面左側に外部把手を1カ所取り付けにて算出しています。
※大型桁仕様は連棟はできません。

床ベース材は、床部をデッキ施工にする場合に必ず加算してください。


対応ウッドデッキ価格表（工事費・配送費・消費税別）

デッキ材 出幅	テラス間口	ルーム間口	樹ら楽 プレーンタイプデッキ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 柾目タイプデッキ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 木彫タイプデッキ使用 内面デッキ立上げ仕様
テラス出幅8尺 ルーム出幅6尺	2.0間	1.5間	¥ 718,110	¥ 762,710	¥ 827,410
テラス出幅10尺 ルーム出幅8尺	2.0間	1.5間	¥ 845,610	¥ 898,110	¥ 972,310
テラス出幅8尺 ルーム出幅6尺	2.5間	1.5間	¥ 837,520	¥ 889,920	¥ 964,520
		2.0間	¥ 835,120	¥ 887,420	¥ 961,920
テラス出幅10尺 ルーム出幅8尺	2.5間	1.5間	¥ 980,420	¥1,041,220	¥1,126,620
		2.0間	¥ 990,520	¥1,052,220	¥1,138,820

デッキ材 出幅	テラス間口	ルーム間口	樹ら楽 プレーンタイプデッキ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 柾目タイプデッキ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 木彫タイプデッキ使用 内面デッキ立上げ仕様
テラス出幅8尺 ルーム出幅6尺	3.0間	1.5間	¥ 984,920	¥1,048,520	¥1,138,320
		2.0間	¥ 953,020	¥1,013,120	¥1,097,520
		2.5間	¥ 986,920	¥1,048,520	¥1,135,620
テラス出幅10尺 ルーム出幅8尺	3.0間	1.5間	¥1,111,320	¥1,180,420	¥1,277,020
		2.0間	¥1,123,620	¥1,193,620	¥1,291,420
		2.5間	¥1,154,220	¥1,225,120	¥1,324,120

※人工木材［樹ら楽 プレーンタイプおよび樹ら楽 柾目タイプ］の価格は、束柱Aおよび幕板Bにて算出しています。※人工木材［樹ら楽 木彫タイプ］の価格は、束柱Aにて算出しています。
※樹ら楽 木彫タイプには目地塞ぎ材施工治具の価格は含まれていません。必要に応じて加算してください。※デッキの価格は寸法図（下図）の大きさで算出しています。

■樹ら楽 対応デッキ寸法



※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、下記値の間口+34mm／出幅+17mm、樹ら楽 木彫タイプの場合は、下記値の間口+10mm／出幅+5mm。

間　口	X　対応デッキ間口
2.0間	5,416
2.5間	6,316
3.0間	7,216

出　幅	Y　対応デッキ出幅
8尺	3,010.5
10尺	3,610.5

規格価格表 ガーデンルーム編①（別冊）
使用上・施工上のご注意 P.2496


ジーマ 軒プラスFRL

主要材質		
	本体・折戸パネル枠	アルミ形材または
	柱・幕板	アルミ形材+ラッピングアルミ形材
	屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0mm
		熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm
		熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=2.0mm
	折戸パネル	フロート板ガラス t=3.0mm
	内天井パネル	アルミ樹脂複合板 t=3.0mm

色								
	本体・折戸パネル枠	ホワイト	シャイングレー	ブラック	ホワイト		シャイングレー	ブラック
	柱・幕板				チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	ディープグレー
	屋根材	クリア・クリアマット						
		クリアブルーS						
		クリア						
	折戸パネル	クリア〈透明〉						
	内天井パネル	グレイッシュオーク・クリエアイボリー						

※ディープグレーに木目はありません。

受注生産　省エネ（LED）　遮熱（熱線吸収屋根材）　日射遮蔽（日除け）　ゼロエネ



軒側の側面パネルは折戸パネルのみとなります。

■床…ウッドデッキ仕様または土間（テラス）仕様から選択できます。

ウッドデッキ仕様

人工木材　お好みにあわせてお選びいただけます。

樹ら楽 プレーンタイプ
ベールウッド　ライトウッド　ミディアムウッド　ダークウッド　グレーウッド

樹ら楽 柾目タイプ
ライトウッドW　ダークウッドW　グレーウッドW

樹ら楽 木彫タイプ
ライトブラウンRB　ダークブラウンRB　グレーRB

土間（テラス）仕様

床をタイル仕上げにする場合の価格については、P.2288をご覧ください。

市販のタイルもご使用いただけます。

間口サイズ



出幅サイズ




間口（幕板外寸）
2.5間（4,655mm）・3.0間（5,565mm）


出幅（躯体～幕板外寸）
8尺（2,555mm）
10尺（3,160mm）

パネル高・柱高の違いによる価格の違いはありません。

■軒プラスFRL　寸法図・寸法表

寸法図（単位mm）





寸法表（単位mm）

間　口	W1 幕板外寸	W2 主柱芯々	W3 主柱内寸	正面部 パネル枚数	正面部パネル寸法 （　）は端部用	屋根材枚数	屋根材寸法	C 折戸パネル 収納出幅 軒材～折戸パネル
2.5間	4,655	4,490	4,365	ルーム1.5間:6	910（837）	5	897	432
3.0間	5,565	5,400	5,275	ルーム1.5間:6 ルーム2.0間:8	910（837）	6	897	432

※間口3.0間は、大型桁仕様となります。

出　幅 （　）は ルーム出幅	D1 躯体～幕板外寸	D2 躯体～柱外寸	D3 躯体～下レール外寸	側面部 パネル枚数（片側）	側面部 パネル寸法 （　）は側面 コーナー用	屋根材寸法	A （　）は大型桁仕様 （3.0間のみ）	B 折戸パネル 収納出幅 妻梁・垂木～折戸パネル
8尺（6尺）	2,555	2,535	1,805	4	670（743）	2,490	426（471）	286
10尺（8尺）	3,160	3,140	2,410	4	910（983）	3,099	479（524）	406

注　意

- ●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- ●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
- ●豪雪地での施工は避けてください。
- ●積雪が20cmを超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- ●絶対に屋根の上にのらないでください。
- ●みだりに改造、変更をしないでください。
- ●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。
- ●地域・気候・使用状況などにより、結露が発生する場合があります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒相当
パネル閉時

耐積雪 20 cm相当
比重0.3

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品（電化製品など）は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。（例：ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。）

内天井なし の場合：本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) を選択し、必要に応じて 屋根材 内部日除け を加算してください。

内天井あり の場合：本体価格 ポリカーボネート屋根材使用(内天井なし) を選択、屋根材 を選択し、必要に応じて LEDライト を加算してください。

※内天井ありの場合は、内部日除けの取り付けはできません。

セット価格表（工事費・配送費・消費税別）

価格表（色パターン）の見方はP.2164をご覧ください。

は受注生産品です。

標準納まり				本体価格 ポリカーボネート屋根材使用（内天井なし）			採光ルーフ（内天井なし） 屋根材			軒ルーフ（内天井あり） 屋根材		床ベース材使用加算額	
	サイズ	テラス間口	ルーム間口	色パターン①	色パターン②	色パターン③	熱線吸収ポリカーボネート使用加算額	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用加算額	内部日除け加算額 ※1	熱線吸収ポリカーボネート使用加算額 ※2	LEDライトおすすめ照明プラン加算額 ※3	土間仕様	内面デッキ立上げ仕様
積雪600タイプ（ルーム中央）中間柱なし 耐積雪20cm 比重0.3	テラス出幅8尺 ルーム出幅6尺	2.5間	1.5間	¥1,867,920	¥1,906,320	¥1,934,120	¥10,700	¥23,000	¥163,000	¥438,200	¥171,900	¥ 86,000	¥72,400
	テラス出幅10尺 ルーム出幅8尺	2.5間	1.5間	¥2,174,120	¥2,213,320	¥2,241,120	¥11,900	¥27,300	¥181,700	¥532,400	¥171,900	¥ 99,000	¥83,400
積雪600タイプ 大型桁仕様 中間柱なし 耐積雪20cm 比重0.3	テラス出幅8尺 ルーム出幅6尺	3.0間	1.5間	¥2,237,620	¥2,297,320	¥2,326,320	¥17,600	¥31,200	¥193,800	¥515,200	¥171,900	¥ 86,000	¥72,400
			2.0間	¥2,350,060	¥2,409,760	¥2,438,760	¥17,600	¥31,200	¥191,500	¥526,900	¥216,000	¥ 98,000	¥82,800
	テラス出幅10尺 ルーム出幅8尺	3.0間	1.5間	¥2,531,320	¥2,596,820	¥2,625,820	¥22,400	¥39,200	¥215,600	¥654,600	¥171,900	¥ 99,000	¥83,400
			2.0間	¥2,643,760	¥2,709,260	¥2,738,260	¥22,400	¥39,200	¥212,500	¥655,700	¥216,000	¥111,000	¥93,800

※1 内天井仕様では内部日除けは選択できません。
※2 内天井仕様を選択した場合、屋根材は熱線吸収ポリカーボネートとなります。
※3 LEDライトは1.5間の時は1個、2.0間～の時は2個になります。ダウンライト（調光型）と間接照明のプランです。詳細はP.2191を参照ください。
※価格は、土間仕様（床ベース材なし）の価格です。
※ウッドデッキ仕様の場合は、床ベース材使用加算額を追加し、下記の対応ウッドデッキ価格を加算してください。
※価格に柱固定ベースは含まれていません。
※内部日除けの加算額には、日除け開閉棒（S）と日除け端部用クリップセットが含まれています。
※本体価格は、外観前面左側に外部把手を1カ所取り付けにて算出しています。
※大型桁仕様は連棟はできません。

床ベース材は、床部をデッキ施工にする場合に必ず加算してください。


対応ウッドデッキ価格表（工事費・配送費・消費税別）

デッキ材 出幅	テラス間口	ルーム間口	樹ら楽 プレーンタイプデッキ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 柾目タイプデッキ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 木彫タイプデッキ使用 内面デッキ立上げ仕様
テラス出幅8尺 ルーム出幅6尺	2.5間	1.5間	¥ 831,920	¥ 884,320	¥ 958,920
テラス出幅10尺 ルーム出幅8尺	2.5間	1.5間	¥ 972,720	¥ 1,033,520	¥ 1,118,920

デッキ材 出幅	テラス間口	ルーム間口	樹ら楽 プレーンタイプデッキ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 柾目タイプデッキ使用 内面デッキ立上げ仕様	樹ら楽 木彫タイプデッキ使用 内面デッキ立上げ仕様
テラス出幅8尺 ルーム出幅6尺	3.0間	1.5間	¥ 951,720	¥ 1,011,920	¥ 1,096,520
		2.0間	¥ 947,420	¥ 1,007,520	¥ 1,091,920
テラス出幅10尺 ルーム出幅8尺	3.0間	1.5間	¥ 1,111,320	¥ 1,180,420	¥ 1,277,020
		2.0間	¥ 1,115,920	¥ 1,185,920	¥ 1,283,720

※人工木材［樹ら楽 プレーンタイプおよび樹ら楽 柾目タイプ］の価格は、束柱Aおよび幕板Bにて算出しています。
※人工木材［樹ら楽 木彫タイプ］の価格は、束柱Aにて算出しています。
※樹ら楽 木彫タイプには目地塞ぎ材施工治具の価格は含まれていません。必要に応じて加算してください。
※デッキの価格は寸法図（下図）の大きさで算出しています。

■樹ら楽 対応デッキ寸法



※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、下記値の間口+34mm／出幅+17mm、樹ら楽 木彫タイプの場合は、下記値の間口+10mm／出幅+5mm。

間　口	X 対応デッキ間口
2.5間	6,316
3.0間	7,216

出　幅	Y 対応デッキ出幅
8尺	3,010.5
10尺	3,610.5

ジーマ

オプションはすべて受注生産品です。

ルームタイプに取り付け可能　テラスタイプに取り付け可能

オプション

内部日除け

主要材質	生地	ポリエステル	色	生地	ストーングレー	ホワイト	ベージュ ※旧名称 グレー



ストーングレー



ホワイト



ベージュ

日差しの強い日でも快適な空間を確保。
日除け開閉棒を使い手動で開閉します。

布のたるみが少なくすっきりとしているため、日除けをひろげても圧迫感がありません。

サイズ

■布幅サイズ……835mm
■布最大高さ……1,870mm（6尺出幅用）
2,480mm（8尺出幅用）
3,090mm（10尺出幅用）

※後付け施工が可能です。
※内部日除けの生地は使用条件によって異なりますが、月日が経つと劣化して破損することがあります。時期がきましたら取り替えてください。
※風の強い時（10m/秒相当）は、日除けを収納状態にしてください。
※使用条件によって異なりますが、生地の色あせ・色やけが発生します。

オプション 価格表

呼称		価格
6尺出幅	1.5間	¥ 91,100
	2.0間	¥119,600
	2.5間	¥148,100
	3.0間	¥176,600
8尺出幅	1.5間	¥ 98,000
	2.0間	¥128,800
	2.5間	¥159,600
	3.0間	¥190,400
10尺出幅	1.5間	¥112,900
	2.0間	¥146,800
	2.5間	¥180,700
	3.0間	¥214,600

※価格はルームタイプの場合です。

日除け端部用クリップセット



たたんだ日除けの端部を持ち上げ、日除けが本体と接触して汚れるのを軽減できます。

日除け端部用
クリップセット使用

価格	¥ 5,600（12コ入）

※10尺の場合、日除け端部用クリップセットは2セット拾い出してください。

紐ストッパー（交換用）



たたんだ状態で垂木の紐ストッパーに紐を掛ければ、風の強い日でもしっかりと固定できます。

紐ストッパー破損時の交換用です。

価格	¥ 3,600（1セット入）

日除け開閉棒



長さ	価格
S 1,200mm	¥ 4,700
M 1,500mm	
L 1,800mm	¥ 6,800

日除けランナー（交換用）



内部日除けを留めているランナーは消耗品です。使用状況によって異なりますが、月日が経つと劣化して破損することがあります。時期がきましたら取り替えてください。

材質	価格
ポリエチレン	¥ 3,800（12コ入）

外部日除け

主要材質	スクリーン	グラスファイバー	色	スクリーン	グレー		
	枠材	アルミ形材		枠材	ホワイト	シャイングレー	ブラック




2.5間×8尺・電動タイプ
※ ジーマ テラスタイプにも取付可能

屋根上に後からでも取り付けられる日除けです。
リモコンで開閉できる電動タイプと手動タイプをご用意しています。

仕様（スクリーン生地）

屋根の上から覆うので、温度上昇を効果的におさえます。
また、上からの視線も遮りますのでプライバシーが守れます。

■遮光率……96.4%
■日射透過率……7%
■紫外線透過率……2%



屋外用仕様の日除け布。カラーはグレー1色です。

※後付け施工が可能です。

オプション 価格表

サイズ＼タイプ		電動タイプ	手動タイプ
6尺出幅	1.5間	¥ 511,200	¥410,400
	2.0間	¥ 532,200	¥430,400
	2.5間	¥ 980,200	¥781,600
	3.0間	¥1,036,200	¥834,600
8尺出幅	1.5間	¥ 529,400	¥429,600
	2.0間	¥ 579,400	¥479,600
	2.5間	¥1,017,800	¥820,200
	3.0間	¥1,069,800	¥870,200
10尺出幅	1.5間	¥ 565,300	¥467,500
	2.0間	¥ 625,300	¥522,500
	2.5間	¥1,083,700	¥889,100
	3.0間	¥1,143,700	¥948,100

※本体価格は含まれていません。
※2.5間、3.0間の場合、外部日除けは連棟になりますので、手動タイプ+電動タイプの組み合わせが可能です。価格については規格表をご覧ください。

選べる2つの開閉タイプ

手動タイプ



手動タイプ
（写真はココマ）

電動タイプ



電動タイプ用リモコン


外部日除け（電動タイプ）開閉時間

出幅	時間
6尺	25秒
8尺	35秒
10尺	45秒

※時間は全開から全閉または全閉から全開にするときの目安です。

注　意

入隅施工した場合、青丸側に手動ユニットは取り付けられません。



製品条件
●日除け本体の現場切詰めはできません。
●スクリーン生地は消耗品です。3~5年を目安に交換をお勧めします（数字は保証値ではありません）。

※大雨、強風、降雪時などの悪天候下での使用は避けてください。
※降雨時、強風時（10m/秒相当）、降雪時にはスクリーン生地を巻き取ってください。
※夜間、外出時にはスクリーン生地を巻き取ってください。
※凍結した場合、凍結が融けてから操作してください。
※電動タイプは停電時には使用できません。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

側面換気パネル

主要材質			色		
ルーバー材	ガラス		ルーバー材	クリア	
網材	ポリプロピレン		網材	ブラック	
枠材	アルミ形材		枠材	ホワイト	シャイングレー / ブラック




調整フィックスパネルをルーバー機構をもった側面換気パネルに変更すれば、網戸付きなので、虫の侵入を防ぎ、涼風を通します。
ルーバーの角度は、オペレーターハンドルで無段階に調整できます。


全開時


全閉時


オペレーターハンドル

■ハンドル色……グレー
アンバー



側面換気パネル寸法

出幅	寸法
6尺	318mm
8尺	443mm
10尺	357mm

高さ	寸法
H:21	2,046mm
H:23	2,246mm
H:25	2,446mm

※オペレーターハンドルの取り付け位置は、左右どちらでも選択できます。

オプション 価格表

出幅	高さ	片側面分加算額
6尺	H25	¥ 76,000
	H23	¥ 72,400
	H21	¥ 68,800
8尺	H25	¥ 81,900
	H23	¥ 77,700
	H21	¥ 72,700
10尺	H25	¥ 95,800
	H23	¥ 88,900
	H21	¥ 82,000

※価格は片側面に取り付けた場合です。両側面の場合は2倍してください。
※ルーバー調整用のオペレーターハンドルは、左右どちらでも選択できます。
※網戸は固定式です。
※ジーマ テラスには取り付けできません。
※雨天時に、ルーバー下枠部分に雨水が入りますが、排水される構造になっています。


カーテンレール（シングルタイプ）

主要材質		色			
アルミ形材		アンバー	ナチュラル	ホワイト	



市販のカーテンを取り付けられます。

取り付け例



オプション 価格表

サイズ＼呼称		シングルタイプ
6尺出幅	1.5間	¥ 22,200
	2.0間	¥ 28,800
	2.5間	¥ 29,400
	3.0間	¥ 30,000
8尺出幅	1.5間	¥ 23,400
	2.0間	¥ 30,000
	2.5間	¥ 30,600
	3.0間	¥ 31,200
10尺出幅	1.5間	¥ 36,600
	2.0間	¥ 43,200
	2.5間	¥ 43,800
	3.0間	¥ 44,400

※前面・両側面に取り付けた場合の価格です（カーテンの価格は含まれていません。別途、市販品をお求めください）。
※収納網戸・引違い網戸との併用が可能です。その際は、網戸レールに取り付けてください。
※ジーマ テラスには取り付けできません。
※側面付け物干しと同面では併用できません。


カーテンレール（コーナー用）

価格	¥ 6,500（1本入）

ココがポイント！

外部日除けの特長

・温度上昇を効果的におさえられる！
・上からの視線を遮りプライバシーが守れる！
・エアコンの効率が上がる！



規格価格表 ガーデンルーム編①（別冊）
使用上・施工上のご注意 P.2496

ジーマ

オプションはすべて受注生産品です。

ルームタイプに取り付け可能　テラスタイプに取り付け可能

オプション

収納網戸

主要材質			色		
網材	ポリプロピレン		網材	ブラック	
枠材	アルミ形材		枠材	ホワイト	シャイングレー　ブラック

暑い季節は虫を避けて風通しのよいガーデンルームに。
コンパクトにたためるプリーツ形状の網戸です。


閉めた状態


開けた状態


オプション 価格表

収納網戸 標準納まり	
前面	
1.5間	¥155,300
2.0間	¥212,100
2.5間	¥277,600
3.0間	¥332,700
両側面	
6尺出幅	¥309,800
8尺出幅	¥343,600
10尺出幅	¥447,200

※後付け施工が可能です。
※ジーマ テラスタイプには取り付けできません。

たたむと網戸がスッキリと収まり出入りもスムーズに。




（写真は暖蘭物語）




キャタピラが軽く滑らかな開け閉めを可能にします。


※風速6.5m/秒以上では、収納状態にしてください。
※強風などにより網がキャタピラからはずれる場合がありますが、はずれた網は手で戻すことができます。
※プリーツ網下部に小動物等が当たった場合、網が枠から外れる場合があります。
※網は経年変化や使用によりプリーツが変形することがあります。就寝時、外出時は、プリーツ形状の保持や強風による不具合防止のため、網戸を収納してください。
※収納網戸のコーナー框を間口方向に移動することで、折戸がコーナー部を通過できます。

収納網戸は本体の間口・出幅サイズにより、複数の網戸ユニットで構成されます。

間口側




出幅側



※収納網戸の吊元枠は調整フィックスの柱側縦桟に取付けてください。

側面換気パネルを使用する場合



※側面換気パネルを使用する場合は、柱側縦桟に取り付けてください。

引違い網戸

主要材質			色				
網材	ポリプロピレン		網材	ブラック			
枠材	アルミ形材		枠材	ホワイト	シャイングレー	ブラック	


スライドして開け閉めできる引違い網戸は、虫の侵入を防ぎ、涼風を通す、夏の必需品です。


閉めた状態


開けた状態

網戸について

先頭を引けば連動してスライド。



オープン時は1枚分の幅に納まります。



オプション 価格表

引違い網戸 標準納まり	
前面	
1.5間	¥120,300
2.0間	¥130,800
2.5間	¥134,400
3.0間	¥139,400
両側面	
6尺出幅	¥157,600
8尺出幅	¥169,000
10尺出幅	¥182,000

※後付け施工が可能です。
※ジーマ テラスタイプには取り付けできません。
※側面換気パネルとの併用はできません。

シャワー付水栓柱

屋外で手軽に「シャワー」や「お湯」が使える水栓柱です。ペットのシャンプーからガーデニングまで、さまざまな使用シーンを想定して、数々の機能を盛り込みました。

※詳細はP.2246をご覧ください。

ホームネットワークシステム
スマートエクステリア

ホームネットワークシステムの詳細は、P.22をご覧ください。

屋内カメラ

ガーデンルームに置いて、家族やペットの安心を見守ります。



オプション 価格表

呼称	価格	備考
ホームユニット	¥34,000	ACアダプター、壁掛けアダプター各1台入り
屋内カメラ	¥44,800	ACアダプター1台入り

●ホームネットワークシステムにはホームユニットが必要です。
●ホームユニット1台につき、カメラは4台まで接続可能です。
※1 会話機能はプレストーク方式です。相手と交互に話してください。


ホームユニット


屋内カメラ

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。
全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

ジーマ

オプションはすべて受注生産品です。

ルームタイプに取り付け可能　テラスタイプに取り付け可能

オプション


竿掛けをご使用する際、物干し竿が竿掛け端部から飛び出す長さは、吊り下げる洗濯物等の重量バランスを考慮の上調整してください。
左右の重量バランスが悪いと、物干し竿の抜け落ちまたは洗濯物等が落下するおそれがありますのでご注意ください。

ジーマ テラスタイプをロング柱で施工した場合、竿掛けの位置が高所になる場合がありますのでご注意ください。

- 可動竿掛け（着脱式）
- 竿掛けセットS
- クリーンハンガー

可動竿掛け（着脱式）

色：オータムブラウン／シャイングレー／マイルドブラック／ホワイト



全高を600・750・900mmの3段階に調整可能。


一番短い状態で下のボタンを押すと、根元から竿掛けを取り外せます。


使用しないときは取り外すことができます。

仕様

■耐荷重……15kg（竿掛け2本1組の場合）

価格：…… ¥28,700（2本入）

※ふとんなどの重量物を掛けるのは避けてください。
※内天井に取付ける場合は、内天井取付け金具（可動竿掛け用）と合わせてご使用ください。

レバー操作によって高さが調整できます。根元から取り外すこともできます。

ご注意

●可動竿掛けは可動兼着脱式のため、吊り下げる重さが制限を超えると、本体が破損したり落下するおそれがあります。
耐荷重15kg以下（竿、ハンガー含む）を厳守してください。
※15kg以下の目安は右表を参照してください。

脱水重量15kg以下の目安


	6人家族1日分（脱水重量目安）	
トレーナー	4枚	9kg
Tシャツ	3枚	
カジュアルシャツ	2枚	
綿パン	3枚	
バスタオル	2枚	
タオル	3枚	
靴下	6枚	
下着	6枚	
ハンガー類	2セット	2kg
竿	2本	3kg
合計		**14kg**

内天井取付け金具（可動竿掛け用）

価格：…… ¥10,800

金具を使用することで内天井に物干しを取り付けることができます。
取付箇所には制限があります。詳しくは、取付説明書をご覧ください。





竿掛けセットS

色：オータムブラウン／シャイングレー／ブラック／ホワイト

物干し竿を4本まで掛けられます。



仕様

■耐荷重……50kg（竿掛け2本1組の場合）


価格：…… ¥17,200（2本入）


※内天井には取付けできません。

側面付け物干し

主要材質：枠材 アルミ形材　色：枠材 ホワイト／シャイングレー／ブラック／ナチュラルシルバー／オータムブラウン

側枠部や無目部に取付けが可能な物干しです。





な物干しです。
吊金具使用時の調整範囲は165～435mmです。

仕様

■耐荷重……50kg

価格：側面付け物干し（標準）…… ¥21,900（2本入）

側面付け物干し用吊金具セット … ¥ 4,100（2本入用）

※「吊金具セット」は「物干しセット」1セットに対し1セット必要です。
※内天井には取付けできません。
※引違い網戸・収納網戸との併用はできません。
※カーテンレールと同面では併用できません。

■取付可否表

	採光ルーフタイプ	軒ルーフタイプ
可動竿掛け	○	○
クリーンハンガー	○	○
竿掛けセットS	○	×
側面付け物干し	○	×

クリーンハンガー

着脱可能、長さ調節もできる便利な物干し竿掛けです。

色：ステンレス色

使用しないときは取り外すことができます。



仕様

■耐荷重……8kg（2本1組の場合）

※ふとんなどの重量物を掛けるのは避けてください。


価格：…… ¥16,700（2本入）

※内天井に取付ける場合は、内天井取付け金具（クリーンハンガー用）と合わせてご使用ください。

内天井取付け金具（クリーンハンガー用）

価格：…… ¥9,600

金具を使用することで内天井に物干しを取付けることができます。
取付箇所には制限があります。詳しくは、取付説明書をご覧ください。



注　意

●竿掛けは2本1組での耐荷重です。
●竿掛けの用途以外の使い方はしないでください。
●強風時には、洗濯物を干さないでください。竿掛け本体が破損したり、落下するおそれがあります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

照明（AC100V直結仕様）

内天井付き（ダウンライト+間接照明）

春には花の香り、秋には虫の声。お庭の自然を身近に感じながら、夜風のなかのディナータイム。
内天井に照明を設置すれば、日没後のひとときも思い思いにくつろぐことができます。







MDペンダントライト

※内天井付きの場合は取り付けできません。





仕様（調光なし）

- MDペンダントライトLA11
- 素材・他 ……ガラスセード（乳白つや消し）
- サイズ……W147×D169×H155mm／1.2kg
- 価格 ……**¥ 38,400**
- 消費電力 …5.0W／LED電球小型電球タイプ

規格価格表
ガーデンルーム編①
（別冊）

使用上・施工上のご注意
P.2496

ジーマ

オプションはすべて受注生産品です。

ルームタイプに取り付け可能　テラスタイプに取り付け可能

オプション



ダウンライトと間接照明が奏でる、やわらかな光のハーモニー。内天井に広がる明かりで、とっておきのリラクゼーションルームの誕生です。

間接照明



仕様（調光なし）
- DC12V 電球色
- 2.0間の場合: 灯具合計28.8W (7.2W×4本)、383lm／本
- 価格 …… 間接照明 **¥ 118,000**(2.0間)
- 間接照明　間接照明枠、ファンクションフレーム、間接照明電源セットを含む

※ 入切スイッチは別途手配 屋内に必要

ダウンライトセット（AC100V）



仕様（調光型）
- AC100V 電球色 8.4W、845lm(100%点灯時)
- 枠色 ……ホワイト
- サイズ ……φ112mm
- 価格 ……**¥ 34,700**(灯具1個入)
- 内天井1枚につき1個取付可能

※ LED調光スイッチ(8LFT34HH)を屋内に必要
※ LED調光スイッチにて1%～100%調光可能
※ 軒プラスF部には取付けできません。

※内天井の穴加工は特注にて対応致します。

ダウンライト（調光型）と間接照明を併用する場合、それぞれに専用のスイッチが必要です。
LED調光スイッチを間接照明に接続して使用すると故障や誤作動の原因となります。

〈照明の明るさイメージ〉ダウンライトの1%～100%調光と間接照明を組み合わせることで、様々なシーンに対応可能






暗い　明るい

LED調光スイッチ



仕様（調光スイッチ）
※定格 …… 200VA AC 100V
※定格周波数 …… 50Hz/60Hz
※調光範囲 …… 約0%～100%（照度比）
※使用周囲温度 …… −10℃～40℃



つまみを操作することで明るさを調節できます。

ご注意

ご注意
※調光スイッチは、必ず室内側に取付けてください。
※ツマミが暗めの状態でスイッチを入れると、一瞬明るくなることがあります。
※停電復帰時に一瞬点灯する場合があります。
※LED照明器具やLED電球によっては、スイッチを入れても点灯するまで、時間がかかる場合があります。
※調光したときの明るさは、LED照明器具やLED電球によって異なります。
※暗めの調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどを使用されると、電圧低下などにより、消灯したり、明るさが変化したりします。
※調光機能付ダウンライト(8LFT34HH)は最大8灯まで対応可能です。
※調光機能付ダウンライト(8LFT34HH)以外への接続はしないでください。点灯不良や誤作動の原因となります。


拾い出し例

部材名		商品コード	価格	必要数 2.0 間
ファンクションフレーム		8LFT01 ○○	¥ 20,400	1
ダウンライトセット（ガーデンルーム用AC100V）調光機能付		8LFT33HH	¥ 34,700	2
間接照明（ガーデンルーム用）	2.0 間用	8LFT07ZZ	¥ 50,200	1
間接照明枠	1.5～2.0 間用	8LFT11 ▲▲	¥ 21,700	1
AC100V 用 LED 調光スイッチ		8LFT34HH	¥ 28,600	1
間接照明用電源セット		8LFT14ZZ	¥ 25,700	1
セット価格			¥216,000	

■商品コード発注の際のご注意
商品コードの○○、▲▲には、下表の記号を入れて発注してください。

○○	色名称	▲▲	色名称
JW	ホワイト	WN	グレイッシュオーク
SC	シャイングレー	WB	クリエアイボリー
BK	ブラック		

模式図（配線図）　※2.0間6·8尺の場合



※1 屋内側に取り付けてください。
※ファンクションフレームにスイッチを取り付ける場合は、屋外用入切スイッチ（LYV88）をご使用ください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税·工事費·配送費は含まれていません。

照明(DC12V)

※DC12V照明は調光対応しておりません。

照明の詳細は、エクステリアライト美彩のページをご覧ください。


ラインペンダントライト



※別途トランス電源ユニット、電源ケーブルが必要です。
※DC12Vスイッチ対応。
※ラインタイプに上配光を追加する場合は、ビームラインライトを別途拾い出してください。
※ラインペンダントライトの詳細はP.706をご覧ください。

テーブルと天井を同時に照らしだす上下配光タイプです。
上面の光は天井を照らすことで、空間全体を優しく包み込みます。

スポットタイプ LPS-L100



仕様

LPS-L100
- DC12V 電球色 7.5W 608lm
- サイズ… 52×65×1,065mm
- 配光…… 上下配光
- 価格…… **¥132,500**

ラインタイプ LPL-L100 / LPL-L200



仕様

LPL-L100
- DC12V 電球色 10.5W 705lm
- サイズ… 52×65×1,065mm
- 配光…… 下配光　※上配光は別途ビームラインライトが必要
- 価格…… **¥94,000**

LPL-L200
- DC12V 電球色 21.0W 1,410lm
- サイズ… 52×65×2,032mm
- 配光…… 下配光　※上配光は別途ビームラインライトが必要
- 価格…… **¥121,500**

振れ止めセット(オプション)



強風などの揺れに対して振れ幅を抑えます。
テラスタイプ時は必ず使用してください。

- 価格…… **¥14,000**

間接照明(内天井仕様)



ガーデンリビング空間のジーマに明かりが灯れば、そこは昼間とは別世界のスペシャルなナイトラウンジ。
夜ならではの静けさと心地よい涼風に包まれて、家族の新しい時間が始まります。

間接照明



仕様
- DC12V 電球色
- 2.0間の場合:灯具合計28.8W(7.2W×4本)、383lm／本
- 価格…… 間接照明 **¥ 92,300**(2.0間)
- 間接照明… 間接照明枠、ファンクションフレーム含む

※別途トランス電源ユニット、電源ケーブルが必要
※DC12Vスイッチ対応

ダウンライト(内天井仕様)



※軒プラスF部には取付けできません。


ダウンライト DL-G1型 30°



仕様
- DC12V 電球色 1.5W、125lm
- 枠色… シャイングレー・ホワイト・ブラック・オータムブラウン・ナチュラルシルバーF
- サイズ… φ40mm(下孔φ33mm)
- 価格… **¥ 19,000**(灯具1個入)
- 内天井1枚につき2個まで取付可能

※別途トランス電源ユニット、電源ケーブルが必要
※DC12Vスイッチ対応

ダウンライト DL-G2型 30°(ピンホールタイプ)



仕様
- DC12V 電球色 4.0W、295lm
- 枠色… シャイングレー・ホワイト・ブラック・オータムブラウン
- サイズ… φ57mm(下孔φ50mm)
- 価格… **¥ 25,000**(灯具1個入)
- 内天井1枚につき2個まで取付可能

※別途トランス電源ユニット、電源ケーブルが必要
※DC12Vスイッチ対応

ユニバーサルダウンライト UDL-G1型 30°



仕様
- DC12V 電球色 1.5W 125lm
- 枠色… シャイングレー・ホワイト・ブラック・ナチュラルシルバーF
- サイズ… φ57.5(下孔Φ50mm)
- 可動範囲…両側30°
- 価格… **¥28,000**(灯具1個入)
- 内天井1枚につき2個まで取付可能

※別途トランス電源ユニット、電源ケーブルが必要
※DC12Vスイッチ対応

ジーマ

オプションはすべて受注生産品です。

ルームタイプに取り付け可能　テラスタイプに取り付け可能

オプション



照明の詳細は、エクステリアライト美彩のページをご覧ください。

ダウンスポットライトDNSP-G2型　15°


シャイングレー


ホワイト


オータムブラウン

仕様
- DC12V 電球色 6.0W、454lm
- 枠色　…… シャイングレー·ホワイト·オータムブラウン
- サイズ…… φ65·L82·出しろ116
- 価格　…… **¥ 35,500**（灯具1個入）
- 垂木1本につき1個まで取付可能

※ 別途トランス電源ユニット、電源ケーブルが必要
※ DC12Vスイッチ対応
※ 内天井付の場合は取付けできません。
※ 垂木への取付けは、ターンナットM4用（10個入）（8TYE71ZZ）を使用してください。

ダウンスポットライトDNSP-G3型　15°


シャイングレー


ホワイト


オータムブラウン

仕様
- DC12V 電球色 15.0W、1091lm
- 枠色　…… シャイングレー·ホワイト·オータムブラウン
- サイズ…… φ105·L82·出しろ156
- 価格　…… **¥ 55,000**（灯具1個入）
- 垂木1本につき1個まで取付可能

※ 別途トランス電源ユニット、電源ケーブルが必要
※ DC12Vスイッチ対応
※ 内天井付の場合は取付けできません。
※ 垂木への取付けはターンナットM4用（10個入）（8TYE71ZZ）を使用してください。

ファンクションフレーム


ファンクションフレーム　**¥ 20,400**

右記アイテムをファンクションフレームの自由な位置に取付けられます。

※ファンクションフレームには記載のトランス電源ユニット20W/35W屋外用以外は取付できません。取付はターンナットM4用（8TYE71ZZ）を使用してください。


トランス電源ユニット
35W屋外用
¥ 19,000


DC12Vスイッチ
¥ 19,500


スマート防水
コンセント
¥ 4,100

■露出配線による、後付も可能です。


垂木内に配線を通す必要がないため、シーンに合わせて照明器具を後から垂木に取付けることができます。

スクエアシーリングライト



仕様
- DC12V　2.3W／灯　電球色
- サイズ…… 60×60×t10mm
- 価格　…… **¥ 19,500**（1ヶ所）
- 垂木1本につき2個まで取付可能

※ 別途トランス電源ユニット、渡り配線ケーブルが必要
※ 内天井付の場合は取付けできません。

照明器具取付可否

		軒ルーフタイプ	採光ルーフタイプ
AC100V	MDペンダントライト	×	○
	ダウンライトセット（AC100V）調光機能付	○	×
DC12V	ダウンライト DL-G1型 30°	○	× ※1
	ダウンライト DL-G2型 30°（ピンホールタイプ）	○	×
	ユニバーサルダウンライト UDL-G1型 30°	○	×
	ラインペンダントライト スポットタイプ LPS-L100	○	○
	ラインペンダントライト ラインタイプ LPL-L100	○	○
	ラインペンダントライト ラインタイプ LPL-L200	○	○
	ダウンスポットライト DNSP-G2型15°	×	○
	ダウンスポットライト DNSP-G3型15°	×	○
	スクエアシーリングライト	×	○

※ダウンライト DL-G1型 、ダウンライト DL-G2型、ユニバーサルダウンライト UDL-G1型の軒ルーフタイプ時はDC12Vダウンライト用止水パッキン（2個入）（8LFT26ZZ）が必要となります。
※DC12Vダウンライト用止水パッキン（2個入）（8LFT26ZZ）はダウンライト DL-G1型 、ダウンライト DL-G2型、ユニバーサルダウンライト UDL-G1型 共通です。
※1 積雪タイプの6尺·8尺の場合、垂木1本につき2個まで取付可能です。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税·工事費·配送費は含まれていません。

暖蘭物語

シンプル&トラディショナルなデザインが印象的。

大好きな庭につくったお気に入りの場所で、思いのままに「好き」な時間を過ごしたい。
そんなあなたの思いをカタチにしたのが「暖蘭物語」です。ガラスから注ぐあふれる光、緑の香りをまとった風。
自然にいちばん近い場所にいながら、ゆったりとくつろげるもうひとつのリビング。
ここに一歩入ったら、あなたが心のままに描く自由な時間が始まります。

cpd_ex_qp01061
ガーデンルーム 暖蘭物語のある暮らしをご紹介!

Black

前面の扉をフルオープンにすると、その先には陽光にあふれた花と緑の景色。
そのまま庭に出て、心ゆくまでガーデニングを楽しむ。シックなブラックの暖蘭物語。
室内にはシンプルな家具を配置し、手塩にかけて育てた季節の草花を飾る。四季折々に楽しめるスペースです。



PLAN 01

落ち着いた空間でくつろぎたい。

シックなブラックと、トラディショナルなデザインパネルの組み合わせが、豊かに育った草花の中で落ち着いた存在感を放つ、大人のガーデンリビング。折戸を開ければ、ダイレクトに庭にアクセス可能。

基本タイプ STYLE A（トラディショナルスタイル）

カラー	マイルドブラック	サイズ	間口 2.0 間×出幅 8 尺
折 戸	デザインパネル仕様	オプション	内部日除け・日除け開閉棒(S)

本体価格 **¥2,562,500** ＋ オプション価格 **¥129,100**

※写真は積雪 1500 タイプ。価格は積雪 600 タイプで算出しています。



White

この場所で庭を眺めながら味わうアフタヌーンティーが、一日の歓び。かねてからの夢をかたちにした
コンサバトリー（ガラスの部屋）。気品が漂うホワイトの、トラディショナルな暖蘭物語が景色になじんでいます。
心地よさに包まれた、とっておきの時間がここにあります。



PLAN 02

光あふれる癒しのスペースにしたい。

正面は腰壁でプライバシーも守りつつ、日当たりのいい右側面をフルガラス仕様に。カラーは明るい気品のあるホワイトをセレクト。緑に囲まれ、燦々と日差しが降り注ぐ、開放感に満ちた癒しのスペースの完成です。

腰壁タイプ STYLE A（トラディショナルスタイル）

カラー	ホワイト＋クリエアイボリー	サイズ	間口 2.0 間×出幅 8 尺
折 戸	正面：腰壁仕様　外観右：フルガラス仕様 外観左：デザインパネル仕様	オプション	内部日除け・日除け開閉棒(S)

本体価格 **¥2,575,300** ＋ オプション価格 **¥129,100**



暖蘭物語



愛犬とわたしのお気に入りの場所。
オープンエアを満喫できる陽光あふれるステージ。



基本タイプ スタイルA
<フルガラス仕様>
ホワイト+クリエアイボリー
間口2.0間×出幅10尺
内部日除け、
カーテンレール
ダブルタイプ
(オプション装着)

愛犬といっしょに四季を楽しむ。
全天候型だから雨の日ものびのび。



ガラスから注ぐ明るい日差しにしっぽを揺らし、大きくのびをする。庭とつながった開放的なこのラウンジが、わたしと愛犬のいちばんお気に入りの場所。椅子でくつろぐわたしの足元で、愛犬専用のラタンベッドでまどろんだり、庭の花や緑を嗅ぎに出かけたり。微笑ましい姿がわたしの歓びになる。雨の日は、扉をクローズして、ガラスの雨模様を楽しむことも新しい発見。愛犬といっしょに季節をもっともっと楽しみたい。

Ⓛ ※写真のガーデンファニチャー、MDペンダントライト LB11は、販売を終了しています。

満天の星を眺められる贅沢。
シンプルモダンな大人のラウンジ空間。



Ⓛ



基本タイプ スタイルB
<フルガラス仕様>
マイルドブラック
間口2.0間×出幅10尺
内部日除け、
カーテンレール ダブルタイプ
(オプション装着)
※写真のファニチャーは、現在販売を終了しています。

落ち着いた雰囲気でゆったりくつろぐ。
インテリアを楽しめるガーデンリビング。



Ⓛ



腰壁タイプ スタイルB
<L字腰壁+デザインパネル仕様>
ホワイト 間口2.0間×出幅8尺
内部日除け(オプション装着)
※写真の腰壁タイルは、
現在販売を終了しています。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。タイルには、一部生産中止商品が含まれています。ご了承ください。

大好きな庭につくった、お気に入りの場所に

お気に入りの場所で、「好き」な時間を過ごしたい…。そんな想いをカタチにしたのが「暖蘭物語」です。
自然といっしょに過ごす上質なライフスタイルをお届けします。





Ⓛ

住宅やライフスタイルに合わせて選べる、2つのデザインと2つのタイプ


曲線的な屋根幕板に、折戸パネルに装飾格子を配したクラシカルな雰囲気のSTYLE A。シンプルなデザインで、直線的でモダンなイメージのSTYLE Bを用意。
また、使い勝手に合わせて基本タイプと腰壁タイプの2つからお選びいただけます。

STYLE A（トラディショナル）

●屋根幕板



●折戸パネル



ガラスパネル　デザインパネル

基本タイプ

前面・左右側面パネルを開閉でき、開放的に使えます。




STYLE B（コンテンポラリー）

●屋根幕板




●折戸パネル



ガラスパネル　デザインパネル

腰壁タイプ

前面腰壁・L字腰壁も用意。住宅に合わせてタイルや塗り仕上げにできます。



暖蘭物語をより便利に使いやすく



プリーツ状でコンパクトにたためる〈収納網戸〉



Ⓛ



パネルを閉めたまま通風できる〈換気パネル〉



全タイプ積雪50cmまで対応できる仕様もラインアップ。

耐積雪 20cm相当
比重0.3

耐積雪 50cm相当
比重0.3

暖蘭物語

商品構成

デザイン・仕様は2タイプからお選びいただけます。

デザイン

STYLE A スタイルA

トラディショナルスタイル

屋根幕板



コンサバトリー空間に似合う、曲線的なデザインです。

折戸パネル



フルガラス仕様
上段・下段のガラス部分に格子が取り付けられています。



デザインパネル仕様
上段の格子に合わせ、下段はクラシカルな雰囲気の装飾パネルになっています。

STYLE B スタイルB

コンテンポラリースタイル

屋根幕板




どんな住宅スタイルにもマッチする、シンプルなデザインです。

折戸パネル



フルガラス仕様
上段・下段のガラス部分は装飾のないスッキリとしたデザインです。



デザインパネル仕様
上段のガラスに合わせ、下段は直線的でモダンなイメージのパネルになっています。



インナーデッキ仕様

暖蘭物語の内部にだけ人工木材[樹ら楽 プレーンタイプ][樹ら楽 柾目タイプ][樹ら楽 木彫タイプ]デッキを敷いた仕様です。狭小敷地におすすめします。

P.2206

仕様

基本タイプ



フルガラス仕様




デザインパネル仕様



腰壁タイプ

前面腰壁



前面腰壁＋フルガラス仕様



前面腰壁＋デザインパネル仕様




L字腰壁

腰壁部は逆L字施工も可



L字腰壁＋フルガラス仕様



L字腰壁＋デザインパネル仕様



商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。タイルには、一部生産中止商品が含まれています。ご了承ください。

商品カラー

本体のアルミ形材色は3カラー。内観にラッピング形材のカラーリングをあしらったタイプもご用意しています。

ホワイト

写真はスタイルB

Exterior ホワイト



Interior ホワイト





フルガラス仕様　デザインパネル仕様　腰壁タイプ

ホワイト+ クリエアイボリー

Exterior ホワイト



Interior クリエアイボリー



※屋根部はホワイトになります。



フルガラス仕様　デザインパネル仕様　腰壁タイプ

シャイングレー

写真はスタイルB

Exterior シャイングレー



Interior シャイングレー





フルガラス仕様　デザインパネル仕様　腰壁タイプ

マイルドブラック

写真はスタイルB

Exterior マイルドブラック



Interior マイルドブラック





フルガラス仕様　デザインパネル仕様　腰壁タイプ

マイルドブラック+ クリエダーク

写真はスタイルB

Exterior マイルドブラック



Interior クリエダーク





フルガラス仕様　デザインパネル仕様　腰壁タイプ

アルミ形材色

- ホワイト
- シャイングレー
- マイルドブラック

ラッピング形材色

※デザインパネルは、フレーム部分とパネル部分に多少の色の差異があります。

クリエアイボリー



クリエダーク

暖蘭物語

商品特長

デザインと機能にすぐれた折戸パネルや、丈夫な屋根材が居住性を高めます。

基本タイプ

パネルを前面・左右側面ごとに自由に開閉できます。



※写真はスタイルB フルガラス仕様



側面のみオープン




前面のみオープン



一折分だけオープン

腰壁タイプ

腰壁の上にあるパネルを前面・左右側面ごとに自由に開閉できます。
腰壁面以外の折戸パネルは、基本タイプと同じです。
腰壁部はお好みのタイルや塗り仕上げでデザインすることができます。



※写真はスタイルB L字腰壁+フルガラス仕様



フルオープン



前面のみオープン



腰壁上部パネルだけオープン

※写真のタイルは販売を終了しています。

インナーデッキ仕様

暖蘭物語の内部だけにウッドデッキを敷けるタイプです。狭小敷地への設置におすすめします。
（腰壁タイプはありません）



フルガラス仕様



デザインパネル仕様

床材は「樹ら楽 プレーンタイプ」「樹ら楽 柾目タイプ」「樹ら楽 木彫タイプ」からお好みに合わせてお選びいただけます。

樹ら楽 プレーンタイプ



ペールウッド



ライトウッド



ミディアムウッド



ダークウッド



グレーウッド

樹ら楽 柾目タイプ



ライトウッドW



ダークウッドW



グレーウッドW


樹ら楽 木彫タイプ



ライトブラウンRB



ダークブラウンRB



グレーRB

■折戸パネル



※写真はスタイルA

内部からの眺めも美しく演出する、高級感あふれるフロートガラス（5mm厚）を使用。


※写真はスタイルA

デザインパネル部分には、軽くて丈夫なアルミ樹脂複合板を使用。
（デザインパネル仕様のみ）


商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。タイルには、一部生産中止商品が含まれています。ご了承ください。

■折戸パネル（前面）の開閉範囲

各間口サイズにおける折戸パネルの開閉は下図のようになります。



※2.5間·3.0間サイズには中間柱が入ります。



■折戸パネルのハンドル

全ての折戸パネルの内側にはハンドルが付き、内側から折戸パネルの開閉ができます。
外側からの開閉は、錠付きハンドルを取り付けたパネルのみ可能です。（錠付きハンドルは鍵による施錠·解錠機能付きです。）

錠付きハンドル（任意の3カ所まで取り付けできます）

外側





鍵

※腰壁用の折戸パネルには取り付けられません。

外側から鍵による施·解錠と、折戸パネルの開閉ができます。

内側



把手を横にすると折戸パネルが開閉できます。





折戸パネルを閉めて把手を縦にすると、ロックパーツが下がり固定されます。

※上の小さいツマミを縦にすると赤丸が表示され、把手が動かないようにロックされます。横にすると青丸が表示され、ロックが解除されます。

錠なしハンドル（錠付きハンドル以外の箇所に取り付けます）

外側



把手が無く外からの折戸パネルの開閉はできません。

内側



把手を横にすると折戸パネルが開閉できます。






折戸パネルを閉めて把手を縦にすると、ロックパーツが下がり固定されます。

■腰壁タイプの腰壁部

腰壁は、一般のコンクリートブロックと表面仕上げによる施工です。表面仕上げは市販されている、お好みのタイルまたは塗り材よりお選びください。



※写真のタイルは販売を終了しています。



細割ボーダー



塗り材例



塗り材例

※表面仕上げ材の厚さには制限があります。

■屋根材·フィックスパネル

ガラスの約200倍の耐衝撃強度を持ち、紫外線をさえぎるポリカーボネート板。熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板は、自然の力で汚れが落ちやすい「防汚タイプ」です。特殊コーティングで有害な紫外線をほぼ100%カットします。





〈屋根材〉
ポリカーボネート板
（クリア）
厚さ4mm



〈屋根材〉
熱線吸収アクアシャイン
ポリカーボネート板（クリア）※
厚さ4mm



〈妻梁上部フィックスパネル〉
ポリカーボネート板
（クリアマット）
厚さ2mm



〈調整フィックスパネル〉
ポリカーボネート板
（クリア）
厚さ3mm

※素材の特性上、見る方向によって色味が異なって見える場合があります。

■床材

2026年6月発売予定
ウッドデッキ仕様
樹ら楽 プレーンタイプ



2026年 秋発売予定
ウッドデッキ仕様
樹ら楽 柾目タイプ



2026年6月発売予定
ウッドデッキ仕様
樹ら楽 木彫タイプ



土間（テラス）仕様



床をタイル仕上げにする場合の価格については、P.2288をご覧ください。

市販のタイルもご使用いただけます。

暖蘭物語〈基本タイプ〉スタイルA・B フルガラス仕様／デザインパネル仕様

主要材質	本体	アルミ形材	色	本体	シャイングレー	マイルドブラック	ホワイト
	折戸パネル	枠:アルミ形材または アルミ形材+ラッピングアルミ形材 フロート板ガラス t=5.0mm デザインパネル(下段):アルミ樹脂複合板		折戸パネル 外側	シャイングレー	マイルドブラック	ホワイト
				折戸パネル 内側	シャイングレー	マイルドブラック＋クリエダーク	ホワイト ＋クリエアイボリー
				折戸パネル ガラス	クリア〈透明〉		
	屋根材	ポリカーボネート板 t=4.0mm		屋根材	クリア		
		熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=4.0mm			クリア		

受注生産 遮熱 防汚 日射遮蔽
受注生産　熱線吸収屋根材　アクアシャイン　日除け

スタイルA

フルガラス仕様



シャイングレー 2.0間×10尺　床:土間(テラス)仕様

デザインパネル仕様



シャイングレー 2.0間×10尺　床:土間(テラス)仕様

■床…ウッドデッキ仕様または土間(テラス)仕様から選択できます。

ウッドデッキ仕様



お好みにあわせてお選びいただけます。

樹ら楽 プレーンタイプ



ペールウッド　ライトウッド　ミディアムウッド　ダークウッド　グレーウッド

樹ら楽 柾目タイプ



ライトウッドW　ダークウッドW　グレーウッドW

樹ら楽 木彫タイプ



ライトブラウンRB　ダークブラウンRB　グレーRB

土間(テラス)仕様



床をタイル仕上げにする場合の価格については、P.2288をご覧ください。

市販のタイルもご使用いただけます。

■基本タイプ 寸法表・寸法図

※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、下表値の間口+34mm／出幅+17mm。樹ら楽 木彫タイプの場合は、下表値の間口+10mm／出幅+5mm。

●寸法表(単位mm)

( )内はスタイルB


間口	W1 屋根幕板外寸	W 柱芯々	W2 柱内寸	正面部 最大有効開口	正面部 パネル 枚数	屋根材 枚数	屋根材 寸法	X 対応デッキ [樹ら楽 プレーンタイプ]間口	B1 パネル収納 出幅
1.5間	2,995(2,899)	2,730	2,625	2,101	4	3	894	4,516	576
2.0間	3,905(3,809)	3,640	3,535	2,805	6	4	894	5,416	518
2.5間	4,815(4,719)	4,550	4,445	1,647×2	8	5	894	6,316	463
3.0間	5,725(5,629)	5,460	5,355	2,101×2	8	6	894	7,216	576

※間口2.5間・3.0間タイプには、中間柱が1本入ります。

出幅	D2 躯体～屋根幕板外寸	D1 躯体～柱外寸	D 躯体～柱内寸	側面部 最大有効開口	側面部 パネル枚数(片側)	屋根材 寸法	Y 対応デッキ [樹ら楽 プレーンタイプ]出幅	A	B2 パネル収納 出幅
6尺	1,990(1,942)	1,910	1,805	1,049	2	1,835	2,410.5	384	576
8尺	2,590(2,542)	2,510	2,405	1,647	4	2,437	3,010.5	436	463
10尺	3,190(3,142)	3,110	3,005	2,101	4	3,040	3,610.5	489	576


※対応デッキ[樹ら楽 プレーンタイプ]は基本型のサイズです。

間口サイズ



1.5間 2.0間 2.5間 3.0間


出幅サイズ




6尺 8尺 10尺

パネル高による価格の違いはありません。


●寸法図(単位mm)



フルガラス仕様



デザインパネル仕様



スタイルAの寸法図になります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速33.1m/秒相当
パネル閉時

耐積雪 20cm相当
比重0.3

耐積雪 50cm相当
比重0.3

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品(電化製品など)は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。(例:ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。)

スタイルB

フルガラス仕様



シャイングレー 2.0間×10尺　床:土間(テラス)仕様

デザインパネル仕様



シャイングレー 2.0間×10尺　床:土間(テラス)仕様


〈基本タイプ〉スタイルA・B セット価格表 (工事費・配送費・消費税別)

は受注生産品です。

積雪600タイプ 耐積雪20cm相当 比重0.3			本体価格 土間仕様 ポリカーボネート屋根材使用 〈フルガラス仕様〉 スタイルA		〈フルガラス仕様〉 スタイルB		〈デザインパネル仕様〉 スタイルA		〈デザインパネル仕様〉 スタイルB		屋根材 熱線吸収 アクアシャイン ポリカーボネート 使用 加算額	[樹ら楽 プレーンタイプ] 内面デッキ 立上げ仕様 加算額	[樹ら楽 柾目タイプ] 内面デッキ 立上げ仕様 加算額	[樹ら楽 木彫タイプ] 内面デッキ 立上げ仕様 加算額	内部日除け 加算額 (開閉棒の価格を含む)	積雪1500タイプ 耐積雪50cm相当 比重0.3 加算額
サイズ			アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色						
6尺出幅	標準	1.5間	¥1,655,600	¥1,753,800	¥1,501,600	¥1,599,800	¥1,697,600	¥1,960,600	¥1,618,400	¥1,881,400	¥ 23,600	¥ 610,420	¥ 642,920	¥ 689,320	¥ 90,500	¥ 103,100
		2.0間	¥1,928,300	¥2,043,200	¥1,737,900	¥1,852,800	¥1,978,000	¥2,286,900	¥1,880,200	¥2,189,100	¥ 34,600	¥ 686,920	¥ 725,020	¥ 779,920	¥119,100	¥ 132,100
		2.5間	¥2,326,700	¥2,464,900	¥2,100,900	¥2,239,100	¥2,392,900	¥2,747,900	¥2,276,500	¥2,631,500	¥ 40,900	¥ 808,930	¥ 853,430	¥ 916,230	¥147,700	¥ 133,300
		3.0間	¥2,437,400	¥2,577,200	¥2,206,400	¥2,346,200	¥2,499,600	¥2,874,600	¥2,380,800	¥2,755,800	¥ 51,900	¥ 898,910	¥ 949,010	¥1,020,410	¥176,300	¥ 203,900
8尺出幅		1.5間	¥2,184,800	¥2,311,800	¥1,959,000	¥2,086,000	¥2,252,200	¥2,585,600	¥2,135,800	¥2,469,200	¥ 21,600	¥ 773,920	¥ 816,620	¥ 875,320	¥ 98,000	¥ 119,300
		2.0間	¥2,487,400	¥2,631,100	¥2,225,200	¥2,368,900	¥2,562,500	¥2,941,800	¥2,427,500	¥2,806,800	¥ 28,800	¥ 867,920	¥ 917,920	¥ 987,520	¥129,100	¥ 157,400
		2.5間	¥2,909,500	¥3,076,500	¥2,611,900	¥2,778,900	¥3,001,100	¥3,426,500	¥2,847,500	¥3,272,900	¥ 36,000	¥1,010,530	¥1,068,430	¥1,148,530	¥160,200	¥ 161,100
		3.0間	¥3,048,500	¥3,217,100	¥2,745,700	¥2,914,300	¥3,136,100	¥3,581,500	¥2,980,100	¥3,425,500	¥ 43,200	¥1,129,810	¥1,194,910	¥1,286,010	¥191,300	¥ 240,800
10尺出幅		1.5間	¥2,351,300	¥2,480,900	¥2,120,300	¥2,249,900	¥2,414,900	¥2,775,300	¥2,296,100	¥2,656,500	¥ 24,300	¥ 906,820	¥ 955,120	¥1,023,420	¥106,700	—
		2.0間	¥2,669,800	¥2,816,100	¥2,402,400	¥2,548,700	¥2,741,100	¥3,147,400	¥2,603,700	¥3,010,000	¥ 32,400	¥1,023,020	¥1,080,320	¥1,162,620	¥140,700	—
		2.5間	¥3,115,700	¥3,285,300	¥2,812,900	¥2,982,500	¥3,203,500	¥3,655,900	¥3,047,500	¥3,499,900	¥ 40,500	¥1,203,430	¥1,270,430	¥1,366,130	¥174,700	—
		3.0間	¥3,274,500	¥3,445,700	¥2,966,500	¥3,137,700	¥3,358,300	¥3,830,700	¥3,199,900	¥3,672,300	¥ 48,600	¥1,348,310	¥1,424,210	¥1,534,010	¥208,700	—


※床部を土間(タイル)で仕上げる場合は、[本体価格 土間仕様]を、人工木材[樹ら楽]で仕上げる場合は、[本体価格 土間仕様]に[樹ら楽 プレーンタイプ]・[樹ら楽 柾目タイプ]・[樹ら楽 木彫タイプ]内面デッキ立上げ仕様加算額を加算してください。土間仕様価格にタイル等の価格は含まれていません。
※柱固定ベースを使用する場合は、1.5間・2.0間…¥15,600、2.5間・3.0間…¥23,400を加算してください。内面デッキ立上げ仕様加算額には、柱固定ベースが含まれています。
※本体価格には、錠セット(1ヵ所分)が含まれています。※ロング柱(550mm長い柱)を使用する場合は、1.5間・2.0間…¥16,300、2.5間・3.0間…¥18,300を加算してください。
※デッキ価格は、左頁の寸法図の大きさで算出しています。※片入隅は、片側面が住宅壁の場合です。※重量があるため、既存のウッドデッキの上への施工は避けてください。
※人工木材[樹ら楽 プレーンタイプおよび樹ら楽 柾目タイプ]の価格は、束柱Aおよび幕板B使用にて算出しています。
※人工木材[樹ら楽 木彫タイプ]の価格は、束柱Aにて算出しています。※樹ら楽 木彫タイプには目地塞ぎ材施工治具の価格は含まれていません。必要に応じて加算してください。
※間口2.5間・3.0間タイプには中間柱が入ります。

内面デッキ立上げ仕様




内面段差がなくなり、出入りがスムーズになります。

人工木材[樹ら楽]の内面デッキ



目地塞ぎ材は、床下からの風、虫等の侵入を軽減します。歩行等によってデッキ材から浮いたり、納まりがばらついても機能、性能上の問題はありません。

目地塞ぎ材施工治具



樹ら楽 木彫タイプに目地塞ぎ材を施工する際は本施工治具をご使用ください。

注 意

- 戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
- 豪雪地での施工は避けてください。
- 積雪が20cm(積雪タイプは50cm)を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- 絶対に屋根の上にのらないでください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。
- 地域・気候・使用状況などにより、結露が発生する場合があります。

規格価格表 ガーデンルーム編②(別冊) UL0800_P.10
使用上・施工上のご注意 P.2496

暖蘭物語〈腰壁タイプ〉スタイルA・B フルガラス仕様／デザインパネル仕様

主要材質	本体	アルミ形材	色	本体		シャイングレー	マイルドブラック	ホワイト
	折戸パネル	枠:アルミ形材または アルミ形材+ラッピングアルミ形材 フロート板ガラス　t=5.0mm デザインパネル(下段):アルミ樹脂複合板		折戸パネル	外側	シャイングレー	マイルドブラック	ホワイト
					内側	シャイングレー	マイルドブラック＋クリエダーク	ホワイト　＋クリエアイボリー
					ガラス	クリア〈透明〉		
	屋根材	ポリカーボネート板 t=4.0mm		屋根材		クリア		
		熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=4.0mm				クリア		

受注生産　遮熱　防汚　日射遮蔽
受注生産　熱線吸収屋根材　アクアシャイン　日除け

スタイルA

フルガラス仕様



シャイングレー 2.0間×10尺
床:土間(テラス)仕様

デザインパネル仕様



シャイングレー 2.0間×10尺
床:土間(テラス)仕様

■床…土間(テラス)仕様になります。

土間(テラス)仕様



床をタイル仕上げにする場合の価格については、P.2288をご覧ください。
市販のタイルもご使用いただけます。

■基本タイプ 寸法表・寸法図


●寸法表(単位mm)　　( )内はスタイルB

間口	W1 屋根幕板外寸	W 柱芯々	W2 柱内寸	正面部 最大有効開口	正面部 パネル 枚数	屋根材 枚数	屋根材 寸法	B1 パネル収納 出幅
1.5間	2,995(2,899)	2,730	2,625	2,101	4	3	894	576
2.0間	3,905(3,809)	3,640	3,535	2,805	6	4	894	518
2.5間	4,815(4,719)	4,550	4,445	1,647×2	8	5	894	463
3.0間	5,725(5,629)	5,460	5,355	2,101×2	8	6	894	576

※間口2.5間・3.0間タイプには、中間柱が1本入ります。


出幅	D2 躯体～屋根幕板外寸	D1 躯体～ 柱外寸	D 躯体～ 柱内寸	側面部 最大 有効開口	側面部 パネル枚数 (片側)	屋根材 寸法	A	B2 パネル収納 出幅
6尺	1,990(1,942)	1,910	1,805	1,049	2	1,835	384	576
8尺	2,590(2,542)	2,510	2,405	1,647	4	2,437	436	463
10尺	3,190(3,142)	3,110	3,005	2,101	4	3,040	489	576

間口サイズ



1.5間 2.0間 2.5間 3.0間


出幅サイズ



6尺 8尺 10尺

パネル高による価格の違いはありません。

●寸法図(単位mm)



スタイルAの寸法図になります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。タイルには、一部生産中止商品が含まれています。ご了承ください。

耐風圧強度 風速33.1m/秒相当
パネル閉時

耐積雪 20cm相当
比重0.3

耐積雪 50cm相当
比重0.3

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品（電化製品など）は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。（例：ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。）

スタイルB

フルガラス仕様



シャイングレー 2.0間×10尺
床：土間（テラス）仕様

デザインパネル仕様



シャイングレー 2.0間×10尺
床：土間（テラス）仕様

〈腰壁タイプ〉スタイルA・B セット価格表（工事費・配送費・消費税別）

□は受注生産品です。


積雪600タイプ 耐積雪20cm相当 比重0.3			本体価格（腰壁部の材料は含みません） ポリカーボネート屋根材使用								ロング柱使用加算額	屋根材 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用 加算額	内部日除け加算額（開閉棒の価格を含む）	積雪1500タイプ 耐積雪50cm相当 比重0.3 加算額
			〈フルガラス仕様〉				〈デザインパネル仕様〉							
			スタイルA		スタイルB		スタイルA		スタイルB					
サイズ			アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色				
6尺出幅	前面腰壁	1.5間	¥1,586,000	¥1,664,800	¥1,469,400	¥1,548,200	¥1,607,800	¥1,781,000	¥1,528,600	¥1,701,800	¥ 16,300	¥ 23,600	¥ 90,500	¥ 103,100
		2.0間	¥1,809,400	¥1,895,800	¥1,674,200	¥1,760,600	¥1,831,200	¥2,012,000	¥1,733,400	¥1,914,200	¥ 16,300	¥ 34,600	¥ 119,100	¥ 132,100
		2.5間	¥2,192,100	¥2,289,100	¥2,038,300	¥2,135,300	¥2,213,900	¥2,405,300	¥2,097,500	¥2,288,900	¥ 18,300	¥ 40,900	¥ 147,700	¥ 133,300
		3.0間	¥2,300,500	¥2,401,500	¥2,144,300	¥2,245,300	¥2,322,300	¥2,517,700	¥2,203,500	¥2,398,900	¥ 18,300	¥ 51,900	¥ 176,300	¥ 203,900
8尺出幅		1.5間	¥2,115,200	¥2,222,800	¥1,926,800	¥2,034,400	¥2,162,400	¥2,406,000	¥2,046,000	¥2,289,600	¥ 16,300	¥ 21,600	¥ 98,000	¥ 119,300
		2.0間	¥2,368,500	¥2,483,700	¥2,161,500	¥2,276,700	¥2,415,700	¥2,666,900	¥2,280,700	¥2,531,900	¥ 16,300	¥ 28,800	¥ 129,100	¥ 157,400
		2.5間	¥2,774,900	¥2,900,700	¥2,549,300	¥2,675,100	¥2,822,100	¥3,083,900	¥2,668,500	¥2,930,300	¥ 18,300	¥ 36,000	¥ 160,200	¥ 161,100
		3.0間	¥2,911,600	¥3,041,400	¥2,683,600	¥2,813,400	¥2,958,800	¥3,224,600	¥2,802,800	¥3,068,600	¥ 18,300	¥ 43,200	¥ 191,300	¥ 240,800
10尺出幅		1.5間	¥2,281,700	¥2,391,900	¥2,088,100	¥2,198,300	¥2,325,100	¥2,595,700	¥2,206,300	¥2,476,900	¥ 16,300	¥ 24,300	¥ 106,700	—
		2.0間	¥2,554,800	¥2,672,600	¥2,342,600	¥2,460,400	¥2,598,200	¥2,876,400	¥2,460,800	¥2,739,000	¥ 16,300	¥ 32,400	¥ 140,700	—
		2.5間	¥2,981,100	¥3,109,500	¥2,750,300	¥2,878,700	¥3,024,500	¥3,313,300	¥2,868,500	¥3,157,300	¥ 18,300	¥ 40,500	¥ 174,700	—
		3.0間	¥3,137,600	¥3,270,000	¥2,904,400	¥3,036,800	¥3,181,000	¥3,473,800	¥3,022,600	¥3,315,400	¥ 18,300	¥ 48,600	¥ 208,700	—

※本体価格には、錠セット（1ヵ所分）が含まれています。
※柱固定ベースを使用する場合は、1.5間・2.0間…¥15,600、2.5間・3.0間…¥23,400を加算してください。
※腰壁部の材料（コンクリートブロック、表面仕上げ材）は一般資材につき、価格に含まれていません。
※ロング柱（550mm長い柱）使用は、腰壁をG.L.から立ち上げる場合です。
※片入隅は、片側面が住宅壁の場合です。
※間口2.5間・3.0間タイプには中間柱が入ります。


注　意

●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
●豪雪地での施工は避けてください。
●積雪が20cm（積雪タイプは50cm）を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
●絶対に屋根の上にのらないでください。
●みだりに改造、変更をしないでください。
●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。
●地域・気候・使用状況などにより、結露が発生する場合があります。

標準の柱使用の場合



ロング柱使用の場合



ロング柱を使用した場合、
腰壁部分がG.L.まで延長されます。

規格価格表 ガーデンルーム編②（別冊） UL0800_P.10
使用上・施工上のご注意 P.2496

暖蘭物語〈インナーデッキ仕様〉スタイルA・B フルガラス仕様／デザインパネル仕様

主要材質	本体	アルミ形材
	折戸パネル	枠:アルミ形材または アルミ形材+ラッピングアルミ形材 フロート板ガラス　t=5.0mm デザインパネル(下段):アルミ樹脂複合板
	屋根材	ポリカーボネート板 t=4.0mm
		熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=4.0mm
	床デッキ	木粉入高密度樹脂

色	本体	シャイングレー	マイルドブラック	ホワイト
	折戸パネル 外側	シャイングレー	マイルドブラック	ホワイト
	折戸パネル 内側	シャイングレー	マイルドブラック＋クリエダーク	ホワイト　＋クリエアイボリー
	折戸パネル ガラス	クリア〈透明〉		
	屋根材	クリア		
		クリア		
	樹ら楽 プレーンタイプ 床デッキ	ペールウッド・ライトウッド・ミディアムウッド・ダークウッド・グレーウッド		
	樹ら楽 柾目タイプ 床デッキ	ライトウッドW・ダークウッドW・グレーウッドW		
	樹ら楽 木彫タイプ 床デッキ	ライトブラウンRB・ダークブラウンRB・グレーRB		

受注生産　遮熱　防汚　日射遮蔽
受注生産　熱線吸収屋根材　アクアシャイン　日除け

スタイルA

フルガラス仕様



シャイングレー 2.0間×10尺　床:ウッドデッキ仕様

デザインパネル仕様



シャイングレー 2.0間×10尺　床:ウッドデッキ仕様

■床…本体内側はウッドデッキ仕様になります。

ウッドデッキ仕様



お好みにあわせてお選びいただけます。

樹ら楽 プレーンタイプ
ペールウッド　ライトウッド　ミディアムウッド　ダークウッド　グレーウッド

樹ら楽 柾目タイプ
ライトウッドW　ダークウッドW　グレーウッドW

樹ら楽 木彫タイプ
ライトブラウンRB　ダークブラウンRB　グレーRB

■基本タイプ 寸法表・寸法図

●寸法表(単位mm)


( )内はスタイルB

間口	W1 屋根幕板 外寸	W 柱芯々	W2 柱内寸	正面部 最大有効開口	正面部 パネル 枚数	屋根材 枚数	屋根材 寸法	B1 パネル収納 出幅
1.5間	2,995(2,899)	2,730	2,625	2,101	4	3	894	576
2.0間	3,905(3,809)	3,640	3,535	2,805	6	4	894	518
2.5間	4,815(4,719)	4,550	4,445	1,647×2	8	5	894	463
3.0間	5,725(5,629)	5,460	5,355	2,101×2	8	6	894	576


※間口2.5間・3.0間タイプには、中間柱が1本入ります。

出幅	D2 躯体～屋根幕板外寸	D1 躯体～柱外寸	D 躯体～柱内寸	側面部 最大 有効開口	側面部 パネル枚数 (片側)	屋根材 寸法	A	B2 パネル収納 出幅
6尺	1,990(1,942)	1,910	1,805	1,049	2	1,835	384	576
8尺	2,590(2,542)	2,510	2,405	1,647	4	2,437	436	463
10尺	3,190(3,142)	3,110	3,005	2,101	4	3,040	489	576

間口サイズ




出幅サイズ




パネル高による価格の違いはありません。

※インナーデッキ仕様の柱は、必ず埋込施工してください。


●寸法図(単位mm)



フルガラス仕様



デザインパネル仕様



スタイルAの寸法図になります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速33.1m/秒相当
パネル閉時

耐積雪 20cm相当
比重0.3

耐積雪 50cm相当
比重0.3

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品（電化製品など）は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。（例：ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。）

スタイルB

フルガラス仕様



シャイングレー 2.0間×10尺　床：ウッドデッキ仕様

デザインパネル仕様



シャイングレー 2.0間×10尺　床：ウッドデッキ仕様

〈インナーデッキ仕様〉スタイルA・B セット価格表（工事費・配送費・消費税別）


□は受注生産品です。

積雪600タイプ 耐積雪20cm相当 比重0.3		本体価格（床：人工木材［樹ら楽 プレーンタイプ］使用） ポリカーボネート屋根材使用								屋根材 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用 加算額	内部目除け加算額（開閉棒の価格を含む）	［樹ら楽 柾目タイプ］使用 加算額	［樹ら楽 木彫タイプ］使用 加算額	積雪1500タイプ 耐積雪50cm相当 比重0.3 加算額
		〈フルガラス仕様〉				〈デザインパネル仕様〉								
		スタイルA		スタイルB		スタイルA		スタイルB						
サイズ		アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色	アルミ形材色	ラッピング形材色					
6尺出幅	1.5間	¥1,959,100	¥2,057,300	¥1,805,100	¥1,903,300	¥2,001,100	¥2,264,100	¥1,921,900	¥2,184,900	¥23,600	¥ 90,500	¥ 16,000	¥ 34,200	¥103,100
	2.0間	¥2,298,300	¥2,413,200	¥2,107,900	¥2,222,800	¥2,348,000	¥2,656,900	¥2,250,200	¥2,559,100	¥34,600	¥119,100	¥ 20,900	¥ 44,800	¥132,100
	2.5間	¥2,769,400	¥2,907,600	¥2,543,600	¥2,681,800	¥2,835,600	¥3,190,600	¥2,719,200	¥3,074,200	¥40,900	¥147,700	¥ 25,100	¥ 55,500	¥133,300
	3.0間	¥2,946,800	¥3,086,600	¥2,715,800	¥2,855,600	¥3,009,000	¥3,384,000	¥2,890,200	¥3,265,200	¥51,900	¥176,300	¥ 29,400	¥ 66,200	¥203,900
8尺出幅	1.5間	¥2,587,000	¥2,714,000	¥2,361,200	¥2,488,200	¥2,654,400	¥2,987,800	¥2,538,000	¥2,871,400	¥21,600	¥ 98,000	¥ 21,000	¥ 47,200	¥119,300
	2.0間	¥2,974,500	¥3,118,200	¥2,712,300	¥2,856,000	¥3,049,600	¥3,428,900	¥2,914,600	¥3,293,900	¥28,800	¥129,100	¥ 27,600	¥ 61,900	¥157,400
	2.5間	¥3,489,900	¥3,656,900	¥3,192,300	¥3,359,300	¥3,581,500	¥4,006,900	¥3,427,900	¥3,853,300	¥36,000	¥160,200	¥ 33,300	¥ 76,700	¥161,100
	3.0間	¥3,721,500	¥3,890,100	¥3,418,700	¥3,587,300	¥3,809,100	¥4,254,500	¥3,653,100	¥4,098,500	¥43,200	¥191,300	¥ 39,200	¥ 91,400	¥240,800
10尺出幅	1.5間	¥2,873,400	¥3,003,000	¥2,642,400	¥2,772,000	¥2,937,000	¥3,297,400	¥2,818,200	¥3,178,600	¥24,300	¥106,700	¥ 28,300	¥ 62,400	—
	2.0間	¥3,299,100	¥3,445,400	¥3,031,700	¥3,178,000	¥3,370,400	¥3,776,700	¥3,233,000	¥3,639,300	¥32,400	¥140,700	¥ 36,600	¥ 81,900	—
	2.5間	¥3,872,700	¥4,042,300	¥3,569,900	¥3,739,500	¥3,960,500	¥4,412,900	¥3,804,500	¥4,256,900	¥40,500	¥174,700	¥ 44,100	¥101,400	—
	3.0間	¥4,156,300	¥4,327,500	¥3,848,300	¥4,019,500	¥4,240,100	¥4,712,500	¥4,081,700	¥4,554,100	¥48,600	¥208,700	¥ 51,700	¥120,900	—


標準

※本体価格には、錠セット（1ヵ所分）が含まれています。※柱固定ベースを使用する場合は、1.5間・2.0間…¥15,600、2.5間・3.0間…¥23,400を加算してください。
※片入隅は、片側面が住宅壁の場合です。※間口2.5間・3.0間タイプには中間柱が入ります。※床（内面部）のデッキ価格も含まれています。
※人工木材［樹ら楽 プレーンタイプおよび樹ら楽 柾目タイプ］の価格は束柱Aにて算出しています。※人工木材［樹ら楽 木彫タイプ］の価格は、束柱Aにて算出しています。
※樹ら楽 木彫タイプには目地塞ぎ材施工治具の価格は含まれていません。必要に応じて加算してください。

パネル付きのテラス本体と、パネルの内側に敷かれたデッキがセットになったタイプです。




人工木材［樹ら楽］の内面デッキ



目地塞ぎ材は、床下からの風、虫等の侵入を軽減します。歩行等によってデッキ材から浮いたり、納まりがばらついても機能、性能上の問題はありません。

目地塞ぎ材施工治具



樹ら楽 木彫タイプに目地塞ぎ材を施工する際は本施工治具をご使用ください。

注　意

- 戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- 家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
- 豪雪地での施工は避けてください。
- 積雪が20cm（積雪タイプは50cm）を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- 絶対に屋根の上にのらないでください。
- みだりに改造、変更をしないでください。
- 熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。
- 地域・気候・使用状況などにより、結露が発生する場合があります。

規格価格表 ガーデンルーム編②（別冊） UL0800_P.10
使用上・施工上のご注意 P.2496

暖蘭物語

オプションはすべて受注生産品です。

オプション

外部日除け

主要材質	スクリーン枠材	グラスファイバー アルミ形材	色	スクリーン枠材	グレー シャイングレー	ブラック	ホワイト

屋根上に後からでも取り付けられる日除けです。
リモコンで開閉できる電動タイプと手動タイプをご用意しています。




2.0間×10尺・電動タイプ

仕様（スクリーン生地）

ガーデンルームの屋根の上から覆うので、ガーデンルーム内の温度上昇を効果的におさえます。また、上からの視線も遮りますのでプライバシーが守れます。

- 遮光率……96.4%
- 日射透過率……7%
- 紫外線透過率……2%



屋外用仕様の日除け布。
カラーはグレー1色です。


オプション 価格表

サイズ＼タイプ		電動タイプ	手動タイプ
6尺出幅	1.5間	¥ 511,200	¥410,400
	2.0間	¥ 532,200	¥430,400
	2.5間	¥ 980,200	¥781,600
	3.0間	¥1,036,200	¥834,600
8尺出幅	1.5間	¥ 529,400	¥429,600
	2.0間	¥ 579,400	¥479,600
	2.5間	¥1,017,800	¥820,200
	3.0間	¥1,069,800	¥870,200
10尺出幅	1.5間	¥ 565,300	¥467,500
	2.0間	¥ 625,300	¥522,500
	2.5間	¥1,083,700	¥889,100
	3.0間	¥1,143,700	¥948,100

※本体価格は含まれていません。
※2.5間、3.0間の場合、外部日除けは連棟になりますので、手動タイプ+電動タイプの組み合わせが可能です。価格については規格表をご覧ください。

選べる2つの開閉タイプ

手動タイプ



（写真はココマ）

電動タイプ



電動タイプ用リモコン

外部日除け〈電動タイプ〉開閉時間


出幅	時間
6尺	25秒
8尺	35秒
10尺	45秒

※時間は全開から全閉または全閉から全開にするときの目安です。

バルコニー下部への設置について

設置スペースとして屋根の上に〈500mm以上〉の空間が必要です。

上部の空間が500mm以上の場合	上部の空間が500mm未満の場合




D	外部日除け本体	ガイドレールセット
～1800	D18	D18
～2400	D24	D24

※ガイドレールセットは、本体に合わせて切り詰めてください。

注　意

入隅施工した場合、青丸側に手動ユニットは取り付けられません。




製品条件

- 日除け本体の現場切詰めはできません。
- スクリーン生地は消耗品です。3～5年を目安に交換をお勧めします（数字は保証値ではありません）。

※大雨、強風、降雪時などの悪天候下での使用は避けてください。
※降雨時、強風時（10m/秒相当）、降雪時にはスクリーン生地を巻き取ってください。
※夜間、外出時にはスクリーン生地を巻き取ってください。
※凍結した場合、凍結が融けてから操作してください。
※電動タイプは停電時には使用できません。

ココがポイント！

- 温度上昇を効果的におさえられる！
- 上からの視線を遮りプライバシーが守れる！
- エアコンの効率が上がる！



日差しをカットして室内温度の上昇をおさえます

カーテンレール

主要材質	アルミ形材	色	アンバー	ナチュラル	ホワイト

市販のカーテンを取り付けられます。



シングルタイプ ホワイト



ダブルタイプ ホワイト

オプション 価格表

サイズ＼タイプ		シングルタイプ	ダブルタイプ
6尺出幅	1.5間	¥ 22,200	¥ 57,300
	2.0間	¥ 28,800	¥ 68,000
	2.5間	¥ 29,400	¥ 74,300
	3.0間	¥ 30,000	¥ 80,600
8尺出幅	1.5間	¥ 23,400	¥ 69,900
	2.0間	¥ 30,000	¥ 80,600
	2.5間	¥ 30,600	¥ 86,900
	3.0間	¥ 31,200	¥ 93,200
10尺出幅	1.5間	¥ 36,600	¥ 91,300
	2.0間	¥ 43,200	¥102,000
	2.5間	¥ 43,800	¥108,300
	3.0間	¥ 44,400	¥114,600

※価格は前面・両側面に取り付けた場合です。（カーテンの価格は含まれていません。別途市販品をお求めください。）
※収納網戸との併用が可能です。その際は収納網戸の上枠にレールを取り付けてください。

内部日除け

主要材質	生地	ポリエステル	色	生地	ホワイト	ブラウン	ベージュ ※旧名称 グレー	グリーン



ホワイト



ブラウン



ベージュ



グリーン

日差しの強い日でも快適な空間を確保。日除け開閉棒を使い手動で開閉します。

サイズ

■布幅サイズ……835mm
■布最大高さ……1,740mm(6尺出幅用)
2,350mm(8尺出幅用)
2,980mm(10尺出幅用)

※内部日除けの生地は使用条件によって異なりますが、月日が経つと劣化して破損することがあります。時期がきましたら取り替えてください。
※風の強い時(10m/秒相当)は、日除けを収納状態にしてください。
※使用条件によって異なりますが、生地の色あせ・色やけが発生します。
※内部日除けの価格は、各セット価格表ページをご覧ください。

日除け端部用クリップセット

網戸・カーテンレールを別途取り付ける場合、日除け端部用クリップセットの使用をおすすめします。



日除け端部用クリップセット使用

価格	¥ 5,600(12コ入)

日除けランナー(交換用)

内部日除けを留めているランナーは消耗品です。使用状況によって異なりますが、月日が経つと劣化して破損することがあります。時期がきましたら取り替えてください。



材質	価格
ポリエチレン	¥ 3,800(12コ入)

紐ストッパー

たたんだ状態で垂木の紐ストッパーに紐を掛ければ、風の強い日でもしっかりと固定できます。



紐ストッパー破損時の交換用です。

価格	¥ 3,600(1セット入)

日除け開閉棒



長さ	価格
S 1,200mm	¥ 4,700
M 1,500mm	

収納網戸

主要材質	網材	ポリプロピレン	色	網材	ブラック		
	枠材	アルミ形材		枠材	シャイングレー	ブラック	ホワイト



暑い季節は虫を避けて風通しのよいガーデンルームに。
コンパクトにたためるプリーツ形状の網戸です。


オプション 価格表

基本タイプ			
前面		両側面	
1.5間	¥187,300	6尺出幅	¥257,200
2.0間	¥238,600	8尺出幅	¥284,600
2.5間	¥263,900	10尺出幅	¥384,800
3.0間	¥310,700		

※後付け施工が可能です。

たたむと網戸がスッキリと収まり出入りもスムーズに。






キャタピラが軽く滑らかな開け閉めを可能にします。




※風速6.5m/秒以上では、収納状態にしてください。
※強風などにより網がキャタピラからはずれる場合がありますが、はずれた網は手で戻すことができます。
※プリーツ網下部に小動物などが当たった場合、網が枠から外れる場合があります。
※網は経年変化や使用によりプリーツが変形することがあります。就寝時、外出時は、プリーツ形状の保持や強風による不具合防止のため、網戸を収納してください。

収納網戸は本体の間口・出幅サイズにより、複数の網戸ユニットで構成されます。

間口側



出幅側



規格価格表 ガーデンルーム編②(別冊) UL0800_P.10
使用上・施工上のご注意 P.2496

暖蘭物語

オプションはすべて受注生産品です。

オプション

換気パネル

主要材質			色				
網材	ポリプロピレン		網材	ブラック			
枠材	アルミ形材		枠材	シャイングレー	マイルドブラック	ホワイト	

折戸パネルに、窓が上下にスライド開閉する「換気折戸パネル」をラインアップ。用途に応じて選択できます。







プリーツ状の網戸が窓と連動します。窓は内側からロックができます。



窓を閉めると網戸がたたまれて見えなくなりスッキリと納まります。

オプション 価格表

「基本タイプ·スタイルA/B」+「換気パネル:前面2枚、両側面1枚ずつ計4枚(落とし棒付き)」を取り付けた場合です。

暖蘭物語 基本タイプ スタイルA

サイズ＼タイプ		フルガラス仕様	デザインパネル仕様
6尺出幅	1.5間	¥1,935,200 (¥279,600)	¥1,966,800 (¥269,200)
	2.0間	¥2,199,300 (¥271,000)	¥2,245,600 (¥267,600)
	2.5間	¥2,590,500 (¥263,800)	¥2,655,500 (¥262,600)
8尺出幅	1.5間	¥2,448,600 (¥263,800)	¥2,514,800 (¥262,600)
	2.0間	¥2,742,600 (¥255,200)	¥2,823,500 (¥261,000)
	2.5間	¥3,157,500 (¥248,000)	¥3,257,100 (¥256,000)
10尺出幅	1.5間	¥2,630,900 (¥279,600)	¥2,684,100 (¥269,200)
	2.0間	¥2,940,800 (¥271,000)	¥3,008,700 (¥267,600)
	2.5間	¥3,379,500 (¥263,800)	¥3,466,100 (¥262,600)

暖蘭物語 基本タイプ スタイルB


サイズ＼タイプ		フルガラス仕様	デザインパネル仕様
6尺出幅	1.5間	¥1,820,800 (¥319,200)	¥1,927,200 (¥308,800)
	2.0間	¥2,048,100 (¥310,200)	¥2,187,000 (¥306,800)
	2.5間	¥2,403,700 (¥302,800)	¥2,578,100 (¥301,600)
8尺出幅	1.5間	¥2,261,800 (¥302,800)	¥2,437,400 (¥301,600)
	2.0間	¥2,519,000 (¥293,800)	¥2,727,100 (¥299,600)
	2.5間	¥2,898,300 (¥286,400)	¥3,141,900 (¥294,400)
10尺出幅	1.5間	¥2,439,500 (¥319,200)	¥2,604,900 (¥308,800)
	2.0間	¥2,712,600 (¥310,200)	¥2,910,500 (¥306,800)
	2.5間	¥3,115,700 (¥302,800)	¥3,349,100 (¥301,600)

※( )内の価格は、本体価格を除いた換気パネル4枚分の加算金額です。
※換気パネルは任意の折戸パネルに取り付けられます。
※構造上、スタイルAには格子取り付けができませんので格子上段分の価格を差し引いています。

網戸が連動して虫対策も安心



窓に連動して網戸が引き出されます。風だけを通し虫が入るのを防ぎます。



窓を開けると上下に接続した網戸が連動して引き出されます。
※網戸は窓と一体になっているので開けられません。
※網戸は上下の窓と連動して動くため、片側のみ動かすことはできません。
※雨天時は、網戸収納部に雨水が溜まることがありますが、水抜き孔によって外に排出されます。

パネルを閉めたまま通風




換気パネルがあれば、折戸パネルを開けなくても通風(換気)ができるので、ペットと過ごすときなどにも便利です。

3タイプに設置可能




フルガラス仕様　デザインパネル仕様　腰壁タイプ

【使用上の注意】
上げ下げ窓を開けた際に、完全に開け切らない状態だとスライド窓の間に隙間ができて、虫やゴミなどが通り抜ける可能性があります。



ご注意



・ラッピング形材色パネルの場合、上げ下げ窓部分は形材色になります。
※左の画像は内観を示します。
・スタイルAで換気パネルを取り付ける場合、上げ下げ窓部に格子は取り付けられません。
・既設の暖蘭物語の折戸パネルを換気パネルに交換する場合は、パネル毎の交換となります。

照明

ラインペンダントライト(美彩 DC12V)





スポットタイプ
■ 価格
LPS-L100 ¥132,500



ラインタイプ
■ 価格
LPL-L100 ¥ 94,000
LPL-L200 ¥121,500

※詳細はP.706をご覧ください。

MDペンダントライト(AC100V)





MDペンダントライトLA11
■ 価格…… ¥38,400


※詳細はP.862をご覧ください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税·工事費·配送費は含まれていません。タイルには、一部生産中止商品が含まれています。ご了承ください。

施工補助部材

主要材質 アルミ形材　色 シャイングレー　ブラック　ホワイト

家の躯体に暖簾物語本体を固定できない場合、やぐら状に建てた施工補助部材で固定できます。
躯体にネジ固定することなく暖簾物語を設置できます。





※画像はココマでの設置例です。

■価格……**¥ 222,600**(1.5間)
¥ 239,900(2.0間)

※本体価格は含まれていません。
※設置可能範囲は、躯体と施工補助柱との間隔0～100mmです。

施工可能本体サイズ

間口	出幅	600Nタイプ(積雪20cm)	1500Nタイプ(積雪50cm)
1.5間	6尺	○	○
	8尺		
	10尺		×
2.0間	6尺	○	×
	8尺		
	10尺		


注　意

●基礎寸法は、必ず指定寸法以上を確保してください。
●最大高さ寸法は、デッキ仕様での呼称H25までとしてください。
●下記の納まりでは設置できません。
・入隅納まり　・部分入隅納まり　・躯体側出幅違い納まり
●施工補助部材+躯体との隙間の分だけ奥行が長くなります。デッキ仕様では拾い出すデッキ材の長さにご注意ください。

可動竿掛け(着脱式)

主要材質 アルミ形材　色 シャイングレー　マイルドブラック　ホワイト　オータムブラウン

レバー操作によって高さが調整できます。根元から取り外すこともできます。



全高を600·750·900mmの3段階に調整可能。



一番短い状態で下のボタンを押すと、根元から竿掛けを取り外せます。



使用しないときは取り外すことができます。

仕様　■耐荷重……15kg(竿掛け2本1組の場合)
■価格…… **¥ 28,700**(2本入)

※ふとんなどの重量物を掛けるのは避けてください。　※15kgを超える量を同時に干す場合は、竿掛けをさらに1セット追加して設置してください。　※強風時には洗濯物を干さないでください。竿掛け本体が破損したり落下するおそれがあります。

注　意

脱水重量15kg以下の目安


	6人家族1日分(脱水重量目安)	
トレーナー	4枚	9kg
Tシャツ	3枚	
カジュアルシャツ	2枚	
綿パン	3枚	
バスタオル	2枚	
タオル	3枚	
靴下	6枚	
下着	6枚	
ハンガー類	2セット	2kg
竿	2本	3kg
合計		14kg

●可動竿掛けは可動兼着脱式のため、吊り下げる重さが制限を超えると、本体が破損したり落下するおそれがあります。耐荷重15kg以下(竿、ハンガー含む)を厳守してください。
※15kg以下の目安は上表を参照してください。
●15kgを超える量を同時に干す場合は、竿掛けをさらに1セット追加して設置してください。
●強風時には洗濯物を干さないでください。竿掛け本体が破損したり落下するおそれがあります。

竿掛けセットS

色　シャイングレー　ブラック　ホワイト　オータムブラウン

物干し竿を4本まで掛けられます。



仕様　■耐荷重……50kg(竿掛け2本1組の場合)
■価格…… **¥ 17,200**(2本入)

クリーンハンガー

色　ステンレス色

着脱可能、長さ調節もできる便利な物干し竿掛けです。





使用しないときは取り外すことができます。

仕様　■耐荷重……8kg(2本1組の場合)
■価格　**¥ 16,700**(2本入)
※ふとんなどの重量物を掛けるのは避けてください。

シャワー付水栓柱

屋外で手軽に「シャワー」や「お湯」が使える水栓柱です。ペットのシャンプーからガーデニングまで、さまざまな使用シーンを想定して、数々の機能を盛り込みました。

※詳細はP.2246をご覧ください。

竿掛けをご使用する際、物干し竿が竿掛け端部から飛び出す長さは、吊り下げる洗濯物等の重量バランスを考慮の上調整してください。左右の重量バランスが悪いと、物干し竿の抜け落ちまたは洗濯物等が落下するおそれがありますのでご注意ください。

・可動竿掛け(着脱式)
・竿掛けセットS
・クリーンハンガー

ホームネットワークシステムは、P.2282をご覧ください。

ココマ

光あふれる明るいシースルーラウンジ。

cpd_ex_qp00062 ガーデンルーム COCOMAのある暮らしをご紹介!

cpd_ex_qp00063 バーチャルシミュレーションがご覧いただけます。

それは、太陽の光や緑のやさしさに包まれた、自分の気持ち良さに妥協しない、ゆったりとした時間と空間。
自宅にいながら、まるで居心地の良いカフェやホテルのロビーでくつろいでいるような…。
ココマは心のギアがニュートラルになる、わが家のガーデンラウンジ。そして、家族の温もりを感じながら、“個と個”が自分のペースで触れ合える間です。
今ある敷地を有効活用しながら、リビングをもっと広く、もっと気持ち良く。これからの家族の暮らしがもっと豊かに変わります。










PLAN 01

北欧のカフェ空間を再現したい。

美しい素材感のオーク色で
ナチュラルなテイストに仕立てたココマ。
小物を飾ることができる腰壁、コーヒーアイテムや
花などを置けるカウンターテーブル。
理想のカフェ空間のでき上がりです。

オープンテラスタイプ　腰壁タイプ（乾式）

開口部	
カラー	オーク＋ホワイト
サイズ	間口 2.0 間×出幅 8 尺
仕　様	腰壁タイル（内外）／寂雅楽Ⅱ（さびうた）SUT-11
オプション	内部日除け・カウンターテーブル・日除け開閉棒（L）

本体価格 **¥707,100** ＋ オプション価格 **¥214,100**

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。










PLAN 02

遊び心いっぱいの空間にしたい。

チェリーウッド色が醸し出すぬくもりに包まれ、
両サイドがオープンになった空間に、
ランタンや観葉植物、バイクなどの
お気に入りアイテムを、汚れを気にせず配置。
カジュアルに使いこなせるココマです。

サイドスルータイプ　腰壁タイプ（乾式）

開口部



カラー	チェリーウッド＋シャイングレー
サイズ	間口 2.0 間×出幅 8 尺
仕　様	前面フィックスパネル／ポリカーボネート（クリア） 腰壁タイル（内外）／メルヴィオ コリーナ MCN-1
オプション	内部日除け・日除け開閉棒(L)

本体価格 **¥833,900** ＋ オプション価格 **¥130,000**

ココマ










PLAN 03

プライベートタイムを満喫したい。

外からの視線を遮る腰壁に、シックな色合いの
タイルを組み合わせて、落ち着きのある空間を構成。
こだわりの楽器やアンプ、スピーカーに囲まれて、
心ゆくまで音楽を楽しめます。

ガーデンルームタイプ　腰壁タイプ（乾式）

開口部	
カラー	ラスティックオーク＋ホワイト
サイズ	間口 2.0 間×出幅 8 尺
仕　様	前面フィックスパネル／ポリカーボネート（クリア） 腰壁タイル（内）／エコカラットプラス ラフクォーツ RTZ3N 腰壁タイル（外）／細割ボーダー HB-6 折戸／面材：フロートガラス（透明）、錠セット 1 個入
オプション	内部日除け・日除け開閉棒（L）

本体価格 **¥1,532,400** ＋オプション価格 **¥130,000**

ガーデンルーム腰壁タイプ



ひとつの空間でふたつの時間が流れる、最適な距離感。

対角線上にソファを配置することで、ココマにいる人と、部屋にいる人の距離を適度にとりながら、互いを視界に入れることができます。テーブルを挟んで、すぐに相手の場所に移動できる一体感を感じつつ、それぞれの行動を邪魔しないパーソナルスペースを確保しています。

写真の施工例

- ■サイズ……2.5間×8尺
  （本体W4,857×D2,562×H2,941mm）
  （側面折戸パネル高さ2,200mm／湿式前面腰壁）
- ■カラー……オーク+シャイングレー
- ■腰壁使用タイル……寂雅楽Ⅱ（さびうた）
- ■オプション……内部日除け × 5スパン
  日除け開閉棒（L）
- ■価　格……¥1,557,100

※価格には錠セット1個入が含まれています。
※価格には土間部分、床タイル、オプションは含まれていません。
※腰壁部は一般資材施工のため、価格には含まれていません。
※前面フィックスパネル、屋根材、折戸パネル面材ともポリカーボネート（クリア）使用。
※写真の内部日除けは、現在仕様変更されています。
※写真のMDローマンシェード デザインB（パターン）は、販売を終了しています。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

サイドスルータイプ







光と風が注がれる、両サイドの開放感。

写真の施工例

- **サイズ** …… 1.5間×6尺（本体W2,797×D1,908×H2,835mm）
- **カラー** …… クリエダーク+シャイングレー
- **価　格** …… ¥555,900

※屋根・前面フィックスに取り付けている布地は市販品です。
※前面フィックスパネル、屋根材ともポリカーボネート（クリア）使用。人工木デッキ［樹ら楽プレーンタイプ］W4,516×D2,410.5mm ¥504,510（参考価格）

サイドスルー腰壁タイプ







気軽に、ゆったり、心地良く。家族で自然を愉しめる、穏やかなラウンジ空間。

写真の施工例

- **サイズ** …… 2.5間×6尺（本体W4,057×D2,562×H2,754mm／湿式前面腰壁）
- **カラー** …… チェリーウッド+シャイングレー
- **腰壁使用タイル** … サイモン SAI-1
- **オプション** …… 内部日除け×5スパン　日除け開閉棒（L）
- **価　格** …… ¥781,700

※価格には土間部分、床タイル、オプションは含まれていません。
※腰壁部は一般資材施工のため、価格には含まれていません。
※前面フィックスパネルはポリカーボネート（クールマット）、屋根材はポリカーボネート（クリア）使用。
※写真の内部日除けは、現在仕様変更されています。

オープンテラスタイプ



屋根と1スパンごとの前柱で、オープンテラスがもっとモダンに、もっと使いやすく。

写真の施工例

- **サイズ** …… 2.0間×8尺（本体W3,707×D2,508×H2,754mm）
- **カラー** …… ラスティックオーク+シャイングレー
- **オプション**……内部日除け × 4スパン、日除け開閉棒（L）
- **価　格** …… ¥550,500

※価格には内部日除け、土間部分、床タイル、オプションは含まれていません。
※屋根材はポリカーボネート（クリア）使用。

オープンテラス腰壁タイプ



足元を隠す腰壁が生み出す、セミオープンなテラス空間。

写真の施工例

- **サイズ**……2.0間×8尺（本体W3,707×D2,508×H2,754mm／湿式前面腰壁）
- **本体カラー**……クリエダーク+シャイングレー
- **腰壁（デザイナーズボード）使用**……クリエダーク
- **オプション** …… 内部日除け × 4スパン　日除け開閉棒（L）
- **価　格**……¥848,900（デザイナーズボードを含む）

※詳細はプラスG・デザイナーズパーツカタログをご確認ください。
※価格には内部日除け、土間部分、床タイル、オプションは含まれていません。
※腰壁部は一般資材施工のため、価格には含まれていません。
※屋根材はポリカーボネート（クリア）使用。

ココマ

居心地と施工性が向上した腰壁

L字腰壁

前面腰壁に加えて、L字腰壁も用意しています。囲まれている安心感が、さらに心地よい空間を創ります。



cpd_ex_qp01063
施工手順ムービーがご覧いただけます。

自然を感じられる家と外をつなぐ空間



ガーデンルームタイプ

リビングとガーデンルームの区別をなくし、ひとつの空間として横断的に利用できるとともに、外にもつながる快適空間です。



サイドスルータイプ

両サイドが開いたサイドスルータイプなら、気軽に、ゆったり、心地良く家族で自然を愉しめる、穏やかなラウンジ空間です。




オープンテラスタイプ

パネルのないオープンテラスタイプは四季折々の自然とふれ合え、庭との一体感をより感じられる空間です。

乾式腰壁

乾式工法により短期間で施工できる構造の乾式腰壁仕様。
腰壁部には豊富なラインアップのタイルの他、デザイナーズボード※を取付けることも可能です。
※デザイナーズボードは湿式工法も選択可能です。

cpd_ex_qp01064
施工手順ムービーがご覧いただけます。




腰壁部：タイル


腰壁部：デザイナーズボード

ココマ空間をより便利に使いやすく

ライフスタイルや敷地条件などにあわせて、オリジナリティあふれるガーデンライフを実現します。

ペットにも快適な空間に…


シャワー付水栓柱

日差しをコントロール出来る空間に…


内部日除け

ディナーを楽しむ空間に…・


ラインペンダントライト

全タイプ積雪100cmまで対応できる仕様もラインアップ。

耐積雪 20cm相当
比重0.3
〈標準仕様〉
（最大出幅10尺まで）

耐積雪 50cm相当
比重0.3
〈積雪仕様1500N〉
（最大出幅8尺まで）


耐積雪 100cm相当
比重0.3
〈積雪仕様3000N〉
（最大出幅8尺まで）

ココマ


タイプ別商品構成

※写真のサイズはすべて2.0間×6尺。

ガーデンルームタイプ　屋根、前面フィックス、側面折戸パネルに囲まれた、リビングとしても利用できるタイプ



前面フィックスパネル
ポリカーボネート
（クリア／クールマット）
前面上げ下げ窓（選択部材）
可動ルーバー（選択部材）




妻梁上部フィックスパネル
ポリカーボネート（クリア／クリアマット）
熱線吸収ポリカーボネート（クリアブルーS）
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート（クリア）
側面換気窓（選択部材）
側面折戸パネル
ガラスorポリカーボネート（クリア／クールマット）
側面引戸（網戸付き）
ガラス（クリア）




屋根材
ポリカーボネート
（クリア／クリアマット）
熱線吸収ポリカーボネート
（クリアブルーS）
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート
（クリア）


ガーデンルーム腰壁タイプ　腰高の壁により「囲まれる安心感」を演出、居住性を重視したタイプ



前面フィックスパネル
ガラス（透明／マット調）or
ポリカーボネート
（クリア／クールマット）
前面上げ下げ窓（選択部材）




妻梁上部フィックスパネル
ポリカーボネート（クリア／クリアマット）
熱線吸収ポリカーボネート（クリアブルーS）
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート（クリア）
側面換気窓（選択部材）
側面折戸パネル
ガラスorポリカーボネート（クリア／クールマット）
側面引戸（網戸付き）
ガラス（クリア）




屋根材
ポリカーボネート
（クリア／クリアマット）
熱線吸収ポリカーボネート
（クリアブルーS）
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート
（クリア）
腰壁
乾式腰壁or一般資材


ガーデンルームL字腰壁タイプ　腰高のL字の壁により、さらなる居住性を追求したタイプ



前面フィックスパネル
ガラス（透明／マット調）or
ポリカーボネート
（クリア／クールマット）
前面上げ下げ窓（選択部材）




妻梁上部フィックスパネル
ポリカーボネート（クリア／クリアマット）
熱線吸収ポリカーボネート（クリアブルーS）
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート（クリア）
側面換気窓（選択部材）
腰壁上部パネル
ガラスorポリカーボネート（クリア／クールマット）
縦すべり出し窓（選択部材）
ガラス



屋根材
ポリカーボネート（クリア／クリアマット）
熱線吸収ポリカーボネート（クリアブルーS）
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート（クリア）
腰壁
乾式腰壁or一般資材

サイドスルータイプ　屋根、前面フィックスのみで、両サイドがあいた開放感を満喫できるタイプ




前面フィックスパネル
ポリカーボネート
（クリア／クールマット）
前面上げ下げ窓（選択部材）
可動ルーバー（選択部材）






屋根材
ポリカーボネート
（クリア／クリアマット）
熱線吸収ポリカーボネート
（クリアブルーS）
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート
（クリア）

サイドスルー腰壁タイプ　エントランスゾーンなどにも最適な腰壁付きのタイプ




前面フィックスパネル
ガラス（透明／マット調）or
ポリカーボネート
（クリア／クールマット）
前面上げ下げ窓（選択部材）






屋根材
ポリカーボネート
（クリア／クリアマット）
熱線吸収ポリカーボネート
（クリアブルーS）
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート
（クリア）
腰壁
乾式腰壁or一般資材

サイドスルーL字腰壁タイプ　エントランスポーチなどにも便利なL字腰壁付きのタイプ




前面フィックスパネル
ガラス（透明／マット調）or
ポリカーボネート
（クリア／クールマット）
前面上げ下げ窓（選択部材）





屋根材
ポリカーボネート
（クリア／クリアマット）
熱線吸収ポリカーボネート
（クリアブルーS）
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート
（クリア）
腰壁
乾式腰壁or一般資材

オープンテラスタイプ　屋根を前柱で支えただけのシンプル構造。庭先のテラスなどに最適なタイプ




前面フィックスパネル
なし






屋根材
ポリカーボネート
（クリア／クリアマット）
熱線吸収ポリカーボネート
（クリアブルーS）
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート
（クリア）

オープンテラス腰壁タイプ　テラス空間を使いやすく仕切る、腰壁付きのタイプ



前面フィックスパネル
なし






屋根材
ポリカーボネート
（クリア／クリアマット）
熱線吸収ポリカーボネート
（クリアブルーS）
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート
（クリア）
腰壁
乾式腰壁or一般資材

オープンテラスL字腰壁タイプ　狭小地の庭も使いやすく仕切ることができる、L字腰壁付きのタイプ



前面フィックスパネル
なし





屋根材
ポリカーボネート
（クリア／クリアマット）
熱線吸収ポリカーボネート
（クリアブルーS）
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート
（クリア）
腰壁
乾式腰壁or一般資材

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■美しさの追求



端部キャップまで木目調にラッピングされた、なめらかなラインの笠木部分が美しさを引き立てます。

■L字腰壁



前面腰壁に加えて、L字腰壁が登場。囲まれている安心感が、さらに心地よい空間を創ります。

■折戸パネル



よりスムーズな開閉感を実現。把手部分は握りやすく、操作しやすい形状に。

■積雪仕様100cm対応



積雪100cmまで対応できる仕様もラインアップ（最大出幅8尺まで）。屋根部には、サブ垂木が追加されます。
基本タイプ、乾式腰壁タイプでは端部柱（オープンテラスタイプでは中間柱も）は必ず埋込んでください。ロング柱での施工はできません。

※積雪仕様（1500Nタイプ・3000Nタイプ）の本体カラーは、クリエモカ+シャイングレー、クリエモカ+ホワイト、クリエダーク+シャイングレー、クリエダーク+ホワイト、ホワイトのみとなります。
※10尺出幅には、積雪タイプはありません。
※土間埋込仕様のみ設置できます（デッキ仕様は設置できません）。

■選べる屋根材

ポリカーボネート板

ガラスの約200倍の耐衝撃強度を持ち、紫外線を遮るポリカーボネートの屋根材。特殊コーティングで有害な紫外線をほぼ100%カットします。



（クリア）
厚さ 2mm



（クリアマット）
厚さ 2mm

熱線吸収ポリカーボネート板※

新素材を加えたポリカーボネートの屋根材が、熱線（近赤外線）をカットします。もちろん、ポリカーボネート板の持つ強度や紫外線をカットする性質も備えています。



（クリアブルーS）
厚さ 2mm

熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板※

ポリカーボネート板の強度や紫外線カット性能はそのままに、採光と熱線軽減、光触媒の働きによる防汚効果をあわせ持つ屋根材です。




（クリア）
厚さ 2mm

※素材の特性上、見る方向によって色味が異なって見える場合があります。

構成部材と仕様・材質

ココマは、ポリカーボネートの種類や通風のための窓など、目的に合わせた部材の選択ができます。

■ガーデンルームタイプ



使いやすい把手



握りやすいハンドル操作で、スムーズな開閉ができます。外側からの施・解錠もできます。

フィックスパネル
※ポリカーボネート板のみ。

2枚1組で開閉自在の側面折戸パネル ※パネルは外収納です。



前側に開く




家側に開く



両側に開く

パネルの収納



※左右パネルとも前後どちらにも収納できます。

プライバシーを守る「すりガラス調」パネル



目隠し効果の高いポリカーボネート（すりガラス調）にすることもできます。安心のUVカット機能付きです。

狭小地に役立つ「引戸」仕様



側面用の引戸です。狭小地や積雪地域にも役立ちます（網戸標準装備）。

折戸パネルもガラス仕様に



折戸パネルは、ココマの高級感をさらにグレードアップするフロート板ガラスも選択できます。

※フィックスパネルはポリカーボネート板になります。

■ガーデンルームL字腰壁タイプ




空気を循環させる「縦すべり出し窓」



側面腰壁用の縦方向に開閉する窓です。ココマの脇を通る風を効果的に採り込めます（網戸標準装備）。

単位＝mm



縦すべり出し窓の間にはフィックスパネルが入ります。出幅サイズにより、窓の幅も異なります。


ココマ

スタイル・バリエーション

■ガーデンルームプラスタイプ

価格・納期はお問い合わせください。

ガーデンルームタイプ（プラスLタイプ）
外観左側にサイドスルータイプをプラス




ガーデンルーム腰壁タイプ（プラスLタイプ）
外観左側にサイドスルー腰壁タイプをプラス




ガーデンルームタイプに、サイドスルータイプ・オープンテラスタイプ（腰壁・L字腰壁含む）を追加できます。ガーデンルーム内のインナースペースに置けないモノなども、「プラス」空間があれば、同じ空間での使い分けができます。
ココマをさらに楽しめる、便利なサイドスペースです。


●プラスLタイプ
外観左側にサイドスルータイプをプラス



●プラスRタイプ
外観右側にサイドスルータイプをプラス



●2スパン以上の連続追加も可能です



※ガーデンルームタイプとガーデンルーム腰壁タイプの接続は構造上できません。
※ガーデンルームプラスタイプは、両側面に取り付けることはできません。

■インナーデッキ仕様

ガーデンルームタイプ、ガーデンルーム腰壁タイプ（乾式工法）、ガーデンルームL字腰壁タイプ（乾式工法）に対応

ココマの内側だけに樹ら楽を敷いて独立して施工できる仕様です。外側にデッキを張り出さなくてもよいので、狭小地でもデッキを敷いたココマを施工することができます。

※ガーデンルームタイプは、一般地域・積雪50cmタイプに対応。
※ガーデンルーム腰壁・L字腰壁タイプは、一般地域タイプに対応。

人工木デッキ
［樹ら楽 プレーンタイプ］
［樹ら楽 柾目タイプ］
［樹ら楽 木彫タイプ］





■側面フルフィックスタイプ

ガーデンルームタイプ、ガーデンルーム腰壁タイプに対応

片側面をポリカーボネート板（5mm厚）でフィックスすることができます。隣地境界や入隅など、片側からの出入りができない敷地などに便利なタイプです。



■妻梁上部フィックス付きタイプ

サイドスルータイプ、サイドスルー腰壁タイプ、オープンテラスタイプ、オープンテラス腰壁タイプに対応

妻梁部分にポリカーボネートの三角フィックスを取り付けたタイプです。ココマ内への雨の吹き込みを緩和する効果があります。



商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

カラーバリエーション（本体）

緑に映えるナチュラルな印象のクリエカラー。ヨーロピアンな高級感ただようホワイト。モダン住宅にあうシャープなイメージのシャイングレー。カラーは12の組み合わせから選べます。

ラッピング形材色
オーク / クリエモカ / ラスティックオーク / チェリーウッド / クリエダーク

＋

アルミ形材色
シャイングレー / ホワイト

積雪仕様（1500・3000N/m²）の本体カラーは、クリエモカ+シャイングレー、クリエモカ+ホワイト、クリエダーク+シャイングレー、クリエダーク+ホワイト、ホワイト（アルミ形材単色）のみとなります。

オーク

シャイングレー



ホワイト



チェリーウッド

シャイングレー



ホワイト



クリエモカ

シャイングレー



積雪タイプ仕様対象カラー

ホワイト



積雪タイプ仕様対象カラー

クリエダーク

シャイングレー



積雪タイプ仕様対象カラー

ホワイト



積雪タイプ仕様対象カラー

ラスティックオーク

シャイングレー



ホワイト



アルミ形材単色も、ご用意しています

シャイングレー



ホワイト



積雪タイプ仕様対象カラー

カラーバリエーション（床材）



樹ら楽 プレーンタイプ（内面・外面デッキ） 2026年6月発売予定

凹凸のない質感ですっきりとした印象のデッキ

ペールウッド / ライトウッド / ミディアムウッド / ダークウッド / グレーウッド



樹ら楽 柾目タイプ（内面・外面デッキ） 2026年 秋発売予定

平行に流れる木目の凹凸で、天然木のリアルな美しさを再現したデッキ

ライトウッドW / ダークウッドW / グレーウッドW




樹ら楽 木彫タイプ（内面・外面デッキ） 2026年6月発売予定

木を彫ったような凹凸による美しい陰影の濃淡を追求したデッキ


ライトブラウンRB / ダークブラウンRB / グレーRB

内面デッキ立上げ仕様




内面段差がなくなり、出入りがスムーズになります。

人工木材［樹ら楽］の内面デッキ



目地塞ぎ材は、床下からの風、虫等の侵入を軽減します。歩行等によってデッキ材から浮いたり、納まりがばらついても機能、性能上の問題はありません。

目地塞ぎ材施工治具



樹ら楽 木彫タイプに目地塞ぎ材を施工する際は本施工治具をご使用ください。

ココマ

前面フィックスパネル

紫外線から守るポリカーボネート、高級感のある強化ガラス……2タイプの材質と3種類の仕様からお選びいただけます。

■前面フィックスパネル

ココマの「顔」である前面フィックスパネルは、いろいろな材質や組み合わせが選べます。材質によっては中桟が必要になる場合があります。また、中桟が入った上下パネルで異なる材質を組み合わせることができます。

ガーデンルームタイプ



サイドスルー腰壁タイプ



ガーデンルームL字腰壁タイプ



■ガーデンルームタイプ／サイドスルータイプの前面フィックスパネル

◆フルフィックス仕様

全面を1枚のフィックス面でカバーします。




〈フィックス面材質〉
- ポリカーボネート(クリア)
- ポリカーボネート(クールマット)

※強化ガラスの設定はありません。
※市販のガラス(強化ガラス)も採用いただけます。

◆中桟付き仕様

上下で異なる材質をはめ込むこともできます。
※境界に中桟が入ります。



〈上部フィックス面材質〉
- ポリカーボネート(クリア)
- ポリカーボネート(クールマット)
- 強化ガラス(透明)
- 熱処理ガラス(マット調)


※市販のガラスも採用いただけます。

〈下部フィックス面材質〉
- ポリカーボネート(クリア)
- ポリカーボネート(クールマット)
- 強化ガラス(透明)
- 熱処理ガラス(マット調)
- 可動ルーバー

※市販のガラスも採用いただけます。

◆前面上げ下げ窓仕様

上部を前面上げ下げ窓、下部をフィックス面でカバーします。
※上げ下げ窓の下に中桟が入ります。



〈前面上げ下げ窓面材質〉
- ポリカーボネート(クリア)
- ポリカーボネート(クールマット)
- 強化ガラス(透明)
- 熱処理ガラス(マット調)


〈下部フィックス面材質〉
- ポリカーボネート(クリア)
- ポリカーボネート(クールマット)
- 強化ガラス(透明)
- 熱処理ガラス(マット調)
- 可動ルーバー

※市販のガラスも採用いただけます。

■ガーデンルーム腰壁タイプ／サイドスルー腰壁・L字腰壁タイプの前面フィックスパネル

◆フィックス仕様

腰壁の上を1枚のフィックス面でカバーします。
※腰壁は一般資材による施工になります。




〈フィックス面材質〉
- ポリカーボネート(クリア)
- ポリカーボネート(クールマット)
- 強化ガラス(透明)
- 熱処理ガラス(マット調)

※市販のガラスも採用いただけます。

◆前面上げ下げ窓仕様

腰壁の上に前面上げ下げ窓を取り付けます。
※腰壁は一般資材による施工になります。



〈前面上げ下げ窓面材質〉
- ポリカーボネート(クリア)
- ポリカーボネート(クールマット)
- 強化ガラス(透明)
- 熱処理ガラス(マット調)

市販強化ガラス採用時

市販強化ガラスを採用する場合は、下表のサイズ(厚さ5mm)にて指定してください。

タイプ / サイズ		ガーデンルームタイプ サイドスルータイプ フルフィックス仕様	ガーデンルームタイプ サイドスルータイプ 中桟付き仕様 上段パネル	ガーデンルームタイプ サイドスルータイプ 中桟付き仕様 下段パネル	ガーデンルーム腰壁タイプ サイドスルー腰壁タイプ
高さ呼称	H24	2,575	1,818	727	1,818
	H22	2,375	1,618		1,618
	H20	2,175	1,418		1,418
幅		870			
厚さ		5			

公差:高さ±1.0　幅±1.0(単位:mm)

■前面フィックスパネルの種類

◆ポリカーボネート(クリア)　◆ポリカーボネート(クールマット)

◆強化ガラス(透明)



◆熱処理ガラス(マット調)



◆前面上げ下げ窓(網戸付き)



◆可動ルーバー(下段)



■前面フィックスパネルの組み合わせ例



ポリカーボネート(クリア)×4スパン


ポリカーボネート(クールマット)×4スパン

市販ガラス(現場調達)×4スパン

〈フィックス部〉ポリカーボネート(クリア)×4スパン

〈フィックス部〉ポリカーボネート(クールマット)×4スパン


〈フィックス部〉熱処理ガラス(マット調)×4スパン




〈上部フィックス〉強化ガラス(透明)×4スパン
〈下部フィックス〉強化ガラス(透明)×4スパン




〈上部フィックス〉ポリカーボネート(クリア)×4スパン
〈下部フィックス〉ポリカーボネート(クールマット)×4スパン




〈上部フィックス〉強化ガラス(透明)×4スパン
〈下部フィックス〉可動ルーバー×4スパン




〈フィックス部〉ポリカーボネート(クリア)×3スパン
〈前面上げ下げ窓〉ポリカーボネート(クリア)×1スパン



〈フィックス部〉ポリカーボネート(クールマット)×3スパン
〈前面上げ下げ窓〉ポリカーボネート(クールマット)×1スパン




〈フィックス部〉熱処理ガラス(マット調)×3スパン
〈前面上げ下げ窓〉強化ガラス(透明)×1スパン




〈上部フィックス〉ポリカーボネート(クリア)×3スパン
〈前面上げ下げ窓〉ポリカーボネート(クリア)×1スパン
〈下部フィックス〉ポリカーボネート(クリア)×4スパン



〈上部フィックス〉ポリカーボネート(クールマット)×3スパン
〈前面上げ下げ窓〉ポリカーボネート(クールマット)×1スパン
〈下部フィックス〉可動ルーバー×4スパン



〈上部フィックス〉強化ガラス(透明)×3スパン
〈前面上げ下げ窓〉強化ガラス(透明)×1スパン
〈下部フィックス〉ポリカーボネート(クールマット)×4スパン



商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

側面パネル　出幅組み合わせ一覧

■側面パネル（選択）

	折戸	引戸	FIX	折戸+FIX	引戸+FIX	腰壁FIX（L字腰壁）	縦すべり出し窓（L字腰壁）
側面パネル仕様							
素材	フロートガラス（透明） ポリカ（クリア） ポリカ（クールマット）	フロートガラス（透明）	ポリカ（クリア） ポリカ（クールマット）	【折戸】フロートガラス（透明） ポリカ（クリア）、ポリカ（クールマット） 【FIX】ポリカ（クリア） ポリカ（クールマット）	【引戸】フロートガラス（透明） 【FIX】ポリカ（クリア） ポリカ（クールマット）	強化ガラス（クリア） 熱処理ガラス（クールマット調） ポリカ（クリア） ポリカ（クールマット）	【縦すべり】フロートガラス（透明） 【FIX】強化ガラス（クリア） 熱処理ガラス（クールマット） ポリカ（クリア）、ポリカ（クールマット）
4尺	○	―	○	―	―	○	○ 縦すべり出し窓1箇所
6尺	○	○	○	―	―	○	○ 縦すべり出し窓2箇所
8尺	○	○	○	○	―	○	○ 縦すべり出し窓2箇所
10尺	○	―	○	○	○	○	○ 縦すべり出し窓2箇所

※詳細な納まりに関しては、基本図面集を参照ください。　※FIX部に、カスタムウォールおよびクリアウォールが取付可能です（腰壁FIXは除く）。


■側面パネルの材質　※左右で異なる材質を使用することもできます。

ポリカーボネート（クリア）




ガラスと同等の透明感で、側面からも光を取り入れます。

ポリカーボネート（クールマット）



側面からの視線を遮り、プライバシーを守ります。

フロート板ガラス（クリア）



ココマの高級感をさらにグレードアップさせます。





ポリカーボネート板（クリア）



ポリカーボネート板（クールマット）



フロート板ガラス（クリア：透明）

	側面パネル厚さ		
	折戸部	引戸部	L字腰壁上部
ポリカーボネート板 クリア／クールマット	3mm	5mm（10尺FIX部）	5mm（FIX部）
フロート板ガラス クリア（透明）	3mm	5mm	3mm（縦すべり出し窓部）
強化ガラス（透明）	―	―	5mm（FIX部）
熱処理ガラス（マット調）	―	―	5mm（FIX部）

※調整FIX部は、ポリカーボネート板の3mm厚になります。

屋根の材質（選択）

■ポリカーボネート板

ガラスの約200倍の耐衝撃強度を持ち、特殊コーティングで有害な紫外線をほぼ100%カットします。



（クリア）
厚さ2mm



（クリアマット）
厚さ2mm

■熱線吸収ポリカーボネート板※

新素材を加えたポリカーボネートの屋根材が、熱線（近赤外線）をカットします。もちろん、ポリカーボネート板の持つ強度や紫外線をカットする性質も備えています。



（クリアブルーS）
厚さ2mm

■熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板※

ポリカーボネート板の強度や紫外線カットの性能はそのままに、採光と熱線軽減、光触媒の働きによる防汚効果をあわせ持つ屋根材です。



（クリア）
厚さ2mm

※素材の特性上、見る方向によって色味が異なって見える場合があります。

妻梁上部フィックスパネル（選択）

■標準パネル



※開閉はできません。



ポリカーボネート板（クリア）
厚さ2mm



ポリカーボネート板（クリアマット）
厚さ2mm



熱線吸収ポリカーボネート板（クリアブルーS）
厚さ2mm




熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板（クリア）厚さ2mm

■側面換気窓（手動開閉式）

側面上部に設置することで、上昇する熱せられた空気を逃がすことができる開閉式換気窓です。夏の虫対策に安心な網戸付きです。

※標準設定ではありません。





閉じた状態




開けた状態

腰壁

■乾式腰壁

乾式工法により短期間で施工できる構造の腰壁が追加になりました。

※表面仕上げは内外ともお好みの市販タイルをお選びください。デザイナーズボードを取付けることもできます。
※塗り材には対応しておりません。



■湿式腰壁

一般のコンクリートブロックと表面仕上げ材による施工です。

※表面仕上げは内外ともお好みの市販タイルまたは塗り材をお選びください。デザイナーズボードを取付けることもできます。



湿式腰壁の雨樋取付例

前面フィックスパネル

P.2222をご覧ください。

ココマ ガーデンルームタイプ・ガーデンルーム腰壁タイプ（湿式工法／乾式工法）

主要材質	本体 側面パネル枠	アルミ形材または アルミ形材+ラッピングアルミ形材	色	本体 側面パネル枠	シャイングレー	ホワイト	オーク	チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	ラスティックオーク
					シャイングレー						ホワイト
	屋根材・妻梁上部 フィックス	ポリカーボネート板 t=2.0mm		屋根材・妻梁上部 フィックス	クリア・クリアマット						
		熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm			クリアブルーS						
		熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=2.0mm			クリア						
	前面フィックス	ポリカーボネート板 t=5.0mm		前面フィックス	クリア〈透明〉・クールマット〈すりガラス調〉						
		強化ガラス t=5.0mm			〈透明〉						
		熱処理ガラス t=5.0mm			〈マット調〉						
	側面折戸パネル	ポリカーボネート板 t=3.0mm		側面折戸パネル	クリア〈透明〉・クールマット〈すりガラス調〉						
		フロート板ガラス t=3.0mm			クリア〈透明〉						

受注生産（受注生産） 省エネ（LED） 遮熱（熱線吸収屋根材） 日射遮蔽（日除け・ロールスクリーン） ゼロエネ

ガーデンルームタイプ



シャイングレー+チェリーウッド 2.0間×6尺 床：土間仕様

■床…ウッドデッキ仕様または土間（テラス）仕様から選択できます。

ウッドデッキ仕様

お好みにあわせてお選びいただけます。

樹ら楽 プレーンタイプ



ペールウッド ライトウッド ミディアムウッド ダークウッド グレーウッド

樹ら楽 柾目タイプ



ライトウッドW ダークウッドW グレーウッドW

樹ら楽 木彫タイプ




ライトブラウンRB ダークブラウンRB グレーRB

土間（テラス）仕様

床をタイル仕上げにする場合の価格については、P.2288をご覧ください。


市販のタイルもご使用いただけます。

間口サイズ



間口 1.0間 1.5間 2.0間 2.5間 3.0間

出幅サイズ



パネル高 H2,400 H2,200 H2,000

出幅 4尺 6尺 8尺 10尺

パネル高による価格の違いはありません。

価格表 ① ガーデンルームタイプ 側面折戸パネル フロート板ガラス（クリア）（工事費・配送費・消費税別）

□は受注生産品です。

積雪600タイプ 耐積雪20cm 比重0.3			本体価格（前面フィックスパネル別途）				土間ベース材使用加算額	
			アルミ形材色			ラッピング形材色 使用加算額（屋根材共通）	折戸仕様	
		サイズ	ポリカーボネート（クリア／クリアマット） 屋根材・妻梁上部 フィックス使用	熱線吸収 ポリカーボネート 屋根材・妻梁上部 フィックス使用	熱線吸収アクアシャイン ポリカーボネート 屋根材・妻梁上部 フィックス使用		土間仕様	内面デッキ立ち上げ仕様
4尺出幅	両側面折戸	1.0間	¥ 649,100	¥ 652,000	¥ 656,700	¥28,000	¥ 51,500	¥ 44,300
		1.5間	¥ 722,700	¥ 729,300	¥ 733,300	¥35,300	¥ 61,500	¥ 54,300
		2.0間	¥ 787,900	¥ 792,300	¥ 799,700	¥40,600	¥ 71,200	¥ 64,000
		2.5間	¥ 861,400	¥ 869,500	¥ 876,200	¥47,900	¥ 77,200	¥ 70,000
		3.0間	¥ 934,900	¥ 946,700	¥ 952,700	¥55,200	¥ 85,800	¥ 78,600
6尺出幅		1.0間	¥ 854,000	¥ 857,000	¥ 866,400	¥30,000	¥ 57,700	¥ 49,100
		1.5間	¥ 938,500	¥ 942,200	¥ 954,600	¥37,600	¥ 67,700	¥ 59,100
		2.0間	¥1,008,800	¥1,013,000	¥1,029,400	¥43,300	¥ 77,400	¥ 68,800
		2.5間	¥1,093,200	¥1,098,100	¥1,117,500	¥50,900	¥ 83,400	¥ 74,800
		3.0間	¥1,177,600	¥1,183,200	¥1,205,600	¥58,500	¥ 92,000	¥ 83,400
8尺出幅		1.0間	¥ 981,600	¥ 984,900	¥ 993,800	¥32,800	¥ 73,900	¥ 63,300
		1.5間	¥1,077,200	¥1,087,400	¥1,097,600	¥41,300	¥ 80,000	¥ 69,400
		2.0間	¥1,172,200	¥1,177,400	¥1,191,800	¥48,000	¥ 89,700	¥ 79,100
		2.5間	¥1,267,700	¥1,279,800	¥1,295,500	¥56,500	¥ 99,600	¥ 89,000
		3.0間	¥1,363,200	¥1,382,200	¥1,399,200	¥65,000	¥104,300	¥ 93,700
10尺出幅		1.0間	¥1,263,200	¥1,266,100	¥1,276,700	¥35,900	¥ 85,600	¥ 73,400
		1.5間	¥1,373,800	¥1,387,200	¥1,399,200	¥45,400	¥ 95,600	¥ 83,400
		2.0間	¥1,501,200	¥1,504,800	¥1,522,400	¥54,100	¥101,400	¥ 89,200
		2.5間	¥1,611,700	¥1,625,800	¥1,644,800	¥63,600	¥111,300	¥ 99,100
		3.0間	¥1,722,200	¥1,746,800	¥1,767,200	¥73,100	¥119,900	¥107,700

価格表 ② ガーデンルームタイプ パネル 前面フィックスパネル〈1スパン：0.5間〉（工事費・配送費・消費税別）

□は受注生産品です。

仕様 ＼ パネル面材	ポリカーボネート			ガラス			ラッピング形材色使用加算額
	クリアパネル	クールマットパネル	上:クリアパネル 下:クールマットパネル	強化ガラス（透明）	熱処理ガラス（マット調）	市販ガラス（現場調達）	
フルフィックス仕様	¥ 58,800	¥ 77,700	—	—	—	¥ 20,700（ガラス代は別途）※1	¥ 1,500
中桟付き仕様	¥ 67,200	¥ 85,300	¥ 72,900	¥112,700	¥138,900	¥ 29,800（ガラス代は別途）※1	¥ 3,200
前面上げ下げ窓仕様	¥148,000	¥153,700	¥153,700	¥167,300	¥175,900	¥136,000（ガラス代は別途）※1	¥ 3,200
可動ルーバー	¥107,300	¥119,700	—	¥133,500	¥151,100	¥ 81,900（ガラス代は別途）※1	¥ 3,200

※1 市販ガラス（現場調達）の場合、価格にガラス代は含んでいません。※2 市販ガラス（現場調達）の前面上げ下げ窓仕様の価格は、上段に前面上げ下げ窓（強化ガラス）を使用した場合です。下段のガラス代は含んでいません。

寸法図は、P.2227をご覧ください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒相当
パネル閉時

耐積雪 20 cm相当 比重0.3
耐積雪 50 cm相当 比重0.3
耐積雪 100 cm相当 比重0.3

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品(電化製品など)は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。(例:ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。)

価格表の見方

1. 側面折戸パネルの面材により、価格表①から価格を選択します。
2. 間口サイズにより、そのスパン数分の前面フィックスパネルの価格を価格表②から選択し、加算します。
3. 前面フィックスパネルに市販のガラスを使用する場合は、別途加算します。
4. ウッドデッキを使用する場合は、間口サイズにより、P.2226の価格表③から選択し、加算します。
5. 積雪仕様にする場合は、間口サイズにより、P.2226の価格表④から選択し、加算します。

ガーデンルーム腰壁タイプ(湿式工法)

湿式工法



シャイングレー+チェリーウッド 2.0間×6尺 床:土間仕様

ガーデンルーム腰壁タイプ(乾式工法)

乾式工法



シャイングレー+チェリーウッド 2.0間×6尺 床:土間仕様

価格表① ガーデンルーム腰壁タイプ 側面折戸パネル フロート板ガラス(クリア)(工事費・配送費・消費税別)

□は受注生産品です。

積雪600タイプ 耐積雪20cm相当 比重0.3		湿式工法						乾式工法					
		本体価格(前面フィックスパネル別途)				土間ベース材使用加算額		本体価格(前面フィックスパネル別途)				土間ベース材使用加算額	
		アルミ形材色			ラッピング形材色使用加算額(屋根材共通)	折戸仕様		アルミ形材色			ラッピング形材色使用加算額(屋根材共通)	折戸仕様	
サイズ		ポリカーボネート(クリア/クリアマット) 屋根材・妻梁上部 フィックス使用	熱線吸収ポリカーボネート 屋根材・妻梁上部 フィックス使用	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート 屋根材・妻梁上部 フィックス使用		土間仕様	内面デッキ立ち上げ仕様	ポリカーボネート(クリア/クリアマット) 屋根材・妻梁上部 フィックス使用	熱線吸収ポリカーボネート 屋根材・妻梁上部 フィックス使用	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート 屋根材・妻梁上部 フィックス使用		土間仕様	内面デッキ立ち上げ仕様
4尺出幅 両側面折戸	1.0間	¥ 644,300	¥ 647,200	¥ 651,900	¥ 24,600	¥ 33,300	—	¥ 735,800	¥ 738,700	¥ 743,400	¥ 31,500	¥ 51,500	—
	1.5間	¥ 709,800	¥ 716,400	¥ 720,400	¥ 31,000	¥ 33,300	—	¥ 839,000	¥ 845,600	¥ 849,600	¥ 39,300	¥ 61,500	—
	2.0間	¥ 767,400	¥ 771,800	¥ 779,200	¥ 36,200	¥ 33,300	—	¥ 920,900	¥ 925,300	¥ 932,700	¥ 45,000	¥ 71,200	—
	2.5間	¥ 834,300	¥ 842,400	¥ 849,100	¥ 42,600	¥ 33,300	—	¥ 1,025,500	¥ 1,033,600	¥ 1,040,300	¥ 52,800	¥ 77,200	—
	3.0間	¥ 900,800	¥ 912,600	¥ 918,600	¥ 49,100	¥ 33,300	—	¥ 1,129,700	¥ 1,141,500	¥ 1,147,500	¥ 60,700	¥ 85,800	—
6尺出幅 両側面折戸	1.0間	¥ 849,200	¥ 852,200	¥ 861,600	¥ 26,600	¥ 39,500	—	¥ 940,700	¥ 943,700	¥ 953,100	¥ 33,500	¥ 57,700	—
	1.5間	¥ 925,600	¥ 929,300	¥ 941,700	¥ 33,300	¥ 39,500	—	¥ 1,054,800	¥ 1,058,500	¥ 1,070,900	¥ 41,600	¥ 67,700	—
	2.0間	¥ 988,300	¥ 992,500	¥ 1,008,900	¥ 38,900	¥ 39,500	—	¥ 1,141,800	¥ 1,146,000	¥ 1,162,400	¥ 47,700	¥ 77,400	—
	2.5間	¥ 1,066,100	¥ 1,071,000	¥ 1,090,400	¥ 45,600	¥ 39,500	—	¥ 1,257,300	¥ 1,262,200	¥ 1,281,600	¥ 55,800	¥ 83,400	—
	3.0間	¥ 1,143,500	¥ 1,149,100	¥ 1,171,500	¥ 52,400	¥ 39,500	—	¥ 1,372,400	¥ 1,378,000	¥ 1,400,400	¥ 64,000	¥ 92,000	—
8尺出幅 両側面折戸	1.0間	¥ 976,800	¥ 980,100	¥ 989,000	¥ 29,400	¥ 51,800	—	¥ 1,068,300	¥ 1,071,600	¥ 1,080,500	¥ 36,300	¥ 73,900	—
	1.5間	¥ 1,064,300	¥ 1,074,500	¥ 1,084,700	¥ 37,000	¥ 51,800	—	¥ 1,193,500	¥ 1,203,700	¥ 1,213,900	¥ 45,300	¥ 80,000	—
	2.0間	¥ 1,151,700	¥ 1,156,900	¥ 1,171,300	¥ 43,600	¥ 51,800	—	¥ 1,305,200	¥ 1,310,400	¥ 1,324,800	¥ 52,400	¥ 89,700	—
	2.5間	¥ 1,240,600	¥ 1,252,700	¥ 1,268,400	¥ 51,200	¥ 51,800	—	¥ 1,431,800	¥ 1,443,900	¥ 1,459,600	¥ 61,400	¥ 99,600	—
	3.0間	¥ 1,329,100	¥ 1,348,100	¥ 1,365,100	¥ 58,900	¥ 51,800	—	¥ 1,558,000	¥ 1,577,000	¥ 1,594,000	¥ 70,500	¥104,300	—
10尺出幅 両側面折戸	1.0間	¥ 1,258,400	¥ 1,261,300	¥ 1,271,900	¥ 32,500	¥ 67,400	—	¥ 1,349,900	¥ 1,352,800	¥ 1,363,400	¥ 39,400	¥ 85,600	—
	1.5間	¥ 1,360,900	¥ 1,374,300	¥ 1,386,300	¥ 41,100	¥ 67,400	—	¥ 1,490,100	¥ 1,503,500	¥ 1,515,500	¥ 49,400	¥ 95,600	—
	2.0間	¥ 1,480,700	¥ 1,484,300	¥ 1,501,900	¥ 49,700	¥ 67,400	—	¥ 1,634,200	¥ 1,637,800	¥ 1,655,400	¥ 58,500	¥101,400	—
	2.5間	¥ 1,584,600	¥ 1,598,700	¥ 1,617,700	¥ 58,300	¥ 67,400	—	¥ 1,775,800	¥ 1,789,900	¥ 1,808,900	¥ 68,500	¥111,300	—
	3.0間	¥ 1,688,100	¥ 1,712,700	¥ 1,733,100	¥ 67,000	¥ 67,400	—	¥ 1,917,000	¥ 1,941,600	¥ 1,962,000	¥ 78,600	¥119,900	—

価格表② ガーデンルーム腰壁タイプ パネル 前面フィックスパネル〈1スパン:0.5間〉(工事費・配送費・消費税別)

□は受注生産品です。

仕様 \ パネル面材	ポリカーボネート		ガラス			ラッピング形材色使用加算額
	クリアパネル	クールマットパネル	強化ガラス(透明)	熱処理ガラス(マット調)	市販ガラス(現場調達)	
フィックス仕様	¥ 42,600	¥ 55,000	¥ 68,800	¥ 86,400	¥ 17,200 (ガラス代は別途)※	¥ 1,100
前面上げ下げ窓仕様	¥ 123,400	¥ 123,400	¥ 123,400	¥ 123,400	—	¥ 1,100

※市販ガラス(現場調達)の場合、価格にガラス代は含んでいません。

注 意

- ●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- ●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
- ●豪雪地での施工は避けてください。
- ●積雪が20cm(積雪タイプは50cm、100cm)を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- ●絶対に屋根の上にのらないでください。
- ●みだりに改造、変更をしないでください。
- ●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。
- ●地域・気候・使用状況などにより、結露が発生する場合があります。

規格価格表 ガーデンルーム編②(別冊) UL0800_P.183
使用上・施工上のご注意 P.2496

ココマ


価格表 ③ ガーデンルームタイプ対応 ウッドデッキ価格表（工事費・配送費・消費税別）

□は受注生産品です。

間口＼出幅		樹ら楽 プレーンタイプデッキ使用				樹ら楽 柾目タイプデッキ使用				樹ら楽 木彫タイプデッキ使用			
		4尺出幅	6尺出幅	8尺出幅	10尺出幅	4尺出幅	6尺出幅	8尺出幅	10尺出幅	4尺出幅	6尺出幅	8尺出幅	10尺出幅
		折戸仕様											
両側面折戸	1.0間	¥425,040	¥514,540	¥630,340	¥759,040	¥445,440	¥540,640	¥661,640	¥796,940	¥472,740	¥577,040	¥705,740	¥848,640
	1.5間	¥495,520	¥608,220	¥749,920	¥901,320	¥520,720	¥640,720	¥789,320	¥948,120	¥555,720	¥687,120	¥845,920	¥1,014,020
	2.0間	¥555,720	¥676,420	¥837,520	¥1,026,720	¥584,720	¥713,720	¥882,720	¥1,082,520	¥625,320	¥767,320	¥947,920	¥1,162,420
	2.5間	¥636,430	¥769,830	¥941,030	¥1,164,230	¥668,630	¥811,230	¥991,130	¥1,226,730	¥712,130	¥869,130	¥1,061,930	¥1,315,230
	3.0間	¥717,210	¥864,910	¥1,054,610	¥1,314,610	¥753,910	¥911,810	¥1,111,510	¥1,386,010	¥804,310	¥978,310	¥1,193,210	¥1,488,610

※人工木材[樹ら楽 プレーンタイプおよび樹ら楽 柾目タイプ]の価格は、束柱Aおよび幕板Bにて算出しています。※人工木材[樹ら楽 木彫タイプ]の価格は、束柱Aにて算出しています。
※樹ら楽 木彫タイプには目地塞ぎ材施工治具の価格は含まれていません。必要に応じて加算してください。※デッキの価格は寸法図(下図)の大きさで算出しています。
※両側面折戸・片側面折戸(入隅)とも、同加算額です。※腰壁タイプには取り付けできません。※積雪3000タイプはウッドデッキ仕様はできません。

樹ら楽 対応デッキ寸法



間口	X 対応デッキ間口
1.0間	3,616
1.5間	4,516
2.0間	5,416
2.5間	5,956
3.0間	6,856

出幅	Y 対応デッキ出幅
4尺	1,810.5
6尺	2,410.5
8尺	2,910.5
10尺	3,610.5

※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、右記値の間口＋34mm／出幅＋17mm、樹ら楽 木彫タイプの場合は、右記値の間口+10mm／出幅+5mm。

入隅施工の場合、柱・垂木を躯体に取り付けるネジを別途手配してください。
φ4.5×63丸木ネジ(木造住宅用)。
手配数は下表参照。

出幅	必要数
4尺	2
6尺	3
8尺	5
10尺	6

高さ	必要数
H20	5
H22	5
H24	6

■乾式腰壁参考面積

乾式工法の腰壁にエクステリアタイルを施工する場合は、下記の腰壁面積をご参照の上、エクステリアタイルページに掲載されている価格／m²にて算出してください。


前面腰壁 標準タイプ（m²）

	4尺	6尺	8尺	10尺
1.0間	3.1	3.1	3.1	3.1
1.5間	4.5	4.5	4.5	4.5
2.0間	5.8	5.8	5.8	5.8
2.5間	7.1	7.1	7.1	7.1
3.0間	8.4	8.4	8.4	8.4

前面腰壁 下延長タイプ（m²）

	4尺	6尺	8尺	10尺
1.0間	4.4	4.4	4.4	4.4
1.5間	6.2	6.2	6.2	6.2
2.0間	8.1	8.1	8.1	8.1
2.5間	9.9	9.9	9.9	9.9
3.0間	11.8	11.8	11.8	11.8

下延長納まり



※表内の面積は参考ですので、実際とは多少異なる場合があります。

価格表 ④ ガーデンルーム／ガーデンルーム腰壁 積雪タイプ〈加算額〉（工事費・配送費・消費税別）

□は受注生産品です。


サイズ＼仕様		積雪1500タイプ 耐積雪50cm相当 比重0.3		積雪3000タイプ 耐積雪100cm相当 比重0.3					
				アルミ形材色			ラッピング形材色		
		アルミ形材色	ラッピング形材色	ポリカーボネート(クリア/クリアマット)使用	熱線吸収ポリカーボネート使用	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用	ポリカーボネート(クリア/クリアマット)使用	熱線吸収ポリカーボネート使用	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用
4尺出幅	1.0間	¥ 8,500	¥ 9,400	¥ 96,300	¥ 96,300	¥ 95,900	¥ 97,700	¥ 97,700	¥ 97,300
	1.5間	¥11,900	¥13,300	¥145,900	¥145,900	¥145,800	¥147,900	¥147,900	¥147,800
	2.0間	¥18,100	¥19,000	¥195,000	¥195,000	¥194,200	¥196,900	¥196,900	¥196,100
	2.5間	¥21,500	¥22,900	¥243,900	¥243,900	¥243,400	¥246,400	¥246,400	¥245,900
	3.0間	¥24,900	¥26,800	¥293,900	¥293,900	¥293,700	¥297,000	¥297,000	¥296,800
6尺出幅	1.0間	¥ 9,100	¥10,200	¥103,100	¥103,400	¥103,000	¥104,700	¥105,000	¥104,600
	1.5間	¥12,900	¥14,300	¥155,000	¥155,000	¥154,900	¥157,000	¥157,000	¥156,900
	2.0間	¥16,100	¥17,500	¥205,400	¥206,000	¥205,200	¥207,800	¥208,400	¥207,600
	2.5間	¥19,900	¥21,600	¥256,600	¥256,900	¥256,400	¥259,400	¥259,700	¥259,200
	3.0間	¥23,700	¥25,700	¥308,900	¥308,900	¥308,700	¥312,100	¥312,100	¥311,900
8尺出幅	1.0間	¥18,900	¥20,200	¥129,300	¥129,300	¥129,200	¥131,100	¥131,100	¥131,000
	1.5間	¥28,300	¥30,000	¥194,700	¥194,600	¥194,500	¥197,000	¥196,900	¥196,800
	2.0間	¥35,600	¥37,200	¥257,700	¥257,700	¥257,500	¥260,300	¥260,300	¥260,100
	2.5間	¥45,000	¥47,000	¥322,400	¥322,300	¥322,100	¥325,500	¥325,400	¥325,200
	3.0間	¥54,400	¥56,800	¥388,200	¥388,000	¥387,800	¥391,800	¥391,600	¥391,400


※積雪仕様(1500タイプ・3000タイプ)の本体カラーは、クリエモカ+シャイングレー、クリエモカ+ホワイト、クリエダーク+シャイングレー、クリエダーク+ホワイト、ホワイトのみとなります。
※積雪1500・3000タイプには、10尺出幅はありません。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

■ガーデンルームタイプ 寸法図・寸法表

●寸法図（単位mm）





寸法表（単位mm）

間　口	W1 垂木掛け外寸	W2 端部柱芯々	W3 端部柱内寸	正面部 パネル枚数	屋根材枚数	屋根材寸法
1.0間	1,887	1,820	1,760	2	2(4)	897(442)
1.5間	2,797	2,730	2,670	3	3(6)	897(442)
2.0間	3,707	3,640	3,580	4	4(8)	897(442)
2.5間	4,617	4,550	4,490	5	5(10)	897(442)
3.0間	5,527	5,460	5,400	6	6(12)	897(442)


※屋根材枚数および屋根材寸法の( )内数字は、積雪3000タイプの場合。


出　幅	D1 躯体～前枠外寸	D2 躯体～柱外寸	D3 躯体～柱内寸	側面部 有効開口	側面部 パネル枚数(片側)	屋根材寸法	A	B 折戸パネル収納出幅 ( )内は外側ハンドル付き
4尺	1,308	1,308	1,205	673	2	1,272	529	435(483)
6尺	1,908	1,908	1,805	1,027	4	1,881	635	355(403)
8尺	2,508	2,508	2,405	1,347	4	2,490	741	435(483)
10尺	3,108	3,108	3,005	2,021	6	3,099	846	435(483)

※10尺出幅には、積雪1500・3000タイプはありません。

■ガーデンルーム腰壁タイプ（湿式／乾式工法）寸法図・寸法表

●寸法図（単位mm）





※湿式工法では腰壁の前に雨樋が標準装備されています。(P.2228参照)

寸法表（単位mm）

間　口	W1 垂木掛け外寸	W2 端部柱芯々	W3 端部柱内寸	W4 腰壁笠木外寸		W5 腰壁外寸(仕上含まず)		正面部 パネル枚数	屋根材 枚数	屋根材寸法
				乾式	湿式	乾式	湿式			
1.0間	1,887	1,820	1,760	2,087	2,457	2,021	2,400	2	2(4)	897(442)
1.5間	2,797	2,730	2,670	2,997	3,257	2,931	3,200	3	3(6)	897(442)
2.0間	3,707	3,640	3,580	3,907	4,057	3,841	4,000	4	4(8)	897(442)
2.5間	4,617	4,550	4,490	4,817	4,857	4,751	4,800	5	5(10)	897(442)
3.0間	5,527	5,460	5,400	5,727	6,057	5,661	6,000	6	6(12)	897(442)

※屋根材枚数および屋根材寸法の( )内数字は、積雪3000タイプの場合。　※湿式のW5寸法は目地仕上げ後の寸法です。

出　幅	D1 躯体～ 前枠外寸	D2 躯体～ 柱外寸	D3 躯体～ 柱内寸	D4 躯体～ 腰壁笠木外寸	D5 躯体～腰壁外寸 (仕上含まず)	側面部 有効開口	側面部 折戸パネル枚数 (片側)	屋根材寸法	A	B 折戸パネル収納出幅 ( )内は外側ハンドル付き
4尺	1,308	1,308	1,205	1,362	1,332	673	2	1,272	529	435(483)
6尺	1,908	1,908	1,805	1,962	1,932	1,027	4	1,881	635	355(403)
8尺	2,508	2,508	2,405	2,562	2,532	1,347	4	2,490	741	435(483)
10尺	3,108	3,108	3,005	3,162	3,132	2,021	6	3,099	846	435(483)

※10尺出幅には、積雪1500・3000タイプはありません。

ココマ ガーデンルームL字腰壁タイプ（湿式工法／乾式工法）

主要材質	本体 側面パネル枠	アルミ形材または アルミ形材+ラッピングアルミ形材	色	本体 側面パネル枠	シャイングレー	ホワイト	オーク	チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	ラスティックオーク
					シャイングレー		ホワイト				
	屋根材・妻梁上部フィックス	ポリカーボネート板 t=2.0mm		屋根材・妻梁上部フィックス	クリア・クリアマット						
		熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm			クリアブルーS						
		熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=2.0mm			クリア						
	前面フィックス	ポリカーボネート板 t=5.0mm		前面フィックス	クリア〈透明〉・クールマット〈すりガラス調〉						
		強化ガラス t=5.0mm			〈透明〉						
		熱処理ガラス t=5.0mm			〈マット調〉						
	側面折戸パネル	ポリカーボネート板 t=3.0mm		側面折戸パネル	クリア〈透明〉・クールマット〈すりガラス調〉						
		フロート板ガラス t=3.0mm			クリア〈透明〉						

受注生産（受注生産） 省エネ（LED） 遮熱（熱線吸収屋根材） 日射遮蔽（日除け・ロールスクリーン） ゼロエネ

■床…土間（テラス）仕様になります。

土間（テラス）仕様

床をタイル仕上げにする場合の価格については、P.2288をご覧ください。

市販のタイルもご使用いただけます。

ガーデンルームL字腰壁タイプ（湿式工法）

湿式工法



シャイングレー+チェリーウッド 2.0間×6尺 床：土間仕様


ガーデンルームL字腰壁タイプ（乾式工法）

乾式工法




シャイングレー+チェリーウッド 2.0間×6尺 床：土間仕様

間口サイズ



間口：1.0間 1.5間 2.0間 2.5間 3.0間

出幅サイズ



パネル高：H2,400 H2,200 H2,000

出幅：4尺 6尺 8尺 10尺

パネル高による価格の違いはありません。

価格表 ① 側面折戸パネル　フロート板ガラス（クリア）　縦すべり出し窓付き（工事費・配送費・消費税別）

□は受注生産品です。

積雪600タイプ（積雪20cm 比重0.3）	サイズ	湿式工法 本体価格（前面フィックスパネル別途） アルミ形材色 ポリカーボネート（クリア／クリアマット）屋根材・妻梁上部フィックス使用	湿式工法 本体価格（前面フィックスパネル別途） アルミ形材色 熱線吸収ポリカーボネート屋根材・妻梁上部フィックス使用	湿式工法 本体価格（前面フィックスパネル別途） アルミ形材色 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート屋根材・妻梁上部フィックス使用	湿式工法 ラッピング形材色使用加算額（屋根材共通）	湿式工法 土間ベース材使用加算額 折戸仕様 土間仕様	湿式工法 土間ベース材使用加算額 折戸仕様 内面デッキ立ち上げ仕様	乾式工法 本体価格（前面フィックスパネル別途） アルミ形材色 ポリカーボネート（クリア／クリアマット）屋根材・妻梁上部フィックス使用	乾式工法 本体価格（前面フィックスパネル別途） アルミ形材色 熱線吸収ポリカーボネート屋根材・妻梁上部フィックス使用	乾式工法 本体価格（前面フィックスパネル別途） アルミ形材色 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート屋根材・妻梁上部フィックス使用	乾式工法 ラッピング形材色使用加算額（屋根材共通）	乾式工法 土間ベース材使用加算額 折戸仕様 土間仕様	乾式工法 土間ベース材使用加算額 折戸仕様 内面デッキ立ち上げ仕様
4尺出幅	1.0間	¥ 623,600	¥ 626,500	¥ 631,200	¥27,200	¥18,600	—	¥ 766,100	¥ 769,000	¥ 773,700	¥34,100	¥ 58,100	—
	1.5間	¥ 689,100	¥ 695,700	¥ 699,700	¥33,600	¥18,600	—	¥ 869,300	¥ 875,900	¥ 879,900	¥41,900	¥ 68,100	—
	2.0間	¥ 746,700	¥ 751,100	¥ 758,500	¥38,800	¥18,600	—	¥ 951,200	¥ 955,600	¥ 963,000	¥47,600	¥ 77,800	—
	2.5間	¥ 813,600	¥ 821,700	¥ 828,400	¥45,200	¥18,600	—	¥1,055,800	¥1,063,900	¥1,070,600	¥55,400	¥ 83,800	—
	3.0間	¥ 880,100	¥ 891,900	¥ 897,900	¥51,700	¥18,600	—	¥1,160,000	¥1,171,800	¥1,177,800	¥63,300	¥ 92,400	—
6尺出幅	1.0間	¥ 811,200	¥ 814,200	¥ 823,600	¥29,500	¥21,700	—	¥ 981,100	¥ 984,100	¥ 993,500	¥36,400	¥ 68,800	—
	1.5間	¥ 887,600	¥ 891,300	¥ 903,700	¥36,200	¥21,700	—	¥1,095,200	¥1,098,900	¥1,111,300	¥44,500	¥ 78,800	—
	2.0間	¥ 950,300	¥ 954,500	¥ 970,900	¥41,800	¥21,700	—	¥1,187,300	¥1,191,500	¥1,207,900	¥50,600	¥ 88,500	—
	2.5間	¥1,028,100	¥1,033,000	¥1,052,400	¥48,500	¥21,700	—	¥1,297,700	¥1,302,600	¥1,322,000	¥58,700	¥ 94,500	—
	3.0間	¥1,105,500	¥1,111,100	¥1,133,500	¥55,300	¥21,700	—	¥1,412,800	¥1,418,400	¥1,440,800	¥66,900	¥103,100	—
8尺出幅	1.0間	¥ 934,200	¥ 937,500	¥ 946,400	¥32,500	¥25,900	—	¥1,136,200	¥1,139,500	¥1,148,400	¥39,400	¥ 89,400	—
	1.5間	¥1,021,700	¥1,031,900	¥1,042,100	¥40,100	¥25,900	—	¥1,256,300	¥1,266,500	¥1,276,700	¥48,400	¥ 95,500	—
	2.0間	¥1,109,100	¥1,114,300	¥1,128,700	¥46,700	¥25,900	—	¥1,373,100	¥1,378,300	¥1,392,700	¥55,500	¥105,200	—
	2.5間	¥1,198,000	¥1,210,100	¥1,225,800	¥54,300	¥25,900	—	¥1,499,700	¥1,511,800	¥1,527,500	¥64,500	¥115,100	—
	3.0間	¥1,286,500	¥1,305,500	¥1,322,500	¥62,000	¥25,900	—	¥1,620,800	¥1,639,800	¥1,656,800	¥73,600	¥119,800	—
10尺出幅	1.0間	¥1,151,600	¥1,154,500	¥1,165,100	¥35,900	¥33,700	—	¥1,380,400	¥1,383,300	¥1,393,900	¥42,800	¥106,000	—
	1.5間	¥1,254,100	¥1,267,500	¥1,279,500	¥44,500	¥33,700	—	¥1,520,600	¥1,534,000	¥1,546,000	¥52,800	¥116,000	—
	2.0間	¥1,373,900	¥1,377,500	¥1,395,100	¥53,100	¥33,700	—	¥1,664,700	¥1,668,300	¥1,685,900	¥61,900	¥121,800	—
	2.5間	¥1,477,800	¥1,491,900	¥1,510,900	¥61,700	¥33,700	—	¥1,806,300	¥1,820,400	¥1,839,400	¥71,900	¥131,700	—
	3.0間	¥1,581,300	¥1,605,900	¥1,626,300	¥70,400	¥33,700	—	¥1,947,500	¥1,972,100	¥1,992,500	¥82,000	¥140,300	—

価格表 ② パネル　前面フィックスパネル〈1スパン：0.5間〉（工事費・配送費・消費税別）

□は受注生産品です。

仕様 ＼ パネル面材	ポリカーボネート クリアパネル	ポリカーボネート クールマットパネル	ガラス 強化ガラス（透明）	ガラス 熱処理ガラス（マット調）	ガラス 市販ガラス（現場調達）	ラッピング形材色使用加算額
フィックス仕様	¥ 42,600	¥ 55,000	¥ 68,800	¥ 86,400	¥ 17,200（ガラス代は別途）※	¥ 1,100
前面上げ下げ窓仕様	¥ 123,400	¥ 123,400	¥ 123,400	¥ 123,400	—	¥ 1,100

※市販ガラス（現場調達）の場合、価格にガラス代は含んでいません。

注　意

- ●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- ●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
- ●豪雪地での施工は避けてください。
- ●積雪が20cm（積雪タイプは50cm、100cm）を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- ●絶対に屋根の上にのらないでください。
- ●みだりに改造、変更をしないでください。
- ●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。
- ●地域・気候・使用状況などにより、結露が発生する場合があります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒相当
パネル閉時

耐積雪 20 cm相当 比重0.3
耐積雪 50 cm相当 比重0.3
耐積雪 100 cm相当 比重0.3

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品（電化製品など）は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。（例:ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。）

価格表の見方	1. 側面折戸パネルの面材により、価格表①から価格を選択します。 2. 間口サイズにより、そのスパン数分の前面フィックスパネルの価格を価格表②から選択し、加算します。 3. 前面フィックスパネルに市販のガラスを使用する場合は、別途加算します。 4. 積雪仕様にする場合は、間口サイズにより、P.2226の価格表④から選択し、加算します。

■ガーデンルームL字腰壁タイプ（湿式工法）寸法表・寸法図

●寸法表（単位mm）


間口	W1 垂木掛け外寸	W2 端部柱芯々	W3 端部柱内寸	W4 腰壁笠木外寸	W5 腰壁外寸	正面部 パネル枚数	屋根材枚数	屋根材寸法
1.0間	1,887	1,820	1,760	2,059	2,000	2	2(4)	897(442)
1.5間	2,797	2,730	2,670	3,059	3,000	3	3(6)	897(442)
2.0間	3,707	3,640	3,580	3,859	3,800	4	4(8)	897(442)
2.5間	4,617	4,550	4,490	4,759	4,700	5	5(10)	897(442)
3.0間	5,527	5,460	5,400	5,759	5,700	6	6(12)	897(442)


※屋根材枚数および屋根材寸法の( )内数字は、積雪3000タイプの場合。　※湿式のW5寸法は目地仕上げ後の寸法です。

出幅	D1 躯体～ 前枠外寸	D2 躯体～ 柱外寸	D3 躯体～ 柱内寸	D4 躯体～ 腰壁笠木外寸	D5 躯体～腰壁外寸 （仕上含まず）	側面部 有効開口	側面部 折戸パネル枚数 （片側）	屋根材寸法	A	B 折戸パネル収納出幅 ( )内は外側ハンドル付き
4尺	1,308	1,308	1,205	1,362	1,332	673	2	1,272	529	435(483)
6尺	1,908	1,908	1,805	1,962	1,932	1,027	4	1,881	635	355(403)
8尺	2,508	2,508	2,405	2,562	2,532	1,347	4	2,490	741	435(483)
10尺	3,108	3,108	3,005	3,162	3,132	2,021	6	3,099	846	435(483)

※10尺出幅には、積雪1500・3000タイプはありません。

●寸法図（単位mm）





■ガーデンルームL字腰壁タイプ（乾式工法）寸法表・寸法図

●寸法表（単位mm）


間口	W1 垂木掛け外寸	W2 端部柱芯々	W3 端部柱内寸	W4 腰壁笠木外寸	W5 腰壁外寸（仕上含まず）	正面部 パネル枚数	屋根材枚数	屋根材寸法
1.0間	1,887	1,820	1,760	2,038	1,974	2	2(4)	897(442)
1.5間	2,797	2,730	2,670	2,948	2,884	3	3(6)	897(442)
2.0間	3,707	3,640	3,580	3,858	3,794	4	4(8)	897(442)
2.5間	4,617	4,550	4,490	4,768	4,704	5	5(10)	897(442)
3.0間	5,527	5,460	5,400	5,678	5,614	6	6(12)	897(442)


※屋根材枚数および屋根材寸法の( )内数字は、積雪3000タイプの場合。

出幅	D1 躯体～ 前枠外寸	D2 躯体～ 柱外寸	D3 躯体～ 柱内寸	D4 躯体～ 腰壁笠木外寸	D5 躯体～腰壁外寸 （仕上含まず）	側面部 有効開口	側面部 折戸パネル枚数 （片側）	屋根材寸法	A	B 折戸パネル収納出幅 ( )内は外側ハンドル付き
4尺	1,308	1,308	1,205	1,362	1,332	673	2	1,272	529	435(483)
6尺	1,908	1,908	1,805	1,962	1,932	1,027	4	1,881	635	355(403)
8尺	2,508	2,508	2,405	2,562	2,532	1,347	4	2,490	741	435(483)
10尺	3,108	3,108	3,005	3,162	3,132	2,021	6	3,099	846	435(483)

※10尺出幅には、積雪1500・3000タイプはありません。

●寸法図（単位mm）





規格価格表 ガーデンルーム編②（別冊） UL0800_P.183
使用上・施工上のご注意 P.2496

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。
全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

ココマ サイドスルータイプ・サイドスルー腰壁タイプ(湿式工法)

主要材質	本体	アルミ形材または アルミ形材+ラッピングアルミ形材	色	本体	シャイングレー	ホワイト	オーク	チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	ラスティックオーク
					シャイングレー		ホワイト				
	屋根材・妻梁上部フィックス	ポリカーボネート板 t=2.0mm		屋根材・妻梁上部フィックス	クリア・クリアマット						
		熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm			クリアブルーS						
		熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=2.0mm			クリア						
	前面フィックス	ポリカーボネート板 t=5.0mm		前面フィックス	クリア〈透明〉・クールマット〈すりガラス調〉						
		強化ガラス t=5.0mm			〈透明〉						
		熱処理ガラス t=5.0mm			〈マット調〉						

受注生産(受注生産) 省エネ(LED) 遮熱(熱線吸収屋根材) 日射遮蔽(日除け・ロールスクリーン)

サイドスルータイプ



シャイングレー+チェリーウッド 2.0間×6尺 床:土間仕様

サイドスルー腰壁タイプ(湿式工法)

湿式工法



シャイングレー+チェリーウッド 2.0間×6尺 床:土間仕様

■床…ウッドデッキ仕様または土間(テラス)仕様から選択できます。
(サイドスルー腰壁タイプ(湿式工法)は土間(テラス)仕様のみ)

ウッドデッキ仕様

お好みにあわせてお選びいただけます。

樹ら楽 プレーンタイプ



ベールウッド ライトウッド ミディアムウッド ダークウッド グレーウッド

樹ら楽 柾目タイプ



ライトウッドW ダークウッドW グレーウッドW

樹ら楽 木彫タイプ




ライトブラウンRB ダークブラウンRB グレーRB

土間(テラス)仕様

床をタイル仕上げにする場合の価格については、P.2288をご覧ください。


市販のタイルもご使用いただけます。

間口サイズ



1.0間 1.5間 2.0間 2.5間 3.0間

出幅サイズ



4尺 6尺 8尺 10尺

柱高による価格の違いはありません。

価格表 ① サイドスルータイプ・サイドスルー腰壁タイプ(湿式工法)価格表 (工事費・配送費・消費税別)

□は受注生産品です。

積雪600タイプ 耐積雪20cm 比重0.3

サイズ		サイドスルータイプ 本体価格(前面フィックスパネル別途) アルミ形材色 ポリカーボネート(クリア/クリアマット)屋根材使用	熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート屋根材使用	ラッピング形材色使用加算額(屋根材共通)	サイドスルー腰壁タイプ(湿式工法) 本体価格(前面フィックスパネル別途) アルミ形材色 ポリカーボネート(クリア/クリアマット)屋根材使用	熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート屋根材使用	ラッピング形材色使用加算額(屋根材共通)
4尺出幅	1.0間	¥232,000	¥233,500	¥236,200	¥27,500	¥217,800	¥219,300	¥222,000	¥24,100
	1.5間	¥305,600	¥310,800	¥312,800	¥34,800	¥283,300	¥288,500	¥290,500	¥30,500
	2.0間	¥370,800	¥373,800	¥379,200	¥40,100	¥340,900	¥343,900	¥349,300	¥35,700
	2.5間	¥444,300	¥451,000	¥455,700	¥47,400	¥407,800	¥414,500	¥419,200	¥42,100
	3.0間	¥517,800	¥528,200	¥532,200	¥54,700	¥474,300	¥484,700	¥488,700	¥48,600
6尺出幅	1.0間	¥253,700	¥254,900	¥261,900	¥29,200	¥239,500	¥240,700	¥247,700	¥25,800
	1.5間	¥338,200	¥340,100	¥350,100	¥36,800	¥315,900	¥317,800	¥327,800	¥32,500
	2.0間	¥408,500	¥410,900	¥424,900	¥42,500	¥378,600	¥381,000	¥395,000	¥38,100
	2.5間	¥492,900	¥496,000	¥513,000	¥50,100	¥456,400	¥459,500	¥476,500	¥44,800
	3.0間	¥577,300	¥581,100	¥601,100	¥57,700	¥533,800	¥537,600	¥557,600	¥51,600
8尺出幅	1.0間	¥293,800	¥295,700	¥301,200	¥31,500	¥279,600	¥281,500	¥287,000	¥28,100
	1.5間	¥389,400	¥398,200	¥405,000	¥40,000	¥367,100	¥375,900	¥382,700	¥35,700
	2.0間	¥484,400	¥488,200	¥499,200	¥46,700	¥454,500	¥458,300	¥469,300	¥42,300
	2.5間	¥579,900	¥590,600	¥602,900	¥55,200	¥543,400	¥554,100	¥566,400	¥49,900
	3.0間	¥675,400	¥693,000	¥706,600	¥63,700	¥631,900	¥649,500	¥663,100	¥57,600
10尺出幅	1.0間	¥343,600	¥344,300	¥351,300	¥34,200	¥329,400	¥330,100	¥337,100	¥30,800
	1.5間	¥454,200	¥465,400	¥473,800	¥43,700	¥431,900	¥443,100	¥451,500	¥39,400
	2.0間	¥581,600	¥583,000	¥597,000	¥52,400	¥551,700	¥553,100	¥567,100	¥48,000
	2.5間	¥692,100	¥704,000	¥719,400	¥61,900	¥655,600	¥667,500	¥682,900	¥56,600
	3.0間	¥802,600	¥825,000	¥841,800	¥71,400	¥759,100	¥781,500	¥798,300	¥65,300

価格表 ② パネル　前面フィックスパネル〈1スパン:0.5間〉(工事費・配送費・消費税別)

■サイドスルータイプ

□は受注生産品です。

仕様 \ パネル面材		ポリカーボネート クリアパネル	ポリカーボネート クールマットパネル	ポリカーボネート 上クリアパネル下クールマットパネル	ガラス 強化ガラス(透明)	ガラス 熱処理ガラス(マット調)	ガラス 市販ガラス(現場調達)	ラッピング形材色使用加算額
フルフィックス仕様		¥ 58,800	¥ 77,700	—	—	—	¥ 20,700 (ガラス代は別途)※1	¥ 1,500
中桟付き仕様		¥ 67,200	¥ 85,300	¥ 72,900	¥ 112,700	¥ 138,900	¥ 29,800 (ガラス代は別途)※1	¥ 3,200
前面上げ下げ窓仕様		¥ 148,000	¥ 153,700	¥ 153,700	¥ 167,300	¥ 175,900	¥ 136,000 (下段ガラス代は別途)※2	¥ 3,200
可動ルーバー		¥ 107,300	¥ 119,700	—	¥ 133,500	¥ 151,100	¥ 81,900 (上段ガラス代は別途)	¥ 3,200

※1 市販ガラス(現場調達)の場合、価格にガラス代は含んでいません。
※2 市販ガラス(現場調達)の前面上げ下げ窓仕様の価格は、上段に前面上げ下げ窓(強化ガラス)を使用した場合です。下段のガラス代は含んでいません。

■サイドスルー腰壁タイプ(湿式工法) □は受注生産品です。

仕様 \ パネル面材		ポリカーボネート クリアパネル	ポリカーボネート クールマットパネル	ガラス 強化ガラス(透明)	ガラス 熱処理ガラス(マット調)	ガラス 市販ガラス(現場調達)	ラッピング形材色使用加算額
フィックス仕様		¥ 42,600	¥ 55,000	¥ 68,800	¥ 86,400	¥ 17,200 (ガラス代は別途)※	¥1,100
前面上げ下げ窓仕様		¥ 123,400	¥ 123,400	¥ 123,400	¥ 123,400	—	¥1,100

※市販ガラス(現場調達)の場合、価格にガラス代は含んでいません。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒相当

耐積雪 20 cm相当（比重0.3）　耐積雪 50 cm相当（比重0.3）　耐積雪 100 cm相当（比重0.3）

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。（例:ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。）

価格表の見方	1. 前面の面材により、価格表①から価格を選択します。 2. 間口サイズにより、そのスパン数分の前面フィックスパネルの価格を価格表②から選択し、加算します。 3. 前面フィックスパネルに市販のガラスを使用する場合は、別途加算します。 4. ウッドデッキを使用する場合は、間口サイズにより、P.2233の価格表③から選択し、加算します。（サイドスルータイプのみ） 5. 積雪仕様にする場合は、間口サイズにより、P.2233の価格表④から選択し、加算します。

■サイドスルータイプ 寸法表・寸法図

●寸法表（単位mm）


間口	W1 垂木掛け外寸	W2 端部柱芯々	W3 端部柱内寸	正面部 パネル枚数	屋根材枚数	屋根材寸法
1.0間	1,887	1,820	1,760	2	2(4)	897(442)
1.5間	2,797	2,730	2,670	3	3(6)	897(442)
2.0間	3,707	3,640	3,580	4	4(8)	897(442)
2.5間	4,617	4,550	4,490	5	5(10)	897(442)
3.0間	5,527	5,460	5,400	6	6(12)	897(442)


※屋根材枚数および屋根材寸法の( )内数字は、積雪3000タイプの場合。

出幅	D1 躯体～前枠外寸	D2 躯体～柱外寸	D3 躯体～柱内寸	屋根材寸法	A
4尺	1,308	1,308	1,205	1,272	342
6尺	1,908	1,908	1,805	1,881	448
8尺	2,508	2,508	2,405	2,490	554
10尺	3,108	3,108	3,005	3,099	659

※10尺出幅には、積雪1500・3000タイプはありません。

●寸法図（単位mm）





■サイドスルー腰壁タイプ（湿式工法）寸法表・寸法図

●寸法表（単位mm）


間口	W1 垂木掛け外寸	W2 端部柱芯々	W3 端部柱内寸	W4 腰壁笠木外寸	W5 腰壁外寸 (仕上含まず)	正面部パネル枚数	屋根材枚数	屋根材寸法
1.0間	1,887	1,820	1,760	2,457	2,400	2	2(4)	897(442)
1.5間	2,797	2,730	2,670	3,257	3,200	3	3(6)	897(442)
2.0間	3,707	3,640	3,580	4,057	4,000	4	4(8)	897(442)
2.5間	4,617	4,550	4,490	4,857	4,800	5	5(10)	897(442)
3.0間	5,527	5,460	5,400	6,057	6,000	6	6(12)	897(442)


※屋根材枚数および屋根材寸法の( )内数字は、積雪3000タイプの場合。　※湿式のW5寸法は目地仕上げ後の寸法です。

出幅	D1 躯体～前枠外寸	D2 躯体～柱外寸	D3 躯体～柱内寸	D4 躯体～ 腰壁笠木外寸	D5 躯体～腰壁外寸 (仕上含まず)	屋根材寸法	A
4尺	1,308	1,308	1,205	1,362	1,332	1,272	342
6尺	1,908	1,908	1,805	1,962	1,932	1,881	448
8尺	2,508	2,508	2,405	2,562	2,532	2,490	554
10尺	3,108	3,108	3,005	3,162	3,132	3,099	659

※10尺出幅には、積雪1500・3000タイプはありません。

●寸法図（単位mm）





※腰壁の前に雨樋が標準装備されています。(P.2228参照)

注　意

●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
●豪雪地での施工は避けてください。
●積雪が20cm(積雪タイプは50cm、100cm)を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
●絶対に屋根の上にのらないでください。
●みだりに改造、変更をしないでください。
●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。

規格価格表 ガーデンルーム編②(別冊) UL0800_P.183
使用上・施工上のご注意 P.2496

ココマ サイドスルーL字腰壁タイプ(湿式工法／乾式工法)

主要材質	本体	アルミ形材または アルミ形材+ラッピングアルミ形材	色	本体	シャイングレー	ホワイト	オーク	チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	ラスティックオーク
					シャイングレー		ホワイト				
	屋根材・妻梁上部フィックス	ポリカーボネート板 t=2.0mm		屋根材・妻梁上部フィックス	クリア・クリアマット						
		熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm			クリアブルーS						
		熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=2.0mm			クリア						
	前面フィックス	ポリカーボネート板 t=5.0mm		前面フィックス	クリア〈透明〉・クールマット〈すりガラス調〉						
		強化ガラス t=5.0mm			〈透明〉						
		熱処理ガラス t=5.0mm			〈マット調〉						

受注生産 受注生産
省エネ LED
遮熱 熱線吸収屋根材
日射遮蔽 日除け・ロールスクリーン


サイドスルーL字腰壁タイプ(湿式工法)

湿式工法




シャイングレー+チェリーウッド 2.0間×6尺 床:土間仕様

間口サイズ



間口
1.0間 1.5間 2.0間 2.5間 3.0間

出幅サイズ



柱高 H2,400 H2,200 H2,000
出幅
4尺 6尺 8尺 10尺

柱高による価格の違いはありません。

サイドスルーL字腰壁タイプ(乾式工法)

乾式工法



シャイングレー+チェリーウッド 2.0間×6尺 床:土間仕様

■床…土間(テラス)仕様になります。

土間(テラス)仕様

床をタイル仕上げにする場合の価格については、P.2288をご覧ください。

市販のタイルもご使用いただけます。

価格表 ① サイドスルーL字腰壁タイプ価格表(湿式工法／乾式工法)(工事費・配送費・消費税別)

□は受注生産品です。

積雪600タイプ 耐積雪20cm 比重0.3		湿式工法 本体価格(前面フィックスパネル別途) アルミ形材色 ポリカーボネート(クリア／クリアマット)屋根材使用	湿式工法 本体価格(前面フィックスパネル別途) アルミ形材色 熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用	湿式工法 本体価格(前面フィックスパネル別途) アルミ形材色 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート屋根材使用	湿式工法 ラッピング形材色使用加算額(屋根材共通)	乾式工法 本体価格(前面フィックスパネル別途) アルミ形材色 ポリカーボネート(クリア／クリアマット)屋根材使用	乾式工法 本体価格(前面フィックスパネル別途) アルミ形材色 熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用	乾式工法 本体価格(前面フィックスパネル別途) アルミ形材色 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート屋根材使用	乾式工法 ラッピング形材色使用加算額(屋根材共通)
4尺出幅	1.0間	¥267,000	¥268,500	¥271,200	¥26,700	¥ 409,500	¥ 411,000	¥ 413,700	¥33,600
	1.5間	¥332,500	¥337,700	¥339,700	¥33,100	¥ 512,700	¥ 517,900	¥ 519,900	¥41,400
	2.0間	¥390,100	¥393,100	¥398,500	¥38,300	¥ 594,600	¥ 597,600	¥ 603,000	¥47,100
	2.5間	¥457,000	¥463,700	¥468,400	¥44,700	¥ 699,200	¥ 705,900	¥ 710,600	¥54,900
	3.0間	¥523,500	¥533,900	¥537,900	¥51,200	¥ 803,400	¥ 813,800	¥ 817,800	¥62,800
6尺出幅	1.0間	¥293,000	¥294,200	¥301,200	¥28,700	¥ 462,900	¥ 464,100	¥ 471,100	¥35,600
	1.5間	¥369,400	¥371,300	¥381,300	¥35,400	¥ 577,000	¥ 578,900	¥ 588,900	¥43,700
	2.0間	¥432,100	¥434,500	¥448,500	¥41,000	¥ 669,100	¥ 671,500	¥ 685,500	¥49,800
	2.5間	¥509,900	¥513,000	¥530,000	¥47,700	¥ 779,500	¥ 782,600	¥ 799,600	¥57,900
	3.0間	¥587,300	¥591,100	¥611,100	¥54,500	¥ 894,600	¥ 898,400	¥ 918,400	¥66,100
8尺出幅	1.0間	¥337,200	¥339,100	¥344,600	¥31,200	¥ 539,200	¥ 541,100	¥ 546,600	¥38,100
	1.5間	¥424,700	¥433,500	¥440,300	¥38,800	¥ 659,300	¥ 668,100	¥ 674,900	¥47,100
	2.0間	¥512,100	¥515,900	¥526,900	¥45,400	¥ 776,100	¥ 779,900	¥ 790,900	¥54,200
	2.5間	¥601,000	¥611,700	¥624,000	¥53,000	¥ 902,700	¥ 913,400	¥ 925,700	¥63,200
	3.0間	¥689,500	¥707,100	¥720,700	¥60,700	¥1,023,800	¥1,041,400	¥1,055,000	¥72,300
10尺出幅	1.0間	¥390,800	¥391,500	¥398,500	¥34,200	¥ 619,600	¥ 620,300	¥ 627,300	¥41,100
	1.5間	¥493,300	¥504,500	¥512,900	¥42,800	¥ 759,800	¥ 771,000	¥ 779,400	¥51,100
	2.0間	¥613,100	¥614,500	¥628,500	¥51,400	¥ 903,900	¥ 905,300	¥ 919,300	¥60,200
	2.5間	¥717,000	¥728,900	¥744,300	¥60,000	¥1,045,500	¥1,057,400	¥1,072,800	¥70,200
	3.0間	¥820,500	¥842,900	¥859,700	¥68,700	¥1,186,700	¥1,209,100	¥1,225,900	¥80,300

価格表 ② パネル　前面フィックスパネル〈1スパン:0.5間〉(工事費・配送費・消費税別)

□は受注生産品です。

仕様＼パネル面材	ポリカーボネート クリアパネル	ポリカーボネート クールマットパネル	ガラス 強化ガラス(透明)	ガラス 熱処理ガラス(マット調)	ガラス 市販ガラス(現場調達)	ラッピング形材色使用加算額
フィックス仕様	¥ 42,600	¥ 55,000	¥ 68,800	¥ 86,400	¥ 17,200 (ガラス代は別途) ※	¥ 1,100
前面上げ下げ窓仕様	¥ 123,400	¥ 123,400	¥ 123,400	¥ 123,400	—	¥ 1,100

※市販ガラス(現場調達)の場合、価格にガラス代は含んでいません。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒相当

耐積雪 20 cm相当 比重0.3

耐積雪 50 cm相当 比重0.3

耐積雪 100 cm相当 比重0.3

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。(例:ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。)


注 意

- ●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- ●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
- ●豪雪地での施工は避けてください。
- ●積雪が20cm(積雪タイプは50cm、100cm)を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- ●絶対に屋根の上にのらないでください。
- ●みだりに改造、変更をしないでください。
- ●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。

価格表の見方

1. 前面の面材により、価格表①から価格を選択します。
2. 間口サイズにより、そのスパン数分の前面フィックスパネルの価格を価格表②から選択し、加算します。
3. 前面フィックスパネルに市販のガラスを使用する場合は、別途加算します。
4. 積雪仕様にする場合は、間口サイズにより、価格表④から選択し、加算します。

樹ら楽 対応デッキ寸法



間口	X 対応デッキ間口	出幅	Y 対応デッキ出幅
1.0間	3,616	4尺	1,810.5
1.5間	4,516	6尺	2,410.5
2.0間	5,416	8尺	2,910.5
2.5間	6,316	10尺	3,610.5
3.0間	7,216		

※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、上記値の間口+34mm／出幅+17mm。樹ら楽 木彫タイプの場合は、上記値の間口+10mm／出幅+5mm。

価格表 ③ サイドスルータイプ対応 ウッドデッキ価格表 (工事費・配送費・消費税別)

は受注生産品です。

間口＼出幅	樹ら楽 プレーンタイプデッキ使用 4尺出幅	6尺出幅	8尺出幅	10尺出幅	樹ら楽 柾目タイプデッキ使用 4尺出幅	6尺出幅	8尺出幅	10尺出幅	樹ら楽 木彫タイプデッキ使用 4尺出幅	6尺出幅	8尺出幅	10尺出幅
1.0間	¥348,240	¥410,740	¥507,140	¥ 573,140	¥368,340	¥437,140	¥538,640	¥ 608,240	¥395,440	¥474,240	¥ 582,640	¥ 655,640
1.5間	¥426,010	¥504,510	¥617,910	¥ 704,110	¥450,310	¥536,710	¥656,410	¥ 746,710	¥483,910	¥582,710	¥ 711,210	¥ 806,110
2.0間	¥477,730	¥571,230	¥703,630	¥ 793,530	¥506,230	¥609,230	¥749,230	¥ 843,730	¥546,230	¥664,230	¥ 814,630	¥ 915,030
2.5間	¥557,530	¥667,030	¥824,430	¥ 924,830	¥591,030	¥711,630	¥877,830	¥ 983,330	¥636,730	¥774,730	¥ 953,230	¥1,065,830
3.0間	¥632,920	¥757,420	¥937,120	¥1,050,220	¥670,620	¥807,720	¥997,520	¥1,116,220	¥722,820	¥879,920	¥1,083,620	¥1,210,720

※柱固定ベースを使用して施工する場合は、¥8,400(外固定ベースの場合は¥10,600)を別途加算してください。
※人工木材[樹ら楽 プレーンタイプおよび樹ら楽 柾目タイプ]の価格は、束柱Aおよび幕板Bにて算出しています。
※人工木材[樹ら楽 木彫タイプ]の価格は、束柱Aにて算出しています。
※樹ら楽 木彫タイプには目地塞ぎ材施工治具の価格は含まれていません。必要に応じて加算してください。
※デッキの価格は寸法図(右図)の大きさで算出しています。

価格表 ④ サイドスルー腰壁・サイドスルーL字腰壁 積雪タイプ〈加算額〉 (工事費・配送費・消費税別)

は受注生産品です。

仕様＼サイズ		積雪1500タイプ 耐積雪50cm相当 比重0.3 アルミ形材色	積雪1500タイプ ラッピング形材色	積雪3000タイプ 耐積雪100cm相当 比重0.3 アルミ形材色 ポリカーボネート(クリア／クリアマット)使用	積雪3000タイプ アルミ形材色 熱線吸収ポリカーボネート使用	積雪3000タイプ アルミ形材色 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用	積雪3000タイプ ラッピング形材色 ポリカーボネート(クリア／クリアマット)使用	積雪3000タイプ ラッピング形材色 熱線吸収ポリカーボネート使用	積雪3000タイプ ラッピング形材色 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用	内部日除け使用の場合、下記いずれか併用をおすすめします。 側面妻梁上部フィックス加算額(両側2カ所分) アルミ形材色 ポリカーボネート(クリア／クリアマット)使用	アルミ形材色 熱線吸収ポリカーボネート使用	アルミ形材色 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用	ラッピング形材色使用 加算額(面材共通)
4尺出幅	1.0間	¥ 8,200	¥ 9,200	¥ 96,000	¥ 96,000	¥ 95,600	¥ 97,500	¥ 97,500	¥ 97,100	¥ 300	¥ 300	¥ 300	−¥ 100
	1.5間	¥ 11,600	¥ 13,100	¥ 145,600	¥ 145,600	¥ 145,500	¥ 147,700	¥ 147,700	¥ 147,600	¥ 300	¥ 300	¥ 300	−¥ 100
	2.0間	¥ 17,800	¥ 18,800	¥ 194,700	¥ 194,700	¥ 193,900	¥ 196,700	¥ 196,700	¥ 195,900	¥ 300	¥ 300	¥ 300	−¥ 100
	2.5間	¥ 21,200	¥ 22,700	¥ 243,600	¥ 243,600	¥ 243,100	¥ 246,200	¥ 246,200	¥ 245,700	¥ 300	¥ 300	¥ 300	−¥ 100
	3.0間	¥ 24,600	¥ 26,600	¥ 293,600	¥ 293,600	¥ 293,400	¥ 296,800	¥ 296,800	¥ 296,600	¥ 300	¥ 300	¥ 300	−¥ 100
6尺出幅	1.0間	¥ 9,000	¥ 10,000	¥ 103,000	¥ 103,300	¥ 102,900	¥ 104,500	¥ 104,800	¥ 104,400	¥ 100	¥ 100	¥ 100	¥ 100
	1.5間	¥ 12,800	¥ 14,100	¥ 154,900	¥ 154,900	¥ 154,800	¥ 156,800	¥ 156,800	¥ 156,700	¥ 100	¥ 100	¥ 100	¥ 100
	2.0間	¥ 16,000	¥ 17,300	¥ 205,300	¥ 205,900	¥ 205,100	¥ 207,600	¥ 208,200	¥ 207,400	¥ 100	¥ 100	¥ 100	¥ 100
	2.5間	¥ 19,800	¥ 21,400	¥ 256,500	¥ 256,800	¥ 256,300	¥ 259,200	¥ 259,500	¥ 259,000	¥ 100	¥ 100	¥ 100	¥ 100
	3.0間	¥ 23,600	¥ 25,500	¥ 308,800	¥ 308,800	¥ 308,600	¥ 311,900	¥ 311,900	¥ 311,700	¥ 100	¥ 100	¥ 100	¥ 100
8尺出幅	1.0間	¥ 18,500	¥ 19,600	¥ 128,900	¥ 128,900	¥ 128,800	¥ 130,500	¥ 130,500	¥ 130,400	¥ 400	¥ 400	¥ 400	¥ 200
	1.5間	¥ 27,900	¥ 29,400	¥ 194,300	¥ 194,200	¥ 194,100	¥ 196,400	¥ 196,300	¥ 196,200	¥ 400	¥ 400	¥ 400	¥ 200
	2.0間	¥ 35,200	¥ 36,600	¥ 257,300	¥ 257,300	¥ 257,100	¥ 259,700	¥ 259,700	¥ 259,500	¥ 400	¥ 400	¥ 400	¥ 200
	2.5間	¥ 44,600	¥ 46,400	¥ 322,000	¥ 321,900	¥ 321,700	¥ 324,900	¥ 324,800	¥ 324,600	¥ 400	¥ 400	¥ 400	¥ 200
	3.0間	¥ 54,000	¥ 56,200	¥ 387,800	¥ 387,600	¥ 387,400	¥ 391,200	¥ 391,000	¥ 390,800	¥ 400	¥ 400	¥ 400	¥ 200

※積雪仕様(1500タイプ・3000タイプ)の本体カラーは、クリエモカ+シャイングレー、クリエモカ+ホワイト、クリエダーク+シャイングレー、クリエダーク+ホワイト、ホワイトのみとなります。
※積雪1500・3000タイプには、10尺出幅はありません。

■サイドスルーL字腰壁タイプ(湿式／乾式工法) 寸法表・寸法図

●寸法表(単位mm)

間口	W1 垂木掛け外寸	W2 端部柱芯々	W3 端部柱内寸	W4 腰壁笠木外寸 乾式	W4 湿式	W5 腰壁外寸(仕上含まず) 乾式	W5 湿式	正面部パネル枚数	屋根材枚数	屋根材寸法
1.0間	1,887	1,820	1,760	2,038	2,059	1,974	2,000	2	2(4)	897(442)
1.5間	2,797	2,730	2,670	2,948	3,059	2,884	3,000	3	3(6)	897(442)
2.0間	3,707	3,640	3,580	3,858	3,859	3,794	3,800	4	4(8)	897(442)
2.5間	4,617	4,550	4,490	4,768	4,759	4,704	4,700	5	5(10)	897(442)
3.0間	5,527	5,460	5,400	5,678	5,759	5,614	5,700	6	6(12)	897(442)


※屋根材枚数および屋根材寸法の( )内数字は、積雪3000タイプの場合。
※湿式のW5寸法は目地仕上げ後の寸法です。


出幅	D1 躯体～前枠外寸	D2 躯体～柱外寸	D3 躯体～柱内寸	D4 躯体～腰壁笠木外寸	D5 躯体～腰壁外寸(仕上含まず)	屋根材寸法	A
4尺	1,308	1,308	1,205	1,362	1,332	1,272	342
6尺	1,908	1,908	1,805	1,962	1,932	1,881	448
8尺	2,508	2,508	2,405	2,562	2,532	2,490	554
10尺	3,108	3,108	3,005	3,162	3,132	3,099	659

※10尺出幅には、積雪1500・3000タイプはありません。

乾式工法の腰壁参考面積は、P.2226をご覧ください。

●寸法図(単位mm)





※湿式工法では腰壁の前に雨樋が標準装備されています。(P.2228参照)

規格価格表 ガーデンルーム編②(別冊) UL0800_P.183
使用上・施工上のご注意 P.2496

LIXIL 2233

ココマ オープンテラスタイプ・オープンテラス腰壁タイプ(湿式工法)

主要材質	本体	アルミ形材または アルミ形材+ラッピングアルミ形材	色	本体	シャイングレー	ホワイト	オーク	チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	ラスティックオーク
	屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0mm		屋根材	シャイングレー		ホワイト				
		熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm			クリア・クリアマット						
		熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=2.0mm			クリアブルーS						
					クリア						

受注生産 受注生産　省エネ LED　遮熱 熱線吸収屋根材　日射遮蔽 日除け

オープンテラスタイプ



シャイングレー+チェリーウッド 2.0間×6尺 床:土間仕様

オープンテラス腰壁タイプ(湿式工法)

湿式工法



シャイングレー+チェリーウッド 2.0間×6尺 床:土間仕様

■床…ウッドデッキ仕様または土間(テラス)仕様から選択できます。
(オープンテラス腰壁タイプ(湿式工法)は土間(テラス)仕様のみ)

ウッドデッキ仕様

お好みにあわせてお選びいただけます。

樹ら楽 プレーンタイプ



ベールウッド　ライトウッド　ミディアムウッド　ダークウッド　グレーウッド

樹ら楽 柾目タイプ



ライトウッドW　ダークウッドW　グレーウッドW

樹ら楽 木彫タイプ




ライトブラウンRB　ダークブラウンRB　グレーRB

土間(テラス)仕様

床をタイル仕上げにする場合の価格については、P.2288をご覧ください。

市販のタイルもご使用いただけます。

間口サイズ　出幅サイズ



1.0間 1.5間 2.0間 2.5間 3.0間　4尺 6尺 8尺 10尺

柱高による価格の違いはありません。

価格表 ① オープンテラスタイプ・オープンテラス腰壁タイプ(湿式工法)価格表 (工事費・配送費・消費税別)

は受注生産品です。

積雪600タイプ 耐積雪20cm 比重0.3		オープンテラスタイプ 本体価格				オープンテラス腰壁タイプ(湿式工法) 本体価格			
		アルミ形材色			ラッピング形材色使用加算額(屋根材共通)	アルミ形材色			ラッピング形材色使用加算額(屋根材共通)
サイズ		ポリカーボネート(クリア/クリアマット)屋根材使用	熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート屋根材使用		ポリカーボネート(クリア/クリアマット)屋根材使用	熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート屋根材使用	
4尺出幅	1.0間	¥234,100	¥235,600	¥238,300	¥30,500	¥236,500	¥238,000	¥240,700	¥26,100
	1.5間	¥310,900	¥316,100	¥318,100	¥39,400	¥310,700	¥315,900	¥317,900	¥33,400
	2.0間	¥382,700	¥385,700	¥391,100	¥47,600	¥379,500	¥382,500	¥387,900	¥39,900
	2.5間	¥459,500	¥466,200	¥470,900	¥56,500	¥455,100	¥461,800	¥466,500	¥47,200
	3.0間	¥535,800	¥546,200	¥550,200	¥65,400	¥530,300	¥540,700	¥544,700	¥54,600
6尺出幅	1.0間	¥255,800	¥257,000	¥264,000	¥32,200	¥258,200	¥259,400	¥266,400	¥27,800
	1.5間	¥343,500	¥345,400	¥355,400	¥41,400	¥343,300	¥345,200	¥355,200	¥35,400
	2.0間	¥420,400	¥422,800	¥436,800	¥50,000	¥417,200	¥419,600	¥433,600	¥42,300
	2.5間	¥508,100	¥511,200	¥528,200	¥59,200	¥503,700	¥506,800	¥523,800	¥49,900
	3.0間	¥595,300	¥599,100	¥619,100	¥68,400	¥589,800	¥593,600	¥613,600	¥57,600
8尺出幅	1.0間	¥295,900	¥297,800	¥303,300	¥34,500	¥298,300	¥300,200	¥305,700	¥30,100
	1.5間	¥394,700	¥403,500	¥410,300	¥44,600	¥394,500	¥403,300	¥410,100	¥38,600
	2.0間	¥496,300	¥500,100	¥511,100	¥54,200	¥493,100	¥496,900	¥507,900	¥46,500
	2.5間	¥595,100	¥605,800	¥618,100	¥64,300	¥590,700	¥601,400	¥613,700	¥55,000
	3.0間	¥693,400	¥711,000	¥724,600	¥74,400	¥687,900	¥705,500	¥719,100	¥63,600
10尺出幅	1.0間	¥345,700	¥346,400	¥353,400	¥37,200	¥348,100	¥348,800	¥355,800	¥32,800
	1.5間	¥459,500	¥470,700	¥479,100	¥48,300	¥459,300	¥470,500	¥478,900	¥42,300
	2.0間	¥593,500	¥594,900	¥608,900	¥59,900	¥590,300	¥591,700	¥605,700	¥52,200
	2.5間	¥707,300	¥719,200	¥734,600	¥71,000	¥702,900	¥714,800	¥730,200	¥61,700
	3.0間	¥820,600	¥843,000	¥859,800	¥82,100	¥815,100	¥837,500	¥854,300	¥71,300


価格表 ③ オープンテラスタイプ対応 ウッドデッキ価格表 (工事費・配送費・消費税別)

は受注生産品です。

間口＼出幅	樹ら楽 プレーンタイプデッキ使用				樹ら楽 柾目タイプデッキ使用				樹ら楽 木彫タイプデッキ使用			
	4尺出幅	6尺出幅	8尺出幅	10尺出幅	4尺出幅	6尺出幅	8尺出幅	10尺出幅	4尺出幅	6尺出幅	8尺出幅	10尺出幅
1.0間	¥ 348,240	¥ 410,740	¥ 507,140	¥ 573,140	¥ 368,340	¥ 437,140	¥ 538,640	¥ 608,240	¥ 395,440	¥ 474,240	¥ 582,640	¥ 655,640
1.5間	¥ 426,010	¥ 504,510	¥ 617,910	¥ 704,110	¥ 450,310	¥ 536,710	¥ 656,410	¥ 746,710	¥ 483,910	¥ 582,710	¥ 711,210	¥ 806,110
2.0間	¥ 477,730	¥ 571,230	¥ 703,630	¥ 793,530	¥ 506,230	¥ 609,230	¥ 749,230	¥ 843,730	¥ 546,230	¥ 664,230	¥ 814,630	¥ 915,030
2.5間	¥ 557,530	¥ 667,030	¥ 824,430	¥ 924,830	¥ 591,030	¥ 711,630	¥ 877,830	¥ 983,330	¥ 636,730	¥ 774,730	¥ 953,230	¥1,065,830
3.0間	¥ 632,920	¥ 757,420	¥ 937,120	¥1,050,220	¥ 670,620	¥ 807,720	¥ 997,520	¥1,116,220	¥ 722,820	¥ 879,920	¥1,083,620	¥1,210,720

※人工木材[樹ら楽 プレーンタイプおよび樹ら楽 柾目タイプ]の価格は、束柱Aおよび幕板Bにて算出しています。
※人工木材[樹ら楽 木彫タイプ]の価格は、束柱Aにて算出しています。
※樹ら楽 木彫タイプには目地塞ぎ材施工治具の価格は含まれていません。必要に応じて加算してください。
※デッキの価格は寸法図(右図)の大きさで算出しています。
※柱固定ベースを使用して施工する場合は、間口に応じて下記を別途加算してください。
1.0間:¥12,600、1.5間:¥16,800、2.0間:¥21,000、2.5間:¥25,200、3.0間:¥29,400(外固定ベースの場合は、1.0間:¥15,900、1.5間:¥21,200、2.0間:¥26,500、2.5間:¥31,800、3.0間:¥37,100を別途加算してください。)
※積雪3000タイプはウッドデッキ仕様はできません。

樹ら楽 対応デッキ寸法



間口	X 対応デッキ間口
1.0 間	3,616
1.5 間	4,516
2.0 間	5,416
2.5 間	6,316
3.0 間	7,216

出幅	Y 対応デッキ出幅
4 尺	1,810.5
6 尺	2,410.5
8 尺	2,910.5
10 尺	3,610.5

※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、上記値の間口+34mm/出幅+17mm、樹ら楽 木彫タイプの場合は、上記値の間口+10mm/出幅+5mm。

注 意

●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
●豪雪地での施工は避けてください。
●積雪が20cm(積雪タイプは50cm、100cm)を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
●絶対に屋根の上にのらないでください。
●みだりに改造、変更をしないでください。
●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒相当

耐積雪 20 cm相当（比重0.3）　耐積雪 50 cm相当（比重0.3）　耐積雪 100 cm相当（比重0.3）

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。（例:ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。）

価格表の見方	1. 前面の面材により、価格表①から価格を選択します。 2. ウッドデッキを使用する場合は、間口サイズにより、価格表③から選択し、加算します。（オープンテラスタイプのみ） 3. 積雪仕様にする場合は、間口サイズにより、P.2237の価格表④から選択し、加算します。

■オープンテラスタイプ 寸法表・寸法図

●寸法表（単位mm）


間口	W1 垂木掛け外寸	W2 端部柱芯々	W3 端部柱内寸	屋根材枚数	屋根材寸法
1.0間	1,887	1,820	1,760	2(4)	897(442)
1.5間	2,797	2,730	2,670	3(6)	897(442)
2.0間	3,707	3,640	3,580	4(8)	897(442)
2.5間	4,617	4,550	4,490	5(10)	897(442)
3.0間	5,527	5,460	5,400	6(12)	897(442)


※屋根材枚数および屋根材寸法の( )内数字は、積雪3000タイプの場合。

出幅	D1 躯体～前枠外寸	D2 躯体～柱外寸	D3 躯体～柱内寸	屋根材寸法	A
4尺	1,308	1,308	1,205	1,272	342
6尺	1,908	1,908	1,805	1,881	448
8尺	2,508	2,508	2,405	2,490	554
10尺	3,108	3,108	3,005	3,099	659

※10尺出幅には、積雪1500・3000タイプはありません。

●寸法図（単位mm）





■オープンテラス腰壁タイプ（湿式工法） 寸法表・寸法図

●寸法表（単位mm）


間口	W1 垂木掛け外寸	W2 端部柱芯々	W3 端部柱内寸	W4 腰壁笠木外寸	W5 腰壁外寸 (仕上含まず)	屋根材枚数	屋根材寸法
1.0間	1,887	1,820	1,760	2,457	2,400	2(4)	897(442)
1.5間	2,797	2,730	2,670	3,257	3,200	3(6)	897(442)
2.0間	3,707	3,640	3,580	4,057	4,000	4(8)	897(442)
2.5間	4,617	4,550	4,490	4,857	4,800	5(10)	897(442)
3.0間	5,527	5,460	5,400	6,057	6,000	6(12)	897(442)


※屋根材枚数および屋根材寸法の( )内数字は、積雪3000タイプの場合。　※湿式のW5寸法は目地仕上げ後の寸法です。

出幅	D1 躯体～前枠外寸	D2 躯体～柱外寸	D3 躯体～柱内寸	D4 躯体～ 腰壁笠木外寸	D5 躯体～腰壁外寸 (仕上含まず)	屋根材寸法	A
4尺	1,308	1,308	1,205	1,362	1,332	1,272	342
6尺	1,908	1,908	1,805	1,962	1,932	1,881	448
8尺	2,508	2,508	2,405	2,562	2,532	2,490	554
10尺	3,108	3,108	3,005	3,162	3,132	3,099	659

※10尺出幅には、積雪1500・3000タイプはありません。

●寸法図（単位mm）





※腰壁の前に雨樋が標準装備されています。(P.2228参照)

規格価格表 ガーデンルーム編②(別冊) UL0800_P.183
使用上・施工上のご注意 P.2496

ココマ オープンテラスL字腰壁タイプ(湿式工法／乾式工法)

主要材質	本体	アルミ形材または アルミ形材+ラッピングアルミ形材	色	本体	シャイングレー	ホワイト	オーク	チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	ラスティックオーク
	屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0mm			シャイングレー						ホワイト
		熱線吸収ポリカーボネート板 t=2.0mm		屋根材	クリア・クリアマット						
		熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=2.0mm			クリアブルーS						
					クリア						

受注生産 受注生産　省エネ LED　遮熱 熱線吸収屋根材　日射遮蔽 日除け

オープンテラスL字腰壁タイプ(湿式工法)

湿式工法



シャイングレー+チェリーウッド 2.0間×6尺 床:土間仕様


オープンテラスL字腰壁タイプ(乾式工法)

乾式工法




シャイングレー+チェリーウッド 2.0間×6尺 床:土間仕様

間口サイズ



間口
1.0間 1.5間 2.0間 2.5間 3.0間

出幅サイズ



出幅
4尺 6尺 8尺 10尺

柱は、標準またはロング柱を切詰めて施工してください。

■床…土間(テラス)仕様となります。

土間(テラス)仕様

床をタイル仕上げにする場合の価格については、P.2288をご覧ください。

市販のタイルもご使用いただけます。

価格表 ① オープンテラスL字腰壁タイプ価格表(湿式工法／乾式工法)(工事費・配送費・消費税別)

は受注生産品です。

積雪600タイプ 耐積雪20cm 比重0.3	サイズ	湿式工法 本体価格 アルミ形材色 ポリカーボネート(クリア／クリアマット) 屋根材使用	湿式工法 本体価格 アルミ形材色 熱線吸収ポリカーボネート 屋根材使用	湿式工法 本体価格 アルミ形材色 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート 屋根材使用	湿式工法 本体価格 ラッピング形材色使用加算額(屋根材共通)	乾式工法 本体価格 アルミ形材色 ポリカーボネート(クリア／クリアマット) 屋根材使用	乾式工法 本体価格 アルミ形材色 熱線吸収ポリカーボネート 屋根材使用	乾式工法 本体価格 アルミ形材色 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート 屋根材使用	乾式工法 本体価格 ラッピング形材色使用加算額(面材共通)
4尺出幅	1.0間	¥ 285,700	¥ 287,200	¥ 289,900	¥ 28,700	¥ 428,200	¥ 429,700	¥ 432,400	¥ 35,600
	1.5間	¥ 359,900	¥ 365,100	¥ 367,100	¥ 36,000	¥ 541,400	¥ 546,600	¥ 548,600	¥ 44,500
	2.0間	¥ 428,700	¥ 431,700	¥ 437,100	¥ 42,500	¥ 637,100	¥ 640,100	¥ 645,500	¥ 52,600
	2.5間	¥ 504,300	¥ 511,000	¥ 515,700	¥ 49,800	¥ 751,700	¥ 758,400	¥ 763,100	¥ 61,500
	3.0間	¥ 579,500	¥ 589,900	¥ 593,900	¥ 57,200	¥ 865,900	¥ 876,300	¥ 880,300	¥ 70,500
6尺出幅	1.0間	¥ 311,700	¥ 312,900	¥ 319,900	¥ 30,700	¥ 481,600	¥ 482,800	¥ 489,800	¥ 37,600
	1.5間	¥ 396,800	¥ 398,700	¥ 408,700	¥ 38,300	¥ 605,700	¥ 607,600	¥ 617,600	¥ 46,800
	2.0間	¥ 470,700	¥ 473,100	¥ 487,100	¥ 45,200	¥ 711,600	¥ 714,000	¥ 728,000	¥ 55,300
	2.5間	¥ 557,200	¥ 560,300	¥ 577,300	¥ 52,800	¥ 832,000	¥ 835,100	¥ 852,100	¥ 64,500
	3.0間	¥ 643,300	¥ 647,100	¥ 667,100	¥ 60,500	¥ 957,100	¥ 960,900	¥ 980,900	¥ 73,800
8尺出幅	1.0間	¥ 355,900	¥ 357,800	¥ 363,300	¥ 33,200	¥ 557,900	¥ 559,800	¥ 565,300	¥ 40,100
	1.5間	¥ 452,100	¥ 460,900	¥ 467,700	¥ 41,700	¥ 688,000	¥ 696,800	¥ 703,600	¥ 50,200
	2.0間	¥ 550,700	¥ 554,500	¥ 565,500	¥ 49,600	¥ 818,600	¥ 822,400	¥ 833,400	¥ 59,700
	2.5間	¥ 648,300	¥ 659,000	¥ 671,300	¥ 58,100	¥ 955,200	¥ 965,900	¥ 978,200	¥ 69,800
	3.0間	¥ 745,500	¥ 763,100	¥ 776,700	¥ 66,700	¥ 1,086,300	¥ 1,103,900	¥ 1,117,500	¥ 80,000
10尺出幅	1.0間	¥ 409,500	¥ 410,200	¥ 417,200	¥ 36,200	¥ 638,300	¥ 639,000	¥ 646,000	¥ 43,100
	1.5間	¥ 520,700	¥ 531,900	¥ 540,300	¥ 45,700	¥ 788,500	¥ 799,700	¥ 808,100	¥ 54,200
	2.0間	¥ 651,700	¥ 653,100	¥ 667,100	¥ 55,600	¥ 946,400	¥ 947,800	¥ 961,800	¥ 65,700
	2.5間	¥ 764,300	¥ 776,200	¥ 791,600	¥ 65,100	¥ 1,098,000	¥ 1,109,900	¥ 1,125,300	¥ 76,800
	3.0間	¥ 876,500	¥ 898,900	¥ 915,700	¥ 74,700	¥ 1,249,200	¥ 1,271,600	¥ 1,288,400	¥ 88,000

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒相当

耐積雪 20 cm相当 比重0.3

耐積雪 50 cm相当 比重0.3

耐積雪 100 cm相当 比重0.3

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。(例:ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。)

注 意

- ●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- ●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
- ●豪雪地での施工は避けてください。
- ●積雪が20cm(積雪タイプは50cm、100cm)を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
- ●絶対に屋根の上にのらないでください。
- ●みだりに改造、変更をしないでください。
- ●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。

価格表の見方	1. 前面の面材により、価格表①から価格を選択します。 2. 積雪仕様にする場合は、間口サイズにより、価格表④から選択し、加算します。

価格表 ④ オープンテラス・オープンテラス腰壁・オープンテラスL字腰壁 積雪タイプ〈加算額〉(工事費・配送費・消費税別)

は受注生産品です。

仕様 / サイズ		積雪1500タイプ 耐積雪50cm相当 比重0.3		積雪3000タイプ 耐積雪100cm相当 比重0.3						内部日除け使用の場合、下記いずれか併用をおすすめします。 側面妻梁上部フィックス加算額(両側2カ所分)			
				アルミ形材色			ラッピング形材色			アルミ形材色			ラッピング形材色 使用 加算額 (面材共通)
		アルミ形材色	ラッピング形材色	ポリカーボネート(クリア/クリアマット)使用	熱線吸収ポリカーボネート使用	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用	ポリカーボネート(クリア/クリアマット)使用	熱線吸収ポリカーボネート使用	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用	ポリカーボネート(クリア/クリアマット)使用	熱線吸収ポリカーボネート使用	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用	
4尺出幅	1.0間	¥ 8,200	¥ 9,200	¥ 92,500	¥ 92,500	¥ 92,100	¥ 94,000	¥ 94,000	¥ 93,600	¥ 300	¥ 300	¥ 300	−¥ 100
	1.5間	¥ 11,600	¥ 13,100	¥ 141,300	¥ 141,300	¥ 141,200	¥ 143,400	¥ 143,400	¥ 143,300	¥ 300	¥ 300	¥ 300	−¥ 100
	2.0間	¥ 17,800	¥ 18,800	¥ 189,600	¥ 189,600	¥ 188,800	¥ 191,600	¥ 191,600	¥ 190,800	¥ 300	¥ 300	¥ 300	−¥ 100
	2.5間	¥ 21,200	¥ 22,700	¥ 237,600	¥ 237,600	¥ 237,100	¥ 240,200	¥ 240,200	¥ 239,700	¥ 300	¥ 300	¥ 300	−¥ 100
	3.0間	¥ 24,600	¥ 26,600	¥ 285,600	¥ 285,600	¥ 285,400	¥ 288,800	¥ 288,800	¥ 288,600	¥ 300	¥ 300	¥ 300	−¥ 100
6尺出幅	1.0間	¥ 9,000	¥ 10,000	¥ 99,500	¥ 99,800	¥ 99,400	¥ 101,000	¥ 101,300	¥ 100,900	¥ 100	¥ 100	¥ 100	¥ 100
	1.5間	¥ 12,800	¥ 14,100	¥ 150,600	¥ 150,600	¥ 150,500	¥ 152,500	¥ 152,500	¥ 152,400	¥ 100	¥ 100	¥ 100	¥ 100
	2.0間	¥ 16,000	¥ 17,300	¥ 200,200	¥ 200,800	¥ 200,000	¥ 202,500	¥ 203,100	¥ 202,300	¥ 100	¥ 100	¥ 100	¥ 100
	2.5間	¥ 19,800	¥ 21,400	¥ 250,500	¥ 250,800	¥ 250,300	¥ 253,200	¥ 253,500	¥ 253,000	¥ 100	¥ 100	¥ 100	¥ 100
	3.0間	¥ 23,600	¥ 25,500	¥ 300,800	¥ 300,800	¥ 300,600	¥ 303,900	¥ 303,900	¥ 303,700	¥ 100	¥ 100	¥ 100	¥ 100
8尺出幅	1.0間	¥ 18,500	¥ 19,600	¥ 125,400	¥ 125,400	¥ 125,300	¥ 127,000	¥ 127,000	¥ 126,900	¥ 400	¥ 400	¥ 400	¥ 200
	1.5間	¥ 27,900	¥ 29,400	¥ 190,000	¥ 189,900	¥ 189,800	¥ 192,100	¥ 192,000	¥ 191,900	¥ 400	¥ 400	¥ 400	¥ 200
	2.0間	¥ 35,200	¥ 36,600	¥ 252,200	¥ 252,200	¥ 252,000	¥ 254,600	¥ 254,600	¥ 254,400	¥ 400	¥ 400	¥ 400	¥ 200
	2.5間	¥ 44,600	¥ 46,400	¥ 316,000	¥ 315,900	¥ 315,700	¥ 318,900	¥ 318,800	¥ 318,600	¥ 400	¥ 400	¥ 400	¥ 200
	3.0間	¥ 54,000	¥ 56,200	¥ 379,800	¥ 379,600	¥ 379,400	¥ 383,200	¥ 383,000	¥ 382,800	¥ 400	¥ 400	¥ 400	¥ 200

※積雪仕様(1500タイプ・3000タイプ)の本体カラーは、クリエモカ+シャイングレー、クリエモカ+ホワイト、クリエダーク+シャイングレー、クリエダーク+ホワイト、ホワイトのみとなります。
※積雪1500・3000タイプには、10尺出幅はありません。

■オープンテラスL字腰壁タイプ(湿式/乾式工法) 寸法表・寸法図

●寸法表(単位mm)

間口	W1 垂木掛け外寸	W2 端部柱芯々	W3 端部柱内寸	W4 腰壁笠木外寸		W5 腰壁外寸(仕上含まず)		屋根材枚数	屋根材寸法
				乾式	湿式	乾式	湿式		
1.0間	1,887	1,820	1,760	2,038	2,059	1,974	2,000	2(4)	897(442)
1.5間	2,797	2,730	2,670	2,948	3,059	2,884	3,000	3(6)	897(442)
2.0間	3,707	3,640	3,580	3,858	3,859	3,794	3,800	4(8)	897(442)
2.5間	4,617	4,550	4,490	4,768	4,759	4,704	4,700	5(10)	897(442)
3.0間	5,527	5,460	5,400	5,678	5,759	5,614	5,700	6(12)	897(442)


※屋根材枚数および屋根材寸法の( )内数字は、積雪3000タイプの場合。 ※湿式のW5寸法は目地仕上げ後の寸法です。


出幅	D1 躯体~前枠外寸	D2 躯体~柱外寸	D3 躯体~柱内寸	D4 躯体~腰壁笠木外寸	D5 躯体~腰壁外寸(仕上含まず)	屋根材寸法	A
4尺	1,308	1,308	1,205	1,362	1,332	1,272	342
6尺	1,908	1,908	1,805	1,962	1,932	1,881	448
8尺	2,508	2,508	2,405	2,562	2,532	2,490	554
10尺	3,108	3,108	3,005	3,162	3,132	3,099	659


※10尺出幅には、積雪1500・3000タイプはありません。

乾式工法の腰壁参考面積は、P.2226をご覧ください。

●寸法図(単位mm)







※湿式工法では腰壁の前に雨樋が標準装備されています。(P.2228参照)

ココマ

オプションはすべて受注生産品です。

日差しをコントロールできる空間に…

オプション

外部日除け〈全タイプに取付可能〉

主要材質	スクリーン	グラスファイバー	色	スクリーン	グレー	
	枠材	アルミ形材		枠材	シャイングレー	ホワイト


屋根上に後からでも取り付けられる日除けです。
リモコンで開閉できる電動タイプと手動タイプをご用意しています。



2.0間×6尺・電動タイプ

選べる2つの開閉タイプ

手動タイプ



電動タイプ



電動タイプ用リモコン

外部日除け〈電動タイプ〉開閉時間

出幅	時間
4尺	15秒
6尺	25秒
8尺	35秒
10尺	45秒

※時間は全開から全閉または全閉から全開にするときの目安です。

オプション 価格表


サイズ＼タイプ		電動タイプ	手動タイプ
4尺出幅	1.0間	¥ 453,000	¥355,200
	1.5間	¥ 509,000	¥408,200
	2.0間	¥ 530,000	¥428,200
	2.5間	¥ 978,000	¥779,400
	3.0間	¥1,034,000	¥832,400
6尺出幅	1.0間	¥ 455,200	¥357,400
	1.5間	¥ 511,200	¥410,400
	2.0間	¥ 532,200	¥430,400
	2.5間	¥ 980,200	¥781,600
	3.0間	¥1,036,200	¥834,600
8尺出幅	1.0間	¥ 477,400	¥379,600
	1.5間	¥ 529,400	¥429,600
	2.0間	¥ 579,400	¥479,600
	2.5間	¥1,017,800	¥820,200
	3.0間	¥1,069,800	¥870,200
10尺出幅	1.0間	¥ 505,300	¥408,500
	1.5間	¥ 565,300	¥467,500
	2.0間	¥ 625,300	¥522,500
	2.5間	¥1,083,700	¥889,100
	3.0間	¥1,143,700	¥948,100

※本体価格は含まれていません。
※2.5間、3.0間の場合、外部日除けは連棟になりますので、手動タイプ+電動タイプの組み合わせが可能です。価格については発注資料規格価格表 ガーデンルーム編②をご覧ください。

仕様（スクリーン生地）

ガーデンルームの屋根の上から覆うので、ガーデンルーム内の温度上昇を効果的におさえます。また、上からの視線も遮りますのでプライバシーが守れます。

- 遮光率……93.4%
- 日射透過率……7%
- 紫外線透過率……2%




屋外用仕様の日除け布。
カラーはグレー1色です。


バルコニー下部への設置について

設置スペースとして屋根の上に〈500mm以上〉の空間が必要です。

上部の空間が500mm以上の場合



上部の空間が500mm未満の場合




D	外部日除け本体	ガイドレールセット
～1200	D18	D18※
～1800	D18	D18
～2400	D24	D24
～3000	D33	D33

※ガイドレールセットは、本体に合わせて切り詰めてください。

注　意

入隅施工した場合、青丸側に手動ユニットは取り付けられません。




製品条件
- 日除け本体の現場切詰めはできません。
- スクリーン生地は消耗品です。3～5年を目安に交換をお勧めします（数字は保障値ではありません）。

※大雨、強風、降雪時などの悪天候下での使用は避けてください。
※降雨時、強風時（10m/秒相当）、降雪時にはスクリーン生地を巻き取ってください。
※夜間、外出時にはスクリーン生地を巻き取ってください。
※凍結した場合、凍結が融けてから操作してください。　※電動タイプは停電時には使用できません。

ココがポイント！

- 温度上昇を効果的におさえられる！
- 上からの視線を遮りプライバシーが守れる！
- エアコンの効率が上がる！



商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

内部日除け〈全タイプに取付可能〉

主要材質	生地	ポリエステル	色	生地	ホワイト	ベージュ ※旧名称 グレー	ストーングレー

屋根からの光を遮り、ココマ内の気温を調節します。
快適で過ごしやすい空間づくりに役立ちます。



ホワイト色



ベージュ色



ストーングレー色

オプション **価格表**

サイズ		価格
4尺出幅	1.0間	¥ 59,000
	1.5間	¥ 85,100
	2.0間	¥111,200
	2.5間	¥137,300
	3.0間	¥163,400
6尺出幅	1.0間	¥ 63,800
	1.5間	¥ 92,300
	2.0間	¥120,800
	2.5間	¥149,300
	3.0間	¥177,800
8尺出幅	1.0間	¥ 68,400
	1.5間	¥ 99,200
	2.0間	¥130,000
	2.5間	¥160,800
	3.0間	¥191,600
10尺出幅	1.0間	¥ 73,800
	1.5間	¥107,300
	2.0間	¥140,800
	2.5間	¥174,300
	3.0間	¥207,800

※本体価格は含まれておりません。
※価格には日除け開閉棒(L)を含んでいます。

仕様

■布幅サイズ……840mm
■布最大長さ……1,080mm(4尺出幅用)
1,680mm(6尺出幅用)
2,280mm(8尺出幅用)
2,880mm(10尺出幅用)

※風の強い時(10m/秒相当)は、日除けを収納状態にしてください。
※可動竿掛けとの併用が可能です。
※使用条件によって異なりますが、生地の色あせ・色やけが発生します。

日除け開閉棒(L)



内部日除けやロールスクリーン、側面換気窓などの開閉に便利です。

長さ	価格
1,800mm	¥ 6,800

日除けランナー



内部日除けを設置するためのランナーは消耗品ですので、劣化したら取り替えてください。

材質	価格
ポリエチレン	¥ 3,800(12コ入)

前面デザインスクリーン〈オープンテラスタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉



Ⓛ

主要材質	アルミ形材+ラッピング形材、アルミ形材	色	オーク	チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク
			ラスティックオーク	シャイングレー	ホワイト	


素通しのオープンテラスタイプに、開放感を損なわない適度な目隠し効果でプライバシー空間づくりに役立ちます。

仕様

■写真の価格… ¥ 540,800
幅2間(4スパン)×高さ1,800mm

※価格は、ラッピングアルミ形材にて施工した場合です。
※格子高さ1,801mm以上の場合は、胴縁は3本になります。

●寸法図(単位mm)



規格価格表 ガーデンルーム編②(別冊) UL0800_P.183
使用上・施工上のご注意 P.2496

ココマ

オプションはすべて受注生産品です。

ガーデンライフを楽しむ空間に…

オプション

カウンターテーブル〈全タイプに取付可能〉



写真は2セット使用した例

主要材質	テーブル材	ヒノキ集成材	色	テーブル材	未塗装
	脚部材	アルミ形材		脚部材	シャイングレー


腰壁あり、なしのどちらのタイプにも取り付けられます。
家にいながらココマでオープンカフェ気分が楽しめたり、
書き物をしたりと、使い勝手が広がります。

仕様

- 耐荷量…… 30kg
- 奥行…… 400mm
- 幅…… 2,000mm
- 価格…… **¥ 79,100**(柱取付仕様)
  ¥ 84,100(腰壁取付仕様)

※連続して設置することもできます。
※間口によって現場切詰めが必要です。
※天然木の集成材につき、色の濃い部分と薄い部分の混在や、節がありますのでご了承ください。
※天然木の樹脂成分により、衣類等が触れると色移りすることがあります。
※市販の浸透性木材保護塗料で塗装することをおすすめします。

●寸法図(単位mm)



オープンテラスタイプへの設置例



※写真のカウンターテーブルは、切詰め加工しています。

たためる脚部



脚部をはずすと、手前に折りたためます。

ラインペンダントライト

主要材質	本体	アルミ形材	色	本体	ピュアホワイト	ブラック



※構造上、施工後の追加取り付けはできませんのでご注意ください。
※トランス電源ユニット、電源ケーブルなどが別途必要です。
※DC12Vスイッチ対応。
※ラインペンダントライトの詳細はP.706をご覧ください。

テーブルと天井を同時に照らしだす上下配光タイプです。
上面の光は天井を照らすことで、空間全体を優しく包み込みます。

スポットタイプ LPS-L100



仕様

LPS-L100
- DC12V 電球色 7.5W 608lm
- サイズ… 52×65×1,065mm
- 配光…… 上下配光
- 価格…… **¥132,500**

ラインタイプ LPL-L100 / LPL-L200



仕様

LPL-L100
- DC12V 電球色 10.5W 705lm
- サイズ… 52×65×1,065mm
- 配光…… 下配光 ※上配光は別途ビームラインライトが必要
- 価格…… **¥94,000**

LPL-L200
- DC12V 電球色 21.0W 1,410lm
- サイズ… 52×65×2,032mm
- 配光…… 下配光 ※上配光は別途ビームラインライトが必要
- 価格…… **¥121,500**

振れ止めセット(オプション)



強風などの揺れに対して振れ幅を抑えます。
オープンテラスタイプ・サイドスルータイプ時はあわせてご提案ください。

- 価格…… **¥14,000**

スクエアシーリングライト〈全タイプに取付可能〉





厚さ10mmの薄型面発光照明です。
広い配光でガーデンルーム空間をやさしく明るくつつみます。

仕様

- 2.3W LED1灯(電球色)
- サイズ…… 60×60×t10mm
- 価格…… **¥ 19,500**(1カ所)

※構造上、施工後の追加取り付けはできませんのでご注意ください。
※垂木1本に付きLED照明2コまで取付可能です。
※ACアダプター·ACアダプター固定部品·トランス·渡り配線などが別途必要です。

収納に便利な機能的空間に…

クリアウォール〈ガーデンルームタイプの側面部に取付可能（腰壁上部には取付不可）〉

主要材質	棚部材	アルミ形材、アルミ形材+ラッピングアルミ形材	色	棚部材	シャイングレー	ホワイト	オーク	チェリーウッド
					クリエモカ	クリエダーク	ラスティックオーク	



クリア



クールマット

ココマの側面FIXパネルが収納棚になります。
いつでも光が入るので、植物の生長にも最適な場所になります。

仕様

■棚耐荷重… 10kg
■価格（クリアウォール部のみ）
…… クリア（左写真）：**¥ 96,000**
クールマット（右写真）：**¥ 115,700**

※L字腰壁タイプの腰壁部には、取り付けできません。
※価格は、側面折戸8尺1枚抜き部分（H22）に、棚：ラッピングアルミ形材、棚板キャップ：単色にて施工した場合です。
※棚板はデザイナーズパーツ平板を使用しています。
※棚板の枚数・位置は自由に取り付けできます。
※棚板は、調整フィックス部には取り付けできません。



カスタムウォール

〈ガーデンルームタイプの側面部に取付可能（腰壁上部には取付不可）〉

主要材質	アルミ形材+ラッピング形材	色	オーク	チェリーウッド	クリエモカ
			クリエダーク	ラスティックオーク	




ココマの側面用の収納棚です。

仕様

■棚耐荷重… 10kg
■価格（カスタムウォール部のみ）
…… **¥ 306,900**

※L字腰壁タイプの腰壁部には、取り付けできません。
※価格は、側面折戸8尺1枚抜き部分（H22）に施工した場合です。
※出幅4尺に施工する場合、その面はカスタムウォールのみとなります。
※出幅6尺に施工する場合、その面はFIX+カスタムウォールの組み合わせとなります。
※開口部（折戸または引戸）を必ず1箇所設置してください。
※棚板は、デザイナーズパーツ板張り用棚部材を使用しています。
※棚板はルーム内、外に取付けられます。
※端部枠 収納棚用は生産中止になり、写真と実物は異なります。（端部枠 収納棚用は写真の収納棚両端部の縦枠を差します。）

●寸法図（単位mm）



折戸1枚抜き＝760,
引戸1枚抜き＝990
FIX（6尺）1枚抜き＝890,
FIX（8尺）1枚抜き＝1240,
FIX（4・10尺）1枚抜き＝1040

側面引戸

〈ガーデンルームタイプ（腰壁・L字腰壁含む）に取付可能〉

主要材質	網材	ポリエステル	色	網材	ブラック	
	フレーム材	アルミ形材		フレーム材	シャイングレー	ホワイト

横引きの引戸で出入りできます。扉の開閉スペースを取らないので、動線スペースが確保しにくい狭い庭への施工にも役立ちます。



仕様

■パネル開閉方法……2枚引き・手動開閉
■面材質……フロート板ガラス（透明） t=5.0mm

※価格はP.2224、P.2225、P.2228の各タイプの価格表内「引戸仕様」をご覧ください。
※構造上、内面立上げ時の障子は外施工となりますので、引戸1枚分の施工スパンを確保してください。
※4尺出幅には取り付けられません。

規格価格表 ガーデンルーム編②（別冊） UL0800_P.183
使用上・施工上のご注意 P.2496

ココマ

オプションはすべて受注生産品です。

目隠し効果でプライベート空間に…

オプション

ロールスクリーン〈全タイプに取付可能〉

主要材質	生地	ポリエステル	色	生地	ホワイト	ベージュ ※旧名称 グレー	ストーングレー


ホワイト色

仕様

■布幅サイズ…802mm
■布最大高さ…2,640mm、1,920mm(腰壁タイプ用)
■価格……**¥ 44,700**(ガーデンルームタイプ用1スパン分)
¥ 41,400(腰壁タイプ用1スパン分)


ベージュ色


ストーングレー色

※現場切詰めできません。
※オープンテラスタイプ〈ロング柱使用〉に設置した場合、完全に下げた状態で床面との間に約600mmの空きができます。予めご了承ください。
※オープンテラス腰壁タイプ〈ロング柱使用〉に設置する場合は、「布最大高さ2,640mm」を選択してください。
※風の強い時(10m/秒相当)は、収納状態にしてください。
※カーテンレールとの併用はできません。
※使用条件によって異なりますが、生地の色あせ・色やけが発生します。

MDローマンシェード〈ガーデンルームタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉

主要材質	生地	ポリエステル	色	生地	デザインA(グレー)




デザインA(グレー)

仕様

■布幅サイズ…822mm
■布最大高さ…2,510mm、1,770mm(腰壁タイプ用)
■価格……**¥ 79,800**(ガーデンルームタイプ用1スパン分)
¥ 60,900(腰壁タイプ用1スパン分)

※風の強い時(10m/秒相当)は、収納状態にしてください。※現場切詰めできません。
※各スパンの生地の柄がそろわない場合があります。予めご了承ください。
※カーテンレールとの併用はできません。
※使用条件によって異なりますが、生地の色あせ・色やけが発生します。

	デザインA(グレー)	
	シャイングレー	ホワイト
基本タイプ	8 LEQ20 SC	8 LEQ20 JW
腰壁タイプ	8 LEQ22 SC	8 LEQ22 JW

MDローマンシェードは、販売工事店による施工を必要とする商品です。
MDローマンシェードは、ココマ ガーデンルームタイプ、ガーデンルーム腰壁タイプ専用です。
サイドスルータイプ、オープンテラスタイプには使用できません。

雨(水)が当たる場所では絶対に使用せず、雨や風の強い時はパネルを必ず、閉めて使用してください。

カーテンレール〈ガーデンルームタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉


前面カーテンレール

主要材質	アルミ形材	色	シャイングレー	ホワイト

前面と側面にお気に入りのカーテンを取り付けられます。

仕様

■価格…正面用 L=2,665mm **¥ 13,800**
側面用 L=1,765mm **¥ 12,900**
側面用 L=2,965mm **¥ 14,400**

※カーテンは市販品をお求めください。
※収納網戸・引き違い網戸との併用が可能です。
※引戸・ロールスクリーン・MDロールスクリーン・MDローマンシェードとの併用はできません。
※取付サイズにあわせて、現場加工してください。

ロールスクリーン MDローマンシェード 共通オプション

フックで収納


柱に取り付けたフックに紐を引っ掛けて、バタツキを防ぎます。

日除け開閉棒(L)
内部日除けやロールスクリーン、側面換気窓などの開閉に便利です。



長さ	価格
1,800mm	**¥ 6,800**

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

風が通る心地よい空間に…

収納網戸〈ガーデンルームタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉

主要材質	網材	ポリプロピレン	色	網材	ブラック
	枠材	アルミ形材		枠材	シャイングレー / ホワイト

暑い季節は虫を避けて風通しのよいガーデンルームに。
コンパクトにたためるプリーツ形状の網戸です。



仕様


■価格:両側面分

〈土間フラット施工用〉
- ¥ 176,800(4尺両側面)
- ¥ 276,600(6尺両側面)
- ¥ 303,200(8尺両側面)
- ¥ 408,400(10尺両側面)

〈土間・デッキ内面立上げ施工用〉
- ¥ 163,200(4尺両側面)
- ¥ 259,800(6尺両側面)
- ¥ 277,400(8尺両側面)
- ¥ 381,400(10尺両側面)


※後付け施工が可能です。
※価格は両側面に取り付けた場合です。

2つの施工法




網戸について

収納網戸は本体の出幅サイズにより、複数の網戸ユニットで構成されます。



※収納網戸の吊元枠は調整フィックスの躯体側縦桟に取付けてください。

たたんでスッキリ収納!



たたむと網戸がスッキリと収まり出入りもスムーズに。(写真は暖蘭物語)

軽くてスムーズな開閉

キャタピラが軽く滑らかな開け閉めを可能にします。



※風速6.5m/秒以上では、収納状態にしてください。
※強風などにより網がキャタピラからはずれる場合がありますが、はずれた網は手で戻すことができます。
※プリーツ網下部に小動物などが当たった場合、網が枠から外れる場合があります。
※網は経年変化や使用によりプリーツが変形することがあります。就寝時、外出時は、プリーツ形状の保持や強風による不具合防止のため、網戸を収納してください。

引違い網戸〈ガーデンルームタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉

主要材質	網材	ポリエステル	色	網材	ブラック
	枠材	アルミ形材		枠材	シャイングレー / ホワイト

虫の侵入を防ぎ、涼風を通す、夏の必需品です。
3枚の網戸をスライドすることで、開けた時の間口が広くなり、出入りがスムーズになります。




全閉した状態の網戸設置例　ガーデンルームタイプ　間口2.0間×出幅8尺

仕様

■価格:片側面分

〈土間フラット施工用〉	〈土間・デッキ内面立上げ施工用〉
¥ 65,700(4尺片側面)	¥ 59,200(4尺片側面)
¥ 84,500(6尺片側面)	¥ 75,500(6尺片側面)
¥ 92,300(8尺片側面)	¥ 80,100(8尺片側面)
¥ 102,300(10尺片側面)	¥ 86,000(10尺片側面)


※後付け施工が可能です。
※価格は片側面に取り付けた場合です。




網戸3枚が連動してスムーズに閉めることができます。

網戸1枚分の幅に納まるので、広い開口を確保できます。

2つの施工法



網戸について



※4尺は片側2枚となります。

ラインアップ
ジーマ
暖蘭物語
ココマ
GF ガーデンルーム
ガーデンルーム オプション 対応タイル
ガーデンルーム

ココマ

オプションはすべて受注生産品です。

風が通る心地よい空間に…

オプション

可動ルーバー〈ガーデンルームタイプ（腰壁・L字腰壁除く）に取付可能〉



主要材質	網材	ポリプロピレン	色	網材	ブラック
	ルーバー・枠材	アルミ形材		ルーバー・枠材	シャイングレー / ホワイト

前面フィックスパネルの下段に取り付けて通風性を格段にアップ。
ルーバーの角度は中からツマミで自由に変えられます。

※価格はP.2224、P.2230の各タイプの価格表内をご覧ください。
※フルフィックス仕様には取り付けできません。
※側面換気窓との併用をおすすめします。
※雨天時にルーバー下枠部分に雨水が入りますが、排水される構造になっています。

ルーバー角度の調整



全開した状態　無段階に調節できます　全閉した状態


虫の侵入を防ぐ網戸付き



縦すべり出し窓〈ガーデンルームL字腰壁タイプに取付可能〉

主要材質	網材	ポリプロピレン	色	網材	ブラック
	フレーム材	アルミ形材		フレーム材	シャイングレー / ホワイト

側面腰壁の上部に取り付けられる、縦方向に押し引きして開閉する窓です。
網戸付きなので、暑い季節の虫対策にも便利です。










網戸はプリーツ状で、たたんだ時はスッキリと収まります。

仕様
■パネル開閉方法……縦すべり出し・手動開閉
■面材質……フロート板ガラス（透明）t=3.0mm
※価格はP.2228の各タイプの価格表内をご覧ください。

前面上げ下げ窓〈ガーデンルームタイプ／サイドスルータイプ（腰壁・L字腰壁含む）に取付可能〉

主要材質	網材	ポリプロピレン	色	網材	ブラック
	フレーム材	アルミ形材		フレーム材	シャイングレー / ホワイト

上下にスライドする窓を前面フィックスパネルに取り付けることで、
ココマ内に正面からの風を通します。





オープン時



クローズ時



窓の開閉に連動して、プリーツ網戸が引き出されます。風だけを通して、虫が入るのを防ぎます。

※網戸は窓と一体になっているので開けられません。
※網戸は上下の窓と連動して動くため、片側のみ動かすことは出来ません。
※雨天時に網戸部分に雨水が入りますが、排水される構造になっています。

仕様
■面材質……ポリカーボネート（クリア、クリアマット）t=5.0mm
強化ガラス（透明）t=5.0mm
熱処理ガラス（マット調）t=5.0mm

※構造上、施工後の追加取り付けはできませんのでご注意ください。
※価格はP.2224、P.2225、P.2228、P.2230、P.2232の各タイプの価格表内をご覧ください。


商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。タイルには、一部生産中止商品が含まれています。ご了承ください。

施工補助部材

〈全タイプに取付可能〉

主要材質 アルミ形材 | 色 シャイングレー ホワイト

家の躯体にココマ本体を固定できない場合、やぐら状に建てた施工補助部材に固定できます。
躯体にネジ固定することなくココマを設置できます。





■価格……**¥ 222,600**(1.0間・1.5間)
¥ 239,900(2.0間)

※本体価格は含まれていません。
※設置可能範囲は、躯体と施工補助柱との間隔0～100mmです。

施工可能本体サイズ

間口	出幅	600Nタイプ(積雪20cm)	1500Nタイプ(積雪50cm)	3000Nタイプ(積雪100cm)
1.0間	4尺	○	○	○
	6尺			
	8尺			
	10尺		×	×
1.5間	4尺	○	○	○
	6尺			
	8尺			
	10尺		×	×
2.0間	4尺	○	×	×
	6尺			
	8尺			
	10尺			

注　意

- ●基礎寸法は、必ず指定寸法以上を確保してください。
- ●最大高さ寸法は、デッキ仕様での呼称H24までとしてください。
- ●下記の納まりでは設置できません。
  - ・入隅納まり　・部分入隅納まり　・躯体側出幅違い納まり
  - ・ガーデンルームプラスタイプ
- ●3000Nタイプではロング柱を使用する仕様および柱を延長する仕様の設置はできません。
- ●施工補助部材+躯体との隙間の分だけ奥行が長くなります。デッキ仕様では拾い出すデッキ材の長さにご注意ください。

側面換気窓(手動式)〈ガーデンルームタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉

ガーデンルームタイプの側面折戸パネルの上部に取り付けることで、ココマ内の熱せられた空気を屋外に排出します。網戸付きなので、風だけを通して、虫が入るのを防ぎます。


オープン時


クローズ時

仕様

■面材質……ポリカーボネート(クリア、クリアマット) t=2.0mm
熱線吸収ポリカーボネート(クリアブルーS) t=2.0mm
熱線吸収アクアシャインポリカーボネート(クリア) t=2.0mm
■網戸枠……アルミ形材(シャイングレー、ホワイト)
■最大開口角度……約30°

※開閉範囲内に障害物がないことを確認してください。
※構造上、施工後の追加取り付けはできませんのでご注意ください。
※価格は規格価格表 ガーデンルーム編②をご覧ください。側面換気窓と内部日除けを併用する場合は、側面換気窓を閉めた状態で内部日除けを操作してください。側面換気窓を開けた状態で内部日除けを操作すると干渉し、操作しにくくなります。

日除け開閉棒(L)




内部日除けやロールスクリーン、側面換気窓などの開閉に便利です。

長さ	価格
1,800mm	¥ 6,800

可動竿掛け(着脱式)

主要材質 アルミ形材 | 色 シャイングレー ホワイト マイルドブラック オータムブラウン

レバー操作によって高さが調整できます。根元から取り外すこともできます。



全高を600・750・900mmの3段階に調整可能。


一番短い状態で下のボタンを押すと、根元から竿掛けを取り外せます。


使用しないときは取り外すことができます。

注　意

脱水重量15kg以下の目安

	6人家族1日分(脱水重量目安)	
トレーナー	4枚	9kg
Tシャツ	3枚	
カジュアルシャツ	2枚	
綿パン	3枚	
バスタオル	2枚	
タオル	3枚	
靴下	6枚	
下着	6枚	
ハンガー類	2セット	2kg
竿	2本	3kg
合計		14kg

- ●可動竿掛けは可動兼着脱式のため、吊り下げる重さが制限を超えると、本体が破損したり落下するおそれがあります。耐荷重15kg以下(竿、ハンガー含む)を厳守してください。
- ※15kg以下の目安は左表を参照してください。
- ●15kgを超える量を同時に干す場合は、竿掛けをさらに1セット追加して設置してください。
- ●強風時には洗濯物を干さないでください。竿掛け本体が破損したり落下するおそれがあります。

仕様
■耐荷重……15kg(竿掛け2本1組の場合)
■価格…… **¥ 28,700**(2本入)


※ふとんなどの重量物を掛けるのは避けてください。　※15kgを超える量を同時に干す場合は、竿掛けをさらに1セット追加して設置してください。
※強風時には洗濯物を干さないでください。竿掛け本体が破損したり落下するおそれがあります。

竿掛けセットS

物干し竿を4本まで掛けられます。

色 オータムブラウン | シャイングレー | ブラック | ホワイト

全高を500～900mmの範囲で調整可能。




仕様
■耐荷重……50kg(竿掛け2本1組の場合)
■価格…… **¥ 17,200**(2本入)

クリーンハンガー

色 ステンレス色

着脱可能、長さ調節もできる便利な物干し竿掛けです。





仕様
■耐荷重……8kg(2本1組の場合)
■価格…… **¥ 16,700**(2本入)
※ふとんなどの重量物を掛けるのは避けてください。

使用しないときは取り外すことができます。

竿掛けをご使用する際、物干し竿が竿掛け端部から飛び出す長さは、吊り下げる洗濯物等の重量バランスを考慮の上調整してください。左右の重量バランスが悪いと、物干し竿の抜け落ちまたは洗濯物等が落下するおそれがありますのでご注意ください。

ココマ オープンテラスタイプをロング柱で施工した場合、竿掛けの位置が高所になる場合がありますのでご注意ください。

・可動竿掛け(着脱式)
・竿掛けセットS
・クリーンハンガー

ホームネットワークシステムは、P.2282をご覧ください。

規格価格表 ガーデンルーム編②(別冊) UL0800_P.183
使用上・施工上のご注意 P.2496

ココマ

オプションはすべて受注生産品です。
〈ガーデンルームタイプ(腰壁・L字腰壁含む)に取付可能〉

ペットにも快適な空間に…

オプション


シャワー付水栓柱

屋外で手軽に「シャワー」や「お湯」が使える水栓柱です。ペットのシャンプーからガーデニングまで、さまざまな使用シーンを想定して、数々の機能を盛り込みました。

ハンドシャワーのハンドルは湯側開度規制付

給湯器設定温度が高い場合に、ハンドシャワーから高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制しています。

■給湯器設定温度が低い場合は、ぬるめのお湯にしかならないことがあります。



シャンプーもすっきり洗い流せるハンドシャワー



Ⓛ

ペットの体に密着させてもシャワーを維持できる理髪店向け専用のハンドシャワーを採用。シャワーの広がりも抑えているため、水の飛び散りも少なく、シャンプーもすっきりと洗い流せます。

用途が広がる2口仕様





ハンドシャワー部とは別に散水用ホースを接続できる分岐吐水口を設けました。

■分岐吐水口は水のみになります。





専用防水パンとすのこを併用する場合の施工例

お湯が使える混合水栓仕様

屋外でも手軽にお湯と水を使い分けできるので、寒い季節でもストレスなく水仕事ができます。

※別途、給湯設備の工事が必要です。

不意な湯水の吐出を防止する「ハンドルロック」付



意図しないレバー操作による不意な湯水の吐出を防止するハンドルロック付きです。

便利なフック付



タオルや小物を掛けたりするのに便利なフック付きです。

排水管の詰まりを軽減するヘアキャッチャー付「専用防水パン」



オプションの防水パンには、ヘアキャッチャーを標準装備。ペットシャンプー時の抜け毛やゴミなどが排水管に詰まるのを軽減します。

シャワー付水栓柱



仕様

■シングルレバー:
混合水栓柱
■呼び径:13mm
■湯側開度規制付
■水栓高さ:
850mm(レバー閉時)～
875mm(レバー開時)
■シャワーホース長さ:
1,200mm
※水栓高さは仕上面からの高さになります。
■給水圧力:
0.07MPa(流動圧)～
0.75MPa(静水圧)
■一般地・寒冷地共用
■材質……ステンレス
(ハンドシャワー・ホース部は除く)

価格:**¥ 149,500**

オプション

専用防水パン

水じまいがよく、排水の処理がカンタンにできます。



※専用防水パンを使用すると周囲への水の広がり、飛び散りを抑えることができます。また、排水管への排水処理施工がカンタンです。
※ヘアキャッチャーを標準で採用しているので排水管詰まりの心配が軽減されます。

仕様

■外寸……620×520×110mm
■内寸……520×315×110mm
■材質……FRP
※施工後の仕上面からの外寸高さは60mmになります。

価格:**¥ 29,000**

すのこ

使い勝手の用途が広がります。



※専用防水パンにピッタリ収まります。
※専用防水パンからすのこを出すことで水場を広く使えます。
※ペットの足場や洗い物の水切り、仮置きなど、多彩な用途に利用できます。


仕様

■寸法……513×305×52mm
■材質……天然木(アピトン)


価格:**¥ 11,000**

シャワー付水栓柱の施工方法（タイル仕上げ）

① 給水・給湯配管と排水管が配管されていることを確認してください。
② 建築基礎またはブロックなど、十分強固なものの上に水栓柱を設置してください。
③ 水栓柱の両側に給水・給湯配管を接続してください。ネジ径はRc1/2。
④ 砂利を敷き、コンクリートの下地を作り、コンクリートを打設してください。
⑤ 下地コンクリートの表面にレイタンス等の汚れが発生している場合は、ワイヤブラシやケレンを用いて表面を清掃してください。
⑥ 割付図面に基づき、下地面に水糸を引き通してください。
⑦ コンクリート表面に水湿しを行った後、バサバサモルタルを木ゴテやレーキを用いて平坦に敷きならしてください。敷きモルタルの1回の塗り付け面積は10m²程度としてください。
⑧ セメントペーストを2mm程度むらなく表面に流してください。
⑨ 水糸に合わせてタイルを張付け、トンカチの柄やたたき板を用いて目地部からセメントペーストが盛り上がるまでたたき締めてください。
⑩ 硬化後、目地詰めを行ってください。



シャワー付水栓柱の施工方法（専用防水パンを併用する場合）



① 給水・給湯配管と排水管が配管されていることを確認してください。
② 建築基礎またはブロックなど、十分強固なものの上に水栓柱を設置してください。
③ 水栓柱の両側に給水・給湯配管を接続してください。ネジ径はRc1/2。
④ 砂利を敷き、コンクリートの下地を作ってください。
⑤ 防水パンを使用する場合は、防水パンの両側下に板材（PC板）を敷き、平面を作ってください。
⑥ 防水パンの凹部に水栓柱が入ること、防水パンにガタツキがないこと、防水パンの排水口が排水管に入ることを確認のうえ、防水パンを設置してください。
⑦ コンクリートを打ってください。コンクリートの厚みは50mm以上。コンクリートの仕上げ面から基礎面までの厚みを185mmとしてください。

注　意

●フックおよび水栓柱本体にペットをつながないでください。フックの破損や水栓柱本体の破損による漏水の恐れがあります。
●季節により水栓柱本体の表面が高温、低温になることがあります。また、お湯の長時間使用により水栓柱本体の表面が熱くなることがあります。ヤケドをする恐れがあります。
●一般地でも急激な気温の低下により凍結の恐れがある場合は、シャワーホース内の水抜きをしてください。破損による漏水の恐れがあります（水抜き方法については、取扱説明書にてご確認ください）。

湯側開度規制付について

●湯側のレバー開度を規制した商品であり、吐水温度を規制したものではありません。
※使用現場の圧力、流量の変動によっては、高温吐出する場合があります。
※冬期の水温の低下により、ぬるめのお湯にしかならない場合もあります。
●現場にて適正な温度および流量になるように、水栓本体に内蔵の流量調節栓（水側のみ）を調整してご使用ください。

使用上のご注意

●シャワーヘッドは屋外使用を配慮した材質にしておりますが過酷な環境で使用するため、状況に応じ交換が必要になります。
●すのこは天然木製のため木目や色調は製品によりバラツキがあります。また、使用する状況に応じ交換が必要になります。
●分岐吐水口は水のみの吐水となります。

設置上の注意

●設置場所は建築基礎等、強固な下地があり、防水処理の必要がない場所、または防水層の上にしてください。
●塩害地（海浜地区で潮風が直接当たる場所）や温泉地帯など特殊な場所に設置すると、著しく製品寿命が短くなることがあります。
●凍結の恐れのある地域では給水・給湯配管に水抜栓を併用してください。
●シャワー付水栓柱は水栓単体では水栓内部の水抜きができません。水抜きをするためには、配管途中に水抜栓を設置し、配管の水抜き操作を行ってください。

規格価格表 ガーデンルーム編②（別冊） UL0800_P.183
使用上・施工上のご注意 P.2496

ココマ
タイルバリエーション

オプションはすべて受注生産品です。

傷がつきにくく、変質・変色しにくいタイル。お掃除もしやすく、いつもキレイで快適な居心地を保てます。
多彩なラインアップと豊富なデザインバリエーションで、お好みに合わせた空間を美しく、そしてエレガントに演出します。

ココマ スタイル別おすすめタイル組み合わせ例

Natural





■本体ラッピング形材色 / オーク

■床タイル / フォスキー FSL-21



■腰壁タイル / 細割ボーダー HB-1





■本体ラッピング形材色 / チェリーウッド

■床タイル / ホワイトバーチ WB-21



■腰壁タイル / サイモン SAI-1

Stylish





■本体ラッピング形材色 / クリエダーク

■床タイル / ホワイトバーチ WB-21



■腰壁タイル / ルミノス LNS-1





■本体ラッピング形材色 / ラスティックオーク

■床タイル / フォスキー FSL-21



■腰壁タイル / 寂雅楽Ⅱ（さびうた） SUT-11

Chic





■本体ラッピング形材色 / クリエダーク



■床タイル / 陶絣 KSR-7



■腰壁タイル / ルミノス LNS-4





■本体ラッピング形材色 / クリエモカ



■床タイル / フォスキー FS-23



■腰壁タイル / 寂雅楽Ⅱ（さびうた） SUT-12

エクステリアタイル

外装壁タイル

ルミノス


LNS-1

1㎡あたりの目安価格
¥22,600／㎡


LNS-4

寂雅楽Ⅱ（さびうた）


SUT-11

1㎡あたりの目安価格
¥18,800／㎡


SUT-12


SUT-13

細割ボーダー（標準割面）


HB-1

1㎡あたりの目安価格
¥15,600／㎡


HB-2


HB-6


HB-7

サイモン


SAI-1

1㎡あたりの目安価格
¥16,900／㎡


SAI-3


SAI-4

床タイル

陶絣（とうかすり）


外床〈平・段鼻〉

1㎡あたりの目安価格
¥17,000／㎡

KSR-1


KSR-2


KSR-6


KSR-7

ホワイトバーチ

外床〈平・段鼻〉

1㎡あたりの目安価格
¥12,500／㎡

WB-11

内床〈平のみ〉

WB-21

アレス


外床〈平・段鼻〉

1㎡あたりの目安価格
¥8,500／㎡

ALS-1


ALS-4

フォスキー

外床〈平・段鼻〉

1㎡あたりの目安価格
¥17,000／㎡

FSL-11

FSL-12


FSL-13


FS-13

グレイスランド


外床〈平・段鼻〉

1㎡あたりの目安価格
¥9,300／㎡

GRL-2


GRL-3


GRL-5

内床〈平のみ〉

1㎡あたりの目安価格
¥17,000／㎡

FSL-21

FSL-22


FSL-23


FS-23

規格価格表
ガーデンルーム編②（別冊）
UL0800_P.183

使用上・施工上のご注意
P.2496

ココマ 内装壁タイル

オプションはすべて受注生産品です。

エコカラットプラス

主要材質:多孔質セラミックス


ココマ用内装壁タイル エコカラットプラス 色幅あり

優れた調湿機能で快適な湿度に保とうとしたり、気になるニオイや有害物質を低減する“エコカラットプラス”。
お掃除もしやすく、活躍シーンが広がります。施工できるココマのタイプには制限があり、また下地は乾式工法のみとなります。

エコカラットプラスの4つの特長

1 湿度がちょうどいい、という贅沢。


湿度が高い時は湿気を吸収し、乾燥している時は湿気を放出。エコカラットプラスは、すぐれた調湿性能で快適な湿度を保とうとします。その効果は珪藻土の約6倍、調湿壁紙の25倍以上もあるんです。春夏秋冬、変化しつづける環境の中で、エコカラットプラスがちょうどいい湿度をつくります。



※25℃、50%RHで平衡にさせた試験体（100mm角）を25℃、90%RHの恒温恒湿槽に入れ、吸湿量を24時間にわたって測定。次に25℃、50%RHの恒温恒湿槽に入れて、放湿量を測定します。
※**試験結果は、当社で実施した研究室試験のデータです。実使用空間での効果は確認しておりません。**部屋の使用条件、気象・換気などの環境条件によって異なります。

2 においが気にならない、という快適。


靴やペットやカビなどのにおい。玄関のにおいが気になる時は、そんな複数のにおいが混じっているのが原因です。エコカラットプラスはにおいの原因となる成分を吸着。玄関特有のにおいにも脱臭効果を発揮します。もちろん玄関以外のさまざまな複合臭にも効果を発揮します。



※試験体90mm角をにおい袋27Lに入れ、模擬臭を封入し、室温下で2時間放置します。
※試験体は予め湿度65%で恒量化脱臭。臭気を三点比較式臭袋法による嗅覚測定にて臭気指数を測定。
※臭気強度は、予め求めた臭気指数との相関値で表示。
※**大同大学と共同研究した研究室試験のデータです。実使用空間での効果は確認しておりません。**
※部屋の使用条件、気象・換気などの環境条件によって異なります。

3 有害物質から守ってあげる、という安心。

体の小さな子どもは、大人より空気環境の影響を受けやすいもの。住まいの空気中に漂うホルムアルデヒドやトルエンなどの有害物質は、高濃度になると、めまい・倦怠感といった症状を引き起こす可能性もあります。エコカラットプラスはそれらの有害物質を吸着、低減。大切な子どもが安心して暮らせる空間づくりをサポートします。



※予め湿度65%で恒量化した試験体（30mm角）をにおい袋（3L）に入れ、各種VOCガスを封入し、室温下で5時間放置。におい袋内のガス濃度の変化を測定します。
※**試験結果は、当社で実施した研究室試験のデータです。実使用空間での効果は確認しておりません。**部屋の使用条件、気象・換気などの環境条件によって異なります。

4 キレイがつづく、という満足

従来の調湿建材ではむずかしかった水拭き掃除。エコカラットプラスは気軽に水拭きできるから、いつでもササっと簡単にお掃除できます。水はねを気にせず使えるので、水まわりにもおすすめです。



※試験体表面に汚れ物質を滴下または塗りつけ24時間放置後に拭き取り。拭き取り方法は水拭きを基本として、油汚れまたは、乾燥してこびりついてしまった汚れについては洗剤を使用して除去を行いました。
※**試験結果は、当社で実施した研究室試験のデータです。実使用空間での効果は確認しておりません。**汚れの種類、拭き取りまでの時間、使用条件によって汚れ度合いが異なります。汚れが完全に除去できるということを保証するものではありません。
※製品の側面に汚れが付着した場合は、一般家庭用洗剤を歯ブラシなどにつけて速やかに汚れを除去してください。付着した汚れによっては除去できない場合があります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。




エコカラットプラス　ストーンⅡ


STN1
アイボリー



STN2
ベージュ

※ 1ケースは303角平（8枚）と303×151角平（8枚）と151角平（4枚）の組み合わせです。





1㎡あたりの目安価格
¥11,400／㎡（3.5セット使用）

エコカラットプラス　ラフクォーツ




RTZ2N
ベージュ



RTZ3N
ダークグレー

※ 複数のレリーフ面状をミックスしています。
※ 柄模様には方向性がありますがランダムに使用して頂くことを想定しています。



1㎡あたりの目安価格
¥15,900／㎡（45.2枚使用）

商品の留意点
●素材の風合いを出すために大きな色幅があります。
●ストーンⅡ色番STN1は白を基調としているため汚れが目立ちやすいことがあります。

施工上のご注意
●汚れには十分注意して施工してください。
●入隅、幅木まわりや他素材との取り合い、納め方の詳細については専用マニュアルをご参照ください。

■「調湿建材」「室内空気中の揮発性有機化合物低減技術（建材）」の登録・審査証明を取得しています。

「調湿建材」登録

『調湿建材』として、(一社)日本建材・住宅設備産業協会より登録取得。これは、調湿性能で所定の基準を満たした『調湿建材』について協会が評価・登録するものです。

調湿建材
(一社)日本建材・住宅設備産業協会

室内空気中の揮発性有機化合物低減技術(建材)

(一財)日本建築センターより審査証明を取得しています。

審査証明番号:BCJ-審査証明-232

規格価格表 ガーデンルーム編②(別冊) UL0800_P.183
使用上・施工上のご注意 P.2496

ガーデンルームGF

cpd_ex_qp00065
商品特長がご覧いただけます。

家族でもひとりでも。暮らしに寄り添う、ガーデンルームのカタチ

家族それぞれのスタイルに合わせて、使い方を変えられるのが
ガーデンルームの面白いところ。自由な発想で、思い思いに楽しんでください。



GOOD DESIGN AWARD 2020

友達の家族も呼んで
みんなでにぎやかBBQ

ガーデンルームの窓を開け放ち、
気の合う仲間が集まったらBBQスタート!
晴天の一日をキャンプ気分で心ゆくまで楽しみたい。



商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。





よく遊び、よく学び、家族の思い出を育む

光がさんさんと差し込む日中は
通り抜ける風を楽しんで、夜は天体観測。
共に過ごすかけがえのない時間の中で、
大人も子どもも成長していく。






PLAN 01

カラー

アルミ形材色：シャイングレー　ラッピング色：グレイッシュオーク

開口部



オプション

内部日除け・日除けレールアレンジ金具・ビームラインライト L80×4
スタイルシェード呼称幅 133/ ベーシックタイプ

デッキ

W5416×D2421 樹ら楽 プレーンタイプ ペールウッド
※画像とサイズは異なります。

本体価格

¥1,030,500＋ オプション価格 ¥337,300 デッキ参考価格 ¥707,610

※価格算出条件はP.2257を参照してください。

ガーデンルームGF







充実した
プライベートルーム

DIYで机や棚などを取り付けることで、
より個性が発揮できるプラン。
趣味に没頭できる
優雅なパーソナルスペースに。





頑張った自分に贈る
リラックスタイム

一日中、家族のために働いたあとは、
自分のためにコーヒーをいれて、寛ぎのひと時を。
ひとりで過ごすことも、時には必要。






PLAN 02

カラー

アルミ形材色：ブラック　ラッピング色：チェリーウッド

開口部

腰壁 +FIX　腰壁 + 高窓　折戸



オプション

内部日除け・ビームラインライト L80 × 2・L160 × 2
スタイルシェード呼称幅 186/ ベーシックタイプ

デッキ

W4516 × D3321 樹ら楽 木彫タイプ ダークブラウンRB
※画像とサイズは異なります。

本体価格

¥1,247,500 + オプション価格 ¥354,000
デッキ参考価格 ¥913,730

※価格算出条件はP.2257を参照してください。

ガーデンルームGF





目の前に緑広がる
ワーキングスペース

PC作業に少し疲れてしまったときも、
ふと見上げれば、そこには美しい新緑。
快適な環境で、仕事の効率がぐんぐんアップ。








PLAN 03

カラー

アルミ形材色：シャイングレー　ラッピング色：グレイッシュオーク

開口部



オプション

内部日除け・スタイルシェード呼称幅 133/ ベーシックタイプ

デッキ

W5416 × D2421 樹ら楽 木彫タイプ グレーRB
※画像とサイズは異なります。


本体価格

¥1,107,900 +　オプション価格 ¥179,400　デッキ参考価格 ¥811,920

※価格算出条件は下記を参照してください。

多彩な生活スタイルに合わせて自由にアレンジ

カラー & 開口部



開放感のある折戸や視線を遮る腰壁など、
開口部の仕様は自由に組み合わせ可能。
カラーもお好みでセレクト。

+

オプション & デッキ

たくさんのオプションから、必要に応じてセレクト。
デッキも住宅に合わせてアレンジしたら、
もっとガーデンルームを快適に。

価格算出条件

・耐積雪 20cm 相当（600N/ ㎡タイプ）
・屋根種類：ポリカーボネート
・開口：ガラス組込み
・デッキ納まり：
　樹ら楽 プレーンタイプ（束柱 A・幕板 B・束柱スペーサーなし）
　樹ら楽 木彫タイプ（束柱 A・束柱スペーサーなし）
※デッキは 1 段仕様で算出しています。
※目地塞ぎ材施工治具の価格は含まれません。

. What is .
garden room

本体

STEP:1

お好みの本体仕様をセレクト

ガーデンルーム GF は、敷地条件やライフスタイルに合わせて仕様のセレクトが可能。
オプションとの組み合わせで暮らしのお悩みも解決したら、あなただけのガーデンルームが実現します。


開口部を選ぶ

正面と 2 つの側面の開口を、それぞれ選ぶことができます。

※詳細は P.2267 へ

ベーシックプラン

SELECT!
テラスサッシ
オーソドックスな開閉の引き違い戸。
開放感とお求めやすい価格が魅力です。






開口部	正面・左右側面：テラスサッシ
サイズ	2.0間×6尺
本体価格	¥714,800※


※価格算出条件
・耐積雪 20cm 相当（600N/㎡タイプ）
・屋根種類：ポリカーボネート
・開口：ガラス組込み
・床仕様：デッキ仕様（デッキ価格は含みません）

SELECT!
折戸
コンパクトでスリムな折戸を開けると、フルオープンに！
開放感とともに、庭との一体感を感じることができます。



ベーシックプラン 本体価格 ＋ 折戸へ変更時の加算額 ¥248,400
ベーシックプラン 本体価格 ＋ 折戸へ変更時の加算額 ¥158,000

SELECT!
腰壁 + 高窓
足元が隠れる腰壁仕様。見せたくない部分を
上手にかくして、居心地を高めます。



ベーシックプラン 本体価格 ＋ 腰壁＋高窓へ変更時の加算額 ¥110,000
ベーシックプラン 本体価格 ＋ 腰壁＋高窓へ変更時の加算額 ¥67,300

※側面は片側の値段です。
※躯体側の障害物を回避する場合は戸袋逃げパネルを使用してください。


商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

カラーを選ぶ

アルミ形材色とラッピング色の組み合わせで、多彩なコーディネートを楽しめます。


シャイングレー　ホワイト　ブラック


チェリーウッド　クリエモカ　クリエダーク　グレイッシュオーク



コーディネート例


アルミ形材色：ブラック
ラッピング色：チェリーウッド



.SPECIAL DETAIL.

こだわりのディテール

精緻な製品づくりを支える職人の技

美しい木目調に仕上げたラッピング部分は
まるで一枚板のような、本来の木に近い素材感。
光を柔らかく反射する繊細な質感と、
緩やかなカーブを描いた柱表面は優しい仕上げとなっています。



床材を選ぶ

床板は人工木デッキとタイルデッキをご用意。室内の床とコーディネートすることで部屋とのつながりがある空間が生まれます。


ペールウッド

樹ら楽 プレーンタイプ 2026年6月発売予定

凹凸のない質感ですっきりとした印象のデッキ


ペールウッド　ライトウッド　ミディアムウッド　ダークウッド　グレーウッド


ライトウッドW

樹ら楽 柾目タイプ 2026年 秋発売予定

平行に流れる木目の凹凸で、天然木のリアルな美しさを再現したデッキ


ライトウッドW　ダークウッドW　グレーウッドW


グレーRB

樹ら楽 木彫タイプ 2026年6月発売予定

木を彫ったような凹凸による美しい陰影の濃淡を追求したデッキ



ライトブラウンRB　ダークブラウンRB　グレーRB


ライトグレー（サンドリネア柄）

タイルデッキ

上質感あふれるタイルが、ガーデンルームを優雅に演出します。

■アンデセメント柄　■サンドリネア柄


ディープグレー　オフホワイト　ライトグレー　ベージュ


. What is .
garden room

オプション

STEP:2

Q&Aで解決！自由に組み合わせるオプション！

夏の日差しも、外からの視線も気になる！



Sunlight & Privacy

Answer

日よけ＆目隠しに

スタイルシェード

窓の上のボックスからサッと引き下げるだけで簡単に周囲からの視線をカット。日差しを窓の外側でカットするので、夏の暑さをやわらげます。



カラーラインアップ


ベーシックタイプ



シックベージュ　ナチュラルブラウン

デザインタイプ

ライトモデル



インディゴデニム　フォレストグリーン

ベーシックモデル



カームイエロー　ノルディックボーダー　ノーブルブラウン　シェールグレー

※生地の織り目は繊維製品の特性上、柄が水平にならない場合や、たわんでいる場合があります。
※「フォレストグリーン」「カームイエロー」は、表・裏でデザインの見え方が異なります。
※生地の特性上、多少のムラや横スジが発生します。あらかじめご了承ください。
※生地色はイメージ確認用の写真のため、現物とは色合い・質感が異なります。商品決定の際はカラーサンプルで色の確認をしてください。

せっかくの庭、夜は真っ暗じゃもったいない！



Night

Answer

夜時間も満喫

LED照明

照明をつければ、昼とはひとあじ違う雰囲気で、夜を楽しむ大人の特等席に。日が暮れたあとの時間も有効に使えます。



社内アンケート調査
夜のお庭に関する調査



ラインペンダントライト



ビームラインライト



ダウンスポットライト

ラインペンダントライト

スポットタイプ



ピュアホワイト



ブラック

ラインタイプ



ピュアホワイト



ブラック

ダウンスポットライト



シャイングレー



ホワイト



オータムブラウン

ビームラインライト



商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

雨の日が続くとき
洗濯物を干せれば
いいのに…

Rain

Answer

24時間ランドリー

洗濯物干し

物干しをつければ、雨の日や夜はもちろん、外出時でも洗濯物干しが可能に。使わないときは、簡単に外せるタイプもご用意しています。



LIXIL 調べ
エクステリアの困りごと調査



自然と
ふれあいたいのに、
虫は苦手…

Insect

Answer

虫の侵入を防止

収納網戸

網戸をつければ、庭から蚊が入ってくる心配なし。収納式だから邪魔になりません。



夏は直射日光が
暑くて…
どうしよう？

Sunlight

Answer

夏も快適

内部日除け

内部に設置する天井のカーテンで、夏の強い日差しをカット。1枚ごとに開閉できるので、細かな調節が可能です。



ペットが庭から
戻ったとき、泥汚れを
簡単に洗いたい。

Shower

Answer

簡単シャワー

シャワー付水栓柱

お庭で遊んだあと、屋外で簡単に使えるハンドシャワーは、お湯も使えるので冬でも安心。ガーデニングにも活躍します。



DIYを楽しむには
電源がないと
何かと不便！

Sockets

Answer

使い方の幅が広がる

屋外コンセント

コンセントがあれば電動工具やパソコンなどが使える他、さまざまな作業が可能になるので、ガーデンルームを有効活用できます。



※オプションの詳細はP.2268へ

. What is .
garden room

D.I.Y.

STEP:3

DIYで自分好みにアレンジ

カウンターテーブルや収納棚の取り付けなど、ちょっとしたアレンジをDIYで！ ガーデンルームGFにはネジ打ちできる部材もあるので、お好みに合わせてパーツの取り付けが可能。お部屋のインテリアのように、素敵な演出を楽しめます。

好きなものを飾れる趣味の空間に



棚もカウンターもDIYでサイズぴったり！



妻梁にバーを渡せばグリーンなどのハンギングに◎

Before



アレンジ前

. Let's DIY .
部分にネジが打てる。

. Let's DIY .
部分に部材を架け渡せる。

※ DIYの詳細は P.2280 へ

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

お気に入りのスペースを自由にアレンジ



カウンターはDIYで。
腰壁仕様なら、気になる足元も隠せます。



庭側も、カウンターと
フラワーボックスでカスタマイズ。

Before



アレンジ前

Before



アレンジ前

LIXIL オリジナル金具でもっと広がる DIY！！

日のあたる
ガーデンルームに
植物を吊り下げたい！

日除けレール アレンジ金具

天井の日除けレールに設置し、市販のフックを取り付けることができる金具。



腰壁を利用して
棚を作りたい！

アレンジ金具

腰壁に木材を取り付けることができるジョイント金具。内側と外側どちらにも対応。



step 1
腰壁に金具
を取り付け。



step 2
金具に市販の
木材を取り付け。



step 3 あっという間に完成！

PLAN 04

キッズ＆ペットも安心！

子どもやペットに安心して遊んでほしいから、
お隣りさんが近くても腰壁で視線をガード。






・カラー・

アルミ形材色：ホワイト　ラッピング色：グレイッシュオーク

・開口部・



・オプション・

内部日除け

・デッキ・

樹ら楽 プレーンタイプ ペールウッド

本体価格

¥824,800＋

オプション価格 ¥128,100
デッキ（参考価格）※1 ¥707,610

※1. 樹ら楽 プレーンタイプ_1 段仕様 W5416×D2421
※施工例画像とサイズは異なります。

PLAN 05

心地よい風に包まれる開放感

庭との一体感を楽しめる開放感のあるプラン。
折戸を開け放てば、うららかな日差しが降り注ぐ風の通り道に。






・カラー・

アルミ形材色：シャイングレー　ラッピング色：クリエモカ

・開口部・



・オプション・

内部日除け・スタイルシェード呼称幅 133/ ベーシックタイプ

・デッキ・

樹ら楽 プレーンタイプ ミディアムウッド

本体価格

¥963,200＋

オプション価格 ¥179,400
デッキ（参考価格）※1 ¥707,610

※1. 樹ら楽 プレーンタイプ_1 段仕様 W5416×D2421
※施工例画像とサイズは異なります。

※価格算出条件はP.2257を参照してください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

PLAN 06

外遊びと室内の中継地点

外遊びやガーデニングのスマートな中継地点。
バスルームにつながる動線の良さも、趣味の楽しさを広げます。






カラー

アルミ形材色：ブラック　ラッピング色：チェリーウッド

開口部



オプション

内部日除け・日除けレールアレンジ金具

デッキ

樹ら楽 プレーンタイプ ライトウッド

本体価格

¥858,000＋

オプション価格 ¥85,400
デッキ（参考価格）※2 ¥534,220

※2. 樹ら楽 プレーンタイプ_1 段仕様 W4516×D1821
※施工例画像とサイズは異なります。

PLAN 07

何かと便利なマルチスペース

晴れた日は日向ぼっこ、雨の日は洗濯物の部屋干しに。
そして夜はライトを灯して、違った表情を楽しめます。






カラー

アルミ形材色：シャイングレー　ラッピング色：クリエダーク

開口部



オプション

内部日除け・側面付け物干し・ビームラインライト L160×2

デッキ

樹ら楽 プレーンタイプ ダークウッド

本体価格

¥656,600＋

オプション価格 ¥243,300
デッキ（参考価格）※3 ¥611,720

※3. 樹ら楽 プレーンタイプ_1 段仕様 W4516×D2421
※施工例画像とサイズは異なります。

※価格算出条件はP.2257を参照してください。

商品仕様

敷地条件やライフスタイルに合わせて、多彩な仕様から自由にセレクト

設置スタイルを選ぶ

使用目的や敷地条件に合わせて、設置スタイルを選ぶことができます。

cpd_ex_qp00066
施工手順ムービー(本体編)がご覧いただけます。

デッキ仕様

ガーデンルームの内・外に人工木デッキ「樹ら楽 プレーンタイプ」、「樹ら楽 柾目タイプ」、「樹ら楽 木彫タイプ」を敷いた仕様。天然の木粉を配合し、リサイクル材を用いたデッキは、お手入れも簡単です。



インナーデッキ仕様

ガーデンルームの内部にだけ人工木デッキ「樹ら楽 プレーンタイプ」、「樹ら楽 柾目タイプ」、「樹ら楽 木彫タイプ」を敷いた仕様。タイルデッキも選択可能です。狭小敷地におすすめします。



土間仕様

ガーデンルームの内・外にタイルを敷いた仕様。LIXILのタイルもしくは市販のタイルからお選びください。



積雪タイプを選ぶ


積雪地域はもちろん、不意の降雪への備えとして、積雪50cm、100cmまで対応する、高強度仕様もラインアップ（出幅6尺まで）。


※デッキ仕様は積雪20cm、50cmのみの設定となります。


間口	出幅	耐積雪仕様		
		600N/m² 積雪20cm	1500N/m² 積雪50cm	3000N/m² 積雪100cm
1.0間 1.5間 2.0間	4尺	○	○	○
	6尺	○	○	○
	9尺	○	○	-


>> 特殊な敷地条件にも対応

設置場所の広さに合わせてサイズを選ぶことができます。入隅など、特殊な敷地条件にも対応可能です。


基本


入隅


部分入隅




躯体側出幅違い

開口部を選ぶ

使用目的や使い勝手に合わせて正面・側面の開口タイプを選ぶことができます。

cpd_ex_qp0006?
施工手順ムービー（開口部編）がご覧いただけます。

【開口ユニット】

	テラスサッシ	折戸	高窓	縦すべり出し窓	FIX
開口ユニット				 組み合わせ用ユニット	 組み合わせ用ユニット
正面	1.0間 / 1.5間 / 2.0間	1.0間 / 1.5間 / 2.0間	1.0間 / 1.5間 / 2.0間	0.25 間 / 0.5 間	0.5 間
側面	6尺 / 9尺	4尺 / 6尺 / 9尺	4尺 / 6尺 / 9尺	3尺 / 4尺	3尺 / 4尺

※縦すべり出し窓本体の幅は1種類、取り付けできる枠は上記サイズとなります。

開口部の材質　枠：アルミ形材　折戸/縦すべり出し窓：フロートガラスt=3.0　テラスサッシ/高窓/FIX：フロートガラスt=5.0（ガラス組込み・当社規格設定品）
腰壁：アルミ樹脂複合板 3mm

【異なる開口タイプを組み合わせることも可能です】

ガーデンルーム GFの開口ユニットは自在に組み合わせてアレンジすることが可能。ライフスタイルに合わせて、開口ユニットをセレクトすれば暮らしにぴったりのガーデンルーム に！



■ 組み合わせ例
正面間口2.0間に折戸と腰壁+高窓の組み合わせ。折戸の開放感と腰壁の目隠し効果を両立したプランです。

※有効な避難経路確保のため、開口を全面腰壁やFIXにはしないようにしてください。

屋根パネルを選ぶ

屋根パネルは用途に合わせて4種類。
UVカットはもちろんのこと、室内に明るい光をもたらしながら暑さを抑えたり、さらに汚れを防ぐ高機能パネルもあります。

※素材の特性上、見る方向によって色味が異なって見える場合があります。

自然の豊かさを直に感じられる透明タイプ



ポリカーボネート
（クリア）
厚さ2mm

上からの視線を遮りつつ明るさを保つ半透明タイプ



ポリカーボネート
（クリアマット）
厚さ1.8mm

屋根下の温度上昇を抑える半透明タイプ



熱線吸収ポリカーボネート※
（クリアマット S）
厚さ 1.8mm


屋根下の温度上昇を抑え屋根の付着物を洗い流してくれる透明タイプ



熱線吸収アクアシャインポリカーボネート※
（クリア S）厚さ 1.8mm

>> 施工補助部材があれば、住宅を傷めずにガーデンルームを設置できます

やぐら状に住宅の前に設置した施工補助部材（柱・桁）にガーデンルームGFを設置できます。
住宅の構造体にネジ止めしないので、住宅を傷めず安心です。
入隅にも対応可能です。



ガーデンルームGF

●オプションはすべて受注生産品です。

ガーデンルームをより快適にするバラエティに富んだオプション

オプション

スタイルシェード

下げるだけのカンタン日差し&視線対策。




■材質:ボックス・ボトムバー:アルミ形材
生地:ポリプロピレン(ベーシックタイプ)
ポリエステル芯・PVCコート(デザインタイプ)

オプション 価格表

	本体H(mm)	生地H(mm)	呼称幅		119	133	150	165	176	186
			本体W(mm)		1,365	1,500	1,670	1,820	1,930	2,030
			生地W(mm)		1,295	1,430	1,600	1,750	1,860	1,960
腰壁固定	2,110	2,080	呼称		11920	13320	15020	16520	17620	18620
			価格	デザインタイプ	¥57,700	¥58,300	¥60,200	¥60,800	¥62,700	¥63,200
				ベーシックタイプ	¥45,300	¥45,800	¥47,000	¥47,700	¥48,900	¥49,600
デッキ・土間コンクリート固定	3,030	3,000	呼称		11928	13328	15028	16528	17628	18628
			価格	デザインタイプ	¥65,000	¥66,300	¥67,400	¥68,700	¥69,300	¥70,600
				ベーシックタイプ	¥50,600	¥51,300	¥52,500	¥53,000	¥53,800	¥54,300

※腰壁固定は、スタイルシェードの開口面を腰壁にしている場合のみ可能です。
※スタイルシェードの詳細についてはスタイルシェードカタログも合わせて参照してください。

製品サイズ(柱芯々)			取り付け可能範囲(mm) 折戸	縦すべり出し窓	左記以外の開口
間口W(mm)	1.0間	1,820	1,335	910	1,550
	1.5間	2,730	2,175	1,820	2,460
	2.0間	3,640	2,940	2,730	3,370
出幅D(mm)	4尺	1,185	715	–	1,040
	6尺	1,785	1,315	–	1,510
	9尺	2,685	2,155	–	2,410



※開口が折戸、縦すべり出し窓の場合は開放時の障子とシェードが干渉しないサイズ、取付け位置を選択してください。
※折戸の取付可能範囲は面全体に折戸を配置した場合を示します。
※縦すべり出し窓の取付可能範囲は正面の両端2か所に0.25間を配置した場合を示します。

内部日除け



屋根の内側に取り付けます。水平方向に開閉する日除けのカーテンです。
日除け開閉棒で開閉できるので、日差しの角度に合わせて調整できます。


ストーングレー


ホワイト


ベージュ

※色画像は暖蘭物語です。

■材質:ポリエステル
■色:ストーングレー・ホワイト・ベージュ(旧名称 グレー)

※内部日除けの価格は、各セット価格表ページをご覧ください。
※内部日除けの生地は使用条件によって異なりますが、月日が経つと劣化して破損することがあります。時期がきましたら取り替えてください。
※風の強い時(10m/秒相当)は、日除けを収納状態にしてください。
※使用条件によって異なりますが、生地の色やけ、色あせが発生します。
※9尺には3000タイプはありません。
※戸袋逃げとの併用はできません。
※正面にカーテンレール、収納網戸を取付けた場合、内部日除けの開閉がしにくい場合があります。

カーテンレール



正面と側面に、お好みのカーテンが取り付けられます。


■材質:アルミ形材

オプション 価格表

出幅	間口	シングルタイプ	ダブルタイプ
4尺	1.0間	¥21,600	¥30,600
	1.5間	¥22,200	¥34,100
	2.0間	¥28,800	¥37,400
6尺	1.0間	¥21,600	¥30,600
	1.5間	¥22,200	¥34,100
	2.0間	¥28,800	¥37,400
9尺	1.0間	¥22,800	¥37,600
	1.5間	¥23,400	¥41,100
	2.0間	¥30,000	¥44,400

※上記価格は正面と両側面に取付けた場合の金額です。
※カーテンは別途手配となります。
※間口、出幅により切詰め、接続をしてください。
※シングルレールはアンバー、ナチュラル、ホワイト色設定、ダブルレールはブロンズ、ホワイトのみの色設定です。

吊り下げ物干しAセット



吊り下げ物干しAセットは竿を4本かけることができます。また、高さは標準で500～900mm、ロングで1,000～1,400mm、ショートで250～350mmの範囲で調整可能です。

■材質:アルミ形材+樹脂
■色:オータムブラウン・シャイングレー・ブラック・ホワイト
■耐荷重:50kg(物干し2本1組の場合)

オプション 価格表

吊り下げ物干しAセット	標準	2本入	¥18,300
		3本入	¥27,500
	ロング	2本入	¥21,000
		3本入	¥31,500
	ショート	2本入	¥17,700
		3本入	¥26,500
吊り下げ物干しAセット(日除けレール取り付け用)	標準	2本入	¥27,300
		3本入	¥40,700
	ロング	2本入	¥30,000
		3本入	¥45,000

※総重量50kg以上(物干し2本1組)の物を干したり、物干しにぶら下がったりしないでください。
※間口1.0間に取付ける場合は吊り下げ物干し取付桟が別途2セット必要です。

垂木部以外の場所に物干しを設置する場合に使用します。

吊り下げ物干し取付桟	¥5,900

※吊り下げ物干し1本取付け分です。両端とも吊り下げ物干し取付け桟を設置する場合には2セット必要です。
※吊り下げ物干しセット(日除けレール用)には使用できません。

美彩ラインペンダントライト

テーブルと天井を同時に照らしだす上下配光タイプです。
上面の光は天井を照らすことで、空間全体を優しく包み込みます。



※ラインペンダントライトの詳細はP.706をご覧ください。

■材質:アルミ形材

オプション **価格表**

ラインペンダントライト	スポットタイプ	LPS-L100	¥132,500
	ラインタイプ	LPL-L100	¥ 94,000
		LPL-L200	¥121,500
	振れ止めセット ※3		¥ 14,000
ビームラインライト ※2		L80	¥ 23,000
		L160	¥ 39,000

※1 配線ケーブルおよび照明用部材は別途拾い出してください。
※2 ラインタイプに上配光を追加する場合は、ビームラインライトを別途拾い出してください。
※3 強風などの揺れに対して振れ幅を抑えます。ガーデンルームプラスのテラス側に取付ける場合は必ず使用してください。

【拾い出し例】

呼称	価格	数量
ラインペンダントライト ラインタイプ LPL-L200	¥121,500	1
ビームラインライト L160	¥ 39,000	1
ファンクションフレーム	¥ 20,400	1
角面材 18×20壁付け用 L=2000	¥ 3,900	1
Φ4×8トラスタッピンネジ 20個入	¥ 1,400	1
トランス電源ユニット プラグ付き 35W 屋外用	¥ 19,000	1
電源ケーブル 10m	¥ 7,800	1
延長ケーブル 5.0m	¥ 3,200	1
DC12Vスイッチ	¥ 19,500	1
合計		¥ 235,700

※記載しているDC12Vの配線ケーブルの拾い出しは一例です。照明(美彩)カタログ、取付説明書を参照し、照明プランに合わせて商品コードの追加、入れ替えをしてください。

美彩ビームラインライト

ドットレスなビームライトの光がガーデンルーム内をやさしく照らします。



■材質:アクリル+アルミ形材

オプション **価格表**

ビームラインライト	L40	¥ 15,000
	L80	¥ 23,000
	L120	¥ 31,000
	L160	¥ 39,000
固定部品(3個入)		¥ 3,400

※内部日除けの中間レールのみ取り付け可能です。
※配線ケーブルおよび照明用部材は別途拾い出してください。

【拾い出し例】

呼称	価格	数量
ビームラインライト L160	¥ 39,000	3
ビームラインライト固定部品 3個入	¥ 3,400	3
ファンクションフレーム	¥ 20,400	1
角面材 18×20壁付け用 L=2000	¥ 3,900	2
Φ4×8トラスタッピンネジ 20個入	¥ 1,400	1
渡り配線ケーブル 1.3m	¥ 2,200	2
延長ケーブル 1m	¥ 2,000	3
トランス電源ユニット プラグ付 35W	¥ 19,000	1
電源ケーブル 10m	¥ 7,800	1
合計		¥ 194,000

※ビームラインライトは日除けレールあり(内部日除け)の場合のみ取り付け可能です。
※記載しているDC12Vの配線ケーブルの拾い出しは一例です。照明(美彩)カタログ、取り付け説明書を参照し、照明プランにあわせて商品コードの追加、入れ替えをしてください。

美彩ダウンスポットライト

自由に光を届けることができる首振り自在なスポットライト。



■材質:強化ガラス+アルミダイカスト

オプション **価格表**

ダウンスポットライト	G2型	¥ 35,500
	G3型	¥ 55,000
M4用ターンナット(10個入)		¥ 2,400

※配線ケーブルおよび照明用部材は別途拾い出してください。

【拾い出し例】

呼称	価格	数量
ダウンスポットライト G2型	¥ 35,500	3
M4用ターンナット 10個入	¥ 2,400	1
ファンクションフレーム	¥ 20,400	1
角面材 18×20壁付け用 L=2000	¥ 3,900	2
Φ4×8トラスタッピンネジ 20個入	¥ 1,400	1
渡り配線ケーブル 1.3m	¥ 2,200	2
延長ケーブル 1m	¥ 2,000	3
トランス電源ユニット プラグ付 35W	¥ 19,000	1
電源ケーブル 10m	¥ 7,800	1
合計		¥ 175,700


※記載しているDC12Vの配線ケーブルの拾い出しは一例です。照明(美彩)カタログ、取り付け説明書を参照し、照明プランにあわせて商品コードの追加、入れ替えをしてください。

可動竿掛け(着脱式)

着脱可能で、3段階の長さに調節でき物干し竿を4本まで掛けられます。







オプション **価格表**

2本入	¥ 28,700

※日除けレールに取り付ける場合は別途日除けレールアレンジ金具を可動竿掛けと同セット数拾い出してください。
※間口1.5間以上に取り付け可能です。
※ふとんなどの重量物を掛けるのは避けてください。

■材質:アルミ形材+アルミダイカスト
■色:オームブラウン・シャイングレー・マイルドブラック・ホワイト
■耐荷重:15kg(竿掛け2本1組の場合)

クリーンハンガー





着脱可能で、3段階の長さに調節でき、物干し竿を1本掛けられます。

使用しないときは取り外すことができます。

全高を689・779・869mmの3段階に調整可能。

■材質:ハンガーシャフト部:ステンレス ■色:ハンガー部:ステンレス生地色
■耐荷重:8kg(2本1組の場合)

オプション **価格表**

2本入	¥ 16,700

※日除けレールに取り付ける場合は別途日除けレールアレンジ金具をクリーンハンガーと同セット数拾い出してください。
※間口1.5間以上に取り付け可能です。※ふとんなどの重量物を掛けるのは避けてください。

側面付け物干し



側枠部に取付可能な物干しです。吊金具セットで取付け高さを低く調整することができます。吊金具使用時の調整範囲は165~435mmです。
物干し竿を4本まで掛けられます。

■材質:アルミ形材+樹脂

オプション **価格表**

標準2本入	¥ 21,900
吊金具セット	¥ 4,100

※取付け高さを低く調整したい場合は「吊金具セット」を「物干しセット」1セットに対し1セット必要です。
※総重量50kg以上(物干し2本1組)の物を干したり、物干しにぶら下がったりしないでください。
※収納網戸との併用はできません。

規格価格表 ガーデンルーム編②(別冊) UL0800_P.559
使用上・施工上のご注意 P.2496

ガーデンルームGF

●オプションはすべて受注生産品です。

ガーデンルームをより快適にするバラエティに富んだオプション

オプション

収納網戸（折戸用）


開閉時


全開時

コンパクトにたためるプリーツ形状の網戸です。
正面と側面に取り付けられます。



■網材質:ポリエステル
■枠材質:アルミ形材
■枠材色:シャイングレー、ホワイト、ブラック
■網色…ブラック

オプション 価格表

出幅	間口	設置パターン例				
4尺	1.0間	￥ 74,600	￥ 80,200	￥149,200	￥153,300	￥226,400
	1.5間	￥ 74,600	￥102,700	￥149,200	￥175,800	￥248,900
	2.0間	￥ 74,600	￥140,000	￥149,200	￥213,100	￥286,200
6尺	1.0間	￥ 81,200	￥ 80,200	￥162,400	￥159,900	￥239,600
	1.5間	￥ 81,200	￥102,700	￥162,400	￥182,400	￥262,100
	2.0間	￥ 81,200	￥140,000	￥162,400	￥219,700	￥299,400
9尺	1.0間	￥100,600	￥ 80,200	￥201,200	￥179,300	￥278,400
	1.5間	￥100,600	￥102,700	￥201,200	￥201,800	￥300,900
	2.0間	￥100,600	￥140,000	￥201,200	￥239,100	￥338,200

※後付け施工が可能です。
※収納網戸は折戸専用です。
※側面付け物干しとの併用はできません。
※シャッター枠などを回避する場合は、戸袋逃げパネルセットを使用してください。収納網戸は特注サイズとなります。
※風速6.5m/秒以上では、収納状態にしてください。
※プリーツ網下部に小動物などが当たった場合、網が枠から外れる場合がありますが、外れた網は手で戻すことができます。
※就寝時、外出時は、プリーツ形状の保持や強風による不具合防止のため、網戸を収納してください。

テラスサッシ・高窓用網戸


全閉時

スライドして開け閉めできる網戸です。

■網材質:ポリエステル
■枠材質:アルミ形材
■枠材色:シャイングレー、ホワイト、ブラック
■網色…ブラック

オプション 価格表

開口	サイズ	価格
テラスサッシ用	6尺	￥ 9,900
	9尺	￥18,500
	1.0間	￥ 9,900
	1.5間	￥18,500
	2.0間	￥19,500
高窓用	4尺	￥ 7,200
	6尺	￥ 8,100
	9尺	￥13,300
	1.0間	￥ 8,100
	1.5間	￥13,300
	2.0間	￥14,800

折戸パネルストッパー

折戸パネルをたたんだ状態で固定するためのストッパーです。

■色:シャイングレー、ホワイト、ブラック

オプション 価格表

1個入	￥1,600

※1開口あたり、片引きでは1セット、両引きでは2セット必要です。

アレンジ金具

腰壁に木材を取り付けることができるジョイント金具。
内側と外側どちらにも対応。



オプション 価格表

2個入	￥21,700

※木材は別途手配となります。

■材質:ステンレス
■耐荷重:10kg以下（長さ910mmあたり金具2個を使用、木材本体を含まず）

日除けレールアレンジ金具

天井の日除けレールに設置し、
市販のフックを取り付けることができる金具。



オプション 価格表

4個入	￥5,000

※日除けレールあり（内部日除け）の場合のみ取り付け可能です。
※吊金具は別途手配となります。

■材質:ステンレス
■耐荷重:金具1個あたり5kg以下

シャワー付水栓柱

屋外で手軽に「シャワー」や「お湯」が使える水栓柱です。

ペットのシャンプーからガーデニングまで、さまざまな使用シーンを想定して、数々の機能を盛り込みました。



- 材質:ステンレス(ハンドシャワー・ホース部は除く)
- シングルレバー 混合水栓柱
- 呼び径:13mm
- 湯側開度規制付
- 水栓高さ:850mm(レバー閉時)
- シャワーホース長さ:1,200mm
- 給水圧力:0.07MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧)
- 一般地・寒冷地共用

※水栓高さは仕上面からの高さになります。

オプション **価格表**

シャワー付水栓柱セット	¥149,500
パンセット	¥ 29,000
すのこセット	¥ 11,000

スマート防水コンセント

スタイリッシュなデザインの防水コンセント。




- スマート設置防水ダブルコンセント(抜け止め式・アースターミナル付き) AC125V 15A
- サイズ:W8.7cm・H12.6cm・P(出しろ)6.7cm

オプション **価格表**

スマート防水コンセント	¥4,100

床下塞ぎ材

インナーデッキ用の床幕板を多段にすることでデッキ下の隙間をふさぐ部材です。



取り付け対応範囲

[デッキ(F.L.)高さ]
170～269:追加取り付け不可
270～404:1段追加取り付け可能
405～539:2段以下追加取り付け可能
540～550:3段以下追加取り付け可能

- 材質:アルミ形材
- 色:シャイングレー、ホワイト、ブラック

オプション **価格表**

出幅	間口	1段追加
4尺	1.0間	¥31,300
	1.5間	¥33,900
	2.0間	¥38,200
6尺	1.0間	¥35,700
	1.5間	¥38,300
	2.0間	¥42,600
9尺	1.0間	¥40,900
	1.5間	¥43,500
	2.0間	¥47,800

※段数を更に増やしたい場合は同様の金額を段数分追加してください。
※隙間を完全にふさぐものではありませんのでご了承ください。

落ち葉除けネット(1本入り)

オプション **価格表**

雨樋ネットセット Φ50 L=3000	¥4,800

※間口により切詰め、接続をしてください。

戸袋逃げパネル

オプション **価格表**

側面片側設置の場合

1尺調整材使用	¥47,700

※全サイズ共通となります。
※戸袋逃げパネルはポリカ(クリア色)です。
※内部日除けとの併用はできません。
※収納網戸縦枠とシャッター枠との干渉を回避する場合などにも使用してください(折戸、収納網戸は特注サイズとなります)。

独立ステップ

庭とデッキの段差をスムーズにつなぐ、シンプルな人工木材の階段です。

オプション **価格表**

樹ら楽 プレーンタイプ	¥46,500
樹ら楽 柾目タイプ	¥48,400
樹ら楽 木彫タイプ	¥49,800

躯体対応部品

オプション **価格表**

通気工法対応

通気工法対応部品セット	入数	価格
Φ6 通気層5mm用	5個入	¥4,900
Φ6 通気層15mm用	5個入	¥5,000

※新築住宅の通気工法対応については、外壁と躯体(柱・間柱)の間(通気層)に補強材を入れてください(補強材は現場手配となります)。

金属系外装材対応
潰れ防止部品とバックアップ材を使用してください。

オプション **価格表**

潰れ防止部品

入数	価格
10個入	¥ 10,700

スパンサイディング用バックアップ材

入数	価格
120個入	¥1,900

オプション **価格表**

RC対応
オールアンカーセット

入数	価格
10本入	¥14,600

オプション **価格表**


軽量鉄骨対応
M6×70六角ドリルねじセット

入数	価格
10個入	¥14,500

※板厚2.3mm以上の躯体に取付けてください。

施工補助部材

家の躯体にガーデンルームGF本体を固定できない場合、やぐら状に建てた施工補助部材で固定できます。
躯体にネジ固定することなくガーデンルームGFを設置できます。





※画像はココマでの設置例です。

オプション **価格表**

間口	価格
1.0間	¥208,600
1.5間	¥208,600
2.0間	¥225,900

入隅時加算額

出幅	加算額
4尺	+¥31,400
6尺	+¥32,700
9尺	+¥33,800

※施工後は施工補助部材の分出幅サイズが長くなります。
※入隅時加算額は片側分の金額を示します。
※本体価格は含まれていません。
※設置可能範囲は、躯体と施工補助柱との間隔0～100mmです。

施工可能本体サイズ

間口	出幅	600タイプ(積雪20cm)	1500タイプ(積雪50cm)	3000タイプ(積雪100cm)
1.0間	4尺	○	○	○
	6尺			
	9尺		×	×
1.5間	4尺	○	○	○
	6尺			
	9尺		×	×
2.0間	4尺	○	×	×
	6尺			
	9尺			

注 意

- ●基礎寸法は、必ず指定寸法以上を確保してください。
- ●最大高さ寸法は、デッキ仕様での呼称H25までとしてください。
- ●下記の納まりでは設置できません。
  - ・部分入隅納まり ・躯体側出幅違い納まり
- ●施工補助部材+躯体との隙間の分だけ奥行が長くなります。デッキ仕様では拾い出すデッキ材の長さにご注意ください。

規格価格表 ガーデンルーム編②(別冊) UL0800_P.559
使用上・施工上のご注意 P.2496

ガーデンルームＧＦ デッキ仕様

主要材質			
本体・柱・開口部枠			アルミ形材
化粧材（柱・桁・妻垂木）			アルミ形材+ラッピングアルミ形材
腰壁パネル			アルミ形材+アルミ樹脂複合板
屋根材			ポリカーボネート板 t=2.0mm
			ポリカーボネート板 t=1.8mm
			熱線吸収ポリカーボネート t=1.8mm
			熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=1.8mm
妻梁上部FIX			ポリカーボネート板 t=2.0mm
			ポリカーボネート板 t=1.8mm
開口部パネル	折戸		フロート板ガラス t=3.0mm
	テラスサッシ・高窓		フロート板ガラス t=5.0mm
	縦すべり出し窓		

色					
本体・柱・開口部枠		シャイングレー	ホワイト		ブラック
化粧材（柱・桁・妻垂木）		チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク
腰壁パネル		チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク
屋根材		クリア			
		クリアマット			
		クリアマットS			
		クリアS			
妻梁上部FIX		クリアマット			
		クリア			
開口部パネル	折戸	クリア〈透明〉			
	テラスサッシ・高窓	クリア〈透明〉			
	縦すべり出し窓				

受注生産　省エネ　遮熱　日射遮蔽
受注生産　LED　熱線吸収屋根材　日除け

セット価格表 デッキ仕様 ポリカーボネート屋根材 使用（工事費・配送費・消費税別）

は受注生産品です。

側面開口			本体価格（開口部ガラス組込み） 4尺：両側面折戸 6・9尺：両側面テラスサッシ			本体価格（開口部ガラス現場手配） 4尺：両側面折戸 6・9尺：両側面テラスサッシ			屋根材		内部日除け加算額	デッキ（人工木床材）		
正面開口			テラスサッシ	腰壁＋高窓	折戸	テラスサッシ	腰壁＋高窓	折戸	熱線吸収ポリカーボネート使用加算額	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用加算額		樹ら楽 プレーンタイプ使用加算額	樹ら楽 柾目タイプ使用加算額	樹ら楽 木彫タイプ使用加算額
600タイプ 耐積雪20cm 比重0.3	1.0間	4尺	¥758,200	¥822,300	¥914,200	¥716,500	¥795,300	¥914,200	¥3,900	¥7,300	¥56,900	¥475,240	¥497,440	¥526,740
		6尺	¥561,400	¥625,500	¥717,400	¥420,700	¥499,500	¥618,400	¥5,400	¥10,300	¥69,500	¥552,340	¥579,140	¥616,640
		9尺	¥729,500	¥793,600	¥885,500	¥522,800	¥601,600	¥720,500	¥7,600	¥14,200	¥83,800	¥732,040	¥768,040	¥815,440
	1.5間	4尺	¥848,800	¥927,200	¥982,300	¥775,800	¥883,500	¥982,300	¥5,800	¥11,000	¥80,400	¥534,220	¥560,520	¥602,130
		6尺	¥656,600	¥735,000	¥790,100	¥484,600	¥592,300	¥691,100	¥8,400	¥15,600	¥98,800	¥611,720	¥643,120	¥695,130
		9尺	¥839,500	¥917,900	¥973,000	¥601,500	¥709,200	¥808,000	¥11,400	¥21,300	¥119,900	¥805,920	¥848,020	¥913,730
	2.0間	4尺	¥902,700	¥1,012,700	¥1,151,100	¥804,400	¥961,000	¥1,151,100	¥7,800	¥14,600	¥103,900	¥625,010	¥656,910	¥710,320
		6尺	¥714,800	¥824,800	¥963,200	¥517,500	¥674,100	¥864,200	¥10,800	¥20,600	¥128,100	¥707,610	¥745,410	¥811,920
		9尺	¥937,900	¥1,047,900	¥1,186,300	¥674,600	¥831,200	¥1,021,300	¥15,200	¥28,400	¥156,000	¥948,010	¥998,710	¥1,083,720
1500タイプ 耐積雪50cm 比重0.3	1.0間	4尺	¥774,800	¥838,900	¥930,800	¥733,100	¥811,900	¥930,800	¥3,900	¥7,300	¥56,900	¥475,240	¥497,440	¥526,740
		6尺	¥581,700	¥645,800	¥737,700	¥441,000	¥519,800	¥638,700	¥5,400	¥10,300	¥69,500	¥552,340	¥579,140	¥616,640
		9尺	¥743,200	¥807,300	¥899,200	¥536,500	¥615,300	¥734,200	¥7,600	¥14,200	¥85,300	¥732,040	¥768,040	¥815,440
	1.5間	4尺	¥870,500	¥948,900	¥1,004,000	¥797,500	¥905,200	¥1,004,000	¥5,800	¥11,000	¥80,400	¥534,220	¥560,520	¥602,130
		6尺	¥682,900	¥761,300	¥816,400	¥510,900	¥618,600	¥717,400	¥8,400	¥15,600	¥98,800	¥611,720	¥643,120	¥695,130
		9尺	¥857,700	¥936,100	¥991,200	¥619,700	¥727,400	¥826,200	¥11,400	¥21,300	¥121,400	¥805,920	¥848,020	¥913,730
	2.0間	4尺	¥929,100	¥1,039,100	¥1,177,500	¥830,800	¥987,400	¥1,177,500	¥7,800	¥14,600	¥103,900	¥625,010	¥656,910	¥710,320
		6尺	¥747,400	¥857,400	¥995,800	¥550,100	¥706,700	¥896,800	¥10,800	¥20,600	¥128,100	¥707,610	¥745,410	¥811,920
		9尺	¥970,300	¥1,080,300	¥1,218,700	¥707,000	¥863,600	¥1,053,700	¥15,200	¥28,400	¥157,500	¥948,010	¥998,710	¥1,083,720

※デッキ仕様は積雪20cm、50cmのみの設定となります。
※開口部ガラス現場手配のガラス寸法・グレチャン・ビードについてはP.2281をご参照ください。
※折戸はガラス組込仕様のみの設定です。
※デッキ（人工木床材）は下記仕様で価格算出しています。
　樹ら楽 プレーンタイプおよび樹ら楽 柾目タイプ（束柱A・幕板B・束柱スペーサーなし）、樹ら楽 木彫タイプ（束柱 A・束柱スペーサーなし）
※デッキ（人工木床材）はデッキ仕様 寸法図・寸法表のサイズで価格算出しています。
※内部日よけ加算額には日除け開閉棒の価格を含みます。

人工木デッキ 樹ら楽 プレーンタイプ（内面デッキ）

凹凸のない質感ですっきりとした印象のデッキ



ペールウッド　ライトウッド　ミディアムウッド　ダークウッド　グレーウッド

人工木デッキ 樹ら楽 柾目タイプ（内面デッキ）

平行に流れる木目の凹凸で、天然木のリアルな美しさを再現したデッキ



ライトウッドW　ダークウッドW　グレーウッドW


人工木デッキ 樹ら楽 木彫タイプ（内面デッキ）

木を彫ったような凹凸による美しい陰影の濃淡を追求したデッキ




ライトブラウンRB　ダークブラウンRB　グレーRB

人工木材［樹ら楽］の内面デッキ



目地塞ぎ材は、床下からの風、虫等の侵入を軽減します。歩行等によってデッキ材から浮いたり、納まりがばらついても機能、性能上の問題はありません。

目地塞ぎ材施工治具



樹ら楽 木彫タイプに目地塞ぎ材を施工する際は本施工治具をご使用ください。

注　意

●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
●豪雪地での施工は避けてください。
●積雪が20cm（積雪タイプは50cm）を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
●絶対に屋根の上にのらないでください。
●みだりに改造、変更をしないでください。
●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。
●地域・気候・使用状況などにより、結露が発生する場合があります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒相当（パネル閉時）　耐積雪 20 cm相当（比重0.3）　耐積雪 50 cm相当（比重0.3）

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品（電化製品など）は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。


ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。（例：ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。）

FRONT



間口（柱化粧材外寸）
1.0間（1,936mm）・1.5間（2,846mm）・2.0間（3,756mm）

SIDE









出幅（躯体～柱化粧材外寸）
4尺（1,286.5mm）・6尺（1,886.5mm）・9尺（2,786.5mm）



SLANT



側面開口加算・減算表（片側面分を変更した場合の価格）

右・左片側	腰壁＋高窓	腰壁＋縦すべり出し窓	腰壁＋FIX
4尺			
ガラス組込み	−¥ 69,200	−¥ 10,600	−¥ 65,100
現場手配	−¥ 87,000	−¥ 44,900	−¥ 92,200

右・左片側	腰壁＋高窓	折戸	腰壁＋縦すべり出し窓	腰壁＋FIX
6尺				
ガラス組込み	¥ 67,300	¥ 158,000	¥ 225,500	¥ 114,700
現場手配	¥ 88,600	¥ 207,500	¥ 217,600	¥ 123,000

右・左片側	腰壁＋高窓	折戸
9尺		
ガラス組込み	¥ 104,500	¥ 152,300
現場手配	¥ 136,000	¥ 234,800


左ページのセット価格表から側面開口を変更する場合の価格算出方法


左ページセット価格の算出のベース仕様として、側面開口は下記に設定しています。
4尺：両側面折戸（ガラス組込みのみ）
6・9尺：両側面テラスサッシ（ガラス組込み、ガラス現場手配）
開口部ガラス組込みの場合、ガラス組込みの加算額を、開口部ガラス現場手配の場合、現場手配の加算額を加算・減算してください。


※折戸はガラス組込仕様のみの設定です。
※開口部ガラス組込みの価格には、ガラスの価格が含まれています。
FIX部の後付けビードの価格は含まれていません。（FIX部のガラスは現場取付けとなります）
※開口部ガラス現場手配の価格には、ガラス・グレチャン・ビードの価格は含まれていません。

■デッキ仕様　寸法図・寸法表

寸法図（単位mm）







寸法表（単位mm）

間口	W1 柱化粧材外寸	W 主柱芯々	W3 主柱内寸	正面パネル枚数	屋根材枚数 （ ）は出幅9尺	屋根材 幅寸法 （ ）は出幅9尺	正面部有効開口	B1 折戸パネル収納出幅	X 対応デッキ間口
1.0間	1,936	1,820	1,750	4	2（4）	895（440）	1,405	352	3,616
1.5間	2,846	2,730	2,660	6	3（6）	895（440）	2,241	374	4,516
2.0間	3,756	3,640	3,570	8	4（8）	895（440）	3,019	377	5,416

出幅	D1 躯体～柱化粧材外寸	D 躯体～主柱芯	D3 躯体～主柱内寸	側面パネル枚数（片側）	屋根材 長さ寸法	側面部有効開口	A	B2 折戸パネル収納出幅	Y 対応デッキ出幅
4尺	1,286.5	1,185	1,150	4	1,198	805	366	202	1,820.5
6尺	1,886.5	1,785	1,750	4	1,807	1,405	471	352	2,420.5
9尺	2,786.5	2,685	2,650	6	2,721	2,241	630	374	3,320.5

※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、上記値の間口+34mm／出幅+17mm、樹ら楽 木彫タイプの場合は、上記値の間口+10mm／出幅+5mm。

規格価格表 ガーデンルーム編②（別冊） UL0800_P.559
使用上・施工上のご注意 P.2496

ガーデンルームＧＦ インナーデッキ仕様

主要材質	本体・柱・開口部枠	アルミ形材
	化粧材（柱・桁・妻垂木）	アルミ形材＋ラッピングアルミ形材
	腰壁パネル	アルミ形材＋アルミ樹脂複合板
	屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0mm
		ポリカーボネート板 t=1.8mm
		熱線吸収ポリカーボネート t=1.8mm
		熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=1.8mm
	妻梁上部FIX	ポリカーボネート板 t=2.0mm
		ポリカーボネート板 t=1.8mm
	開口部パネル 折戸	フロート板ガラス t=3.0mm
	開口部パネル テラスサッシ・高窓／縦すべり出し窓	フロート板ガラス t=5.0mm
	床デッキ	木粉入高密度樹脂

色	本体・柱・開口部枠	シャイングレー	ホワイト	ブラック
	化粧材（柱・桁・妻垂木）	チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク
	腰壁パネル	チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク
	屋根材	クリア			
		クリアマット			
		クリアマットS			
		クリアS			
	妻梁上部FIX	クリアマット			
		クリア			
	開口部パネル 折戸	クリア〈透明〉			
	開口部パネル テラスサッシ・高窓／縦すべり出し窓	クリア〈透明〉			
	樹ら楽 プレーンタイプ 床デッキ	ベールウッド・ライトウッド・ミディアムウッド・ダークウッド・グレーウッド			
	樹ら楽 柾目タイプ 床デッキ	ライトウッドW・ダークウッドW・グレーウッドW			
	樹ら楽 木彫タイプ 床デッキ	ライトブラウンRB・ダークブラウンRB・グレーRB			

受注生産（受注生産）　省エネ（LED）　遮熱（熱線吸収屋根材）　日射遮蔽（日除け）

セット価格表 インナーデッキ仕様　床材：樹ら楽 プレーンタイプ　ポリカーボネート屋根材 使用（工事費・配送費・消費税別）　□は受注生産品です。

側面開口 / 正面開口			本体価格（開口部ガラス組込み）4尺：両側面折戸 6・9尺：両側面テラスサッシ テラスサッシ	腰壁＋高窓	折戸	本体価格（開口部ガラス現場手配）4尺：両側面折戸 6・9尺：両側面テラスサッシ テラスサッシ	腰壁＋高窓	折戸	屋根材 熱線吸収ポリカーボネート使用加算額	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用加算額	内部日除け加算額	樹ら楽 柾目タイプ使用加算額	樹ら楽 木彫タイプ使用加算額
600タイプ 耐積雪20cm 比重0.3	1.0間	4尺	¥ 999,300	¥1,063,400	¥1,155,300	¥ 957,600	¥1,036,400	¥1,155,300	¥ 3,900	¥ 7,300	¥ 56,900	¥ 7,700	¥18,800
		6尺	¥ 828,400	¥ 892,500	¥ 984,400	¥ 687,700	¥ 766,500	¥ 885,400	¥ 5,400	¥10,300	¥ 69,500	¥ 9,200	¥23,500
		9尺	¥1,091,900	¥1,156,000	¥1,247,900	¥ 885,200	¥ 964,000	¥1,082,900	¥ 7,600	¥14,200	¥ 83,800	¥13,200	¥33,100
	1.5間	4尺	¥1,130,500	¥1,208,900	¥1,264,000	¥1,057,500	¥1,165,200	¥1,264,000	¥ 5,800	¥11,000	¥ 80,400	¥10,500	¥25,500
		6尺	¥ 970,400	¥1,048,800	¥1,103,900	¥ 798,400	¥ 906,100	¥1,004,900	¥ 8,400	¥15,600	¥ 98,800	¥12,500	¥32,000
		9尺	¥1,268,400	¥1,346,800	¥1,401,900	¥1,030,400	¥1,138,100	¥1,236,900	¥11,400	¥21,300	¥119,900	¥18,000	¥45,100
	2.0間	4尺	¥1,258,600	¥1,368,600	¥1,507,000	¥1,160,300	¥1,316,900	¥1,507,000	¥ 7,800	¥14,600	¥103,900	¥14,700	¥39,500
		6尺	¥1,110,500	¥1,220,500	¥1,358,900	¥ 913,200	¥1,069,800	¥1,259,900	¥10,800	¥20,600	¥128,100	¥17,500	¥49,500
		9尺	¥1,491,500	¥1,601,500	¥1,739,900	¥1,228,200	¥1,384,800	¥1,574,900	¥15,200	¥28,400	¥156,000	¥25,200	¥69,600
1500タイプ 耐積雪50cm 比重0.3	1.0間	4尺	¥1,015,900	¥1,080,000	¥1,171,900	¥ 974,200	¥1,053,000	¥1,171,900	¥ 3,900	¥ 7,300	¥ 56,900	¥ 7,700	¥18,800
		6尺	¥ 848,700	¥ 912,800	¥1,004,700	¥ 708,000	¥ 786,800	¥ 905,700	¥ 5,400	¥10,300	¥ 69,500	¥ 9,200	¥23,500
		9尺	¥1,105,600	¥1,169,700	¥1,261,600	¥ 898,900	¥ 977,700	¥1,096,600	¥ 7,600	¥14,200	¥ 85,300	¥13,200	¥33,100
	1.5間	4尺	¥1,152,200	¥1,230,600	¥1,285,700	¥1,079,200	¥1,186,900	¥1,285,700	¥ 5,800	¥11,000	¥ 80,400	¥10,500	¥25,500
		6尺	¥ 996,700	¥1,075,100	¥1,130,200	¥ 824,700	¥ 932,400	¥1,031,200	¥ 8,400	¥15,600	¥ 98,800	¥12,500	¥32,000
		9尺	¥1,286,600	¥1,365,000	¥1,420,100	¥1,048,600	¥1,156,300	¥1,255,100	¥11,400	¥21,300	¥121,400	¥18,000	¥45,100
	2.0間	4尺	¥1,285,000	¥1,395,000	¥1,533,400	¥1,186,700	¥1,343,300	¥1,533,400	¥ 7,800	¥14,600	¥103,900	¥14,700	¥39,500
		6尺	¥1,143,100	¥1,253,100	¥1,391,500	¥ 945,800	¥1,102,400	¥1,292,500	¥10,800	¥20,600	¥128,100	¥17,500	¥49,500
		9尺	¥1,523,900	¥1,633,900	¥1,772,300	¥1,260,600	¥1,417,200	¥1,607,300	¥15,200	¥28,400	¥157,500	¥25,200	¥69,600
3000タイプ 耐積雪100cm 比重0.3	1.0間	4尺	¥1,018,800	¥1,082,900	¥1,174,800	¥ 977,100	¥1,055,900	¥1,174,800	¥ 3,900	¥ 7,300	¥ 56,900	¥ 7,700	¥18,800
		6尺	¥ 852,700	¥ 916,800	¥1,008,700	¥ 712,000	¥ 790,800	¥ 909,700	¥ 5,400	¥10,300	¥ 69,500	¥ 9,200	¥23,500
	1.5間	4尺	¥1,156,600	¥1,235,000	¥1,290,100	¥1,083,600	¥1,191,300	¥1,290,100	¥ 5,800	¥11,000	¥ 80,400	¥10,500	¥25,500
		6尺	¥1,002,800	¥1,081,200	¥1,136,300	¥ 830,800	¥ 938,500	¥1,037,300	¥ 8,400	¥15,600	¥ 98,800	¥12,500	¥32,000
	2.0間	4尺	¥1,325,900	¥1,435,900	¥1,574,300	¥1,227,600	¥1,384,200	¥1,574,300	¥ 7,800	¥14,600	¥103,900	¥14,700	¥39,500
		6尺	¥1,186,200	¥1,296,200	¥1,434,600	¥ 988,900	¥1,145,500	¥1,335,600	¥10,800	¥20,600	¥128,100	¥17,500	¥49,500

※開口部ガラス現場手配のガラス寸法・グレチャン・ビードについてはP.2281をご参照ください。
※折戸はガラス組込仕様のみの設定です。
※デッキ（人工木床材）は下記仕様で価格算出しています。
　樹ら楽 プレーンタイプおよび樹ら楽 柾目タイプ（束柱A・幕板B・束柱スペーサーなし）、樹ら楽 木彫タイプ（束柱 A・束柱スペーサーなし）
※デッキ（人工木床材）はデッキ仕様 寸法図・寸法表のサイズで価格算出しています。
※内部日よけ加算額には日除け開閉棒の価格を含みます。

人工木デッキ 樹ら楽 プレーンタイプ（内面デッキ）
凹凸のない質感ですっきりとした印象のデッキ


ベールウッド　ライトウッド　ミディアムウッド　ダークウッド　グレーウッド


人工木デッキ 樹ら楽 柾目タイプ（内面デッキ）
平行に流れる木目の凹凸で、天然木のリアルな美しさを再現したデッキ


ライトウッドW　ダークウッドW　グレーウッドW

人工木デッキ 樹ら楽 木彫タイプ（内面デッキ）
木を彫ったような凹凸による美しい陰影の濃淡を追求したデッキ



ライトブラウンRB　ダークブラウンRB　グレーRB

人工木材［樹ら楽］の内面デッキ



目地塞ぎ材は、床下からの風、虫等の侵入を軽減します。歩行等によってデッキ材から浮いたり、納まりがばらついても機能、性能上の問題はありません。

目地塞ぎ材施工治具



樹ら楽 木彫タイプに目地塞ぎ材を施工する際は本施工治具をご使用ください。

注　意

●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
●豪雪地での施工は避けてください。
●積雪が20cm（積雪タイプは50cm、100cm）を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
●絶対に屋根の上にのらないでください。
●みだりに改造、変更をしないでください。
●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。
●地域・気候・使用状況などにより、結露が発生する場合があります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。



耐風圧強度 風速34 m/秒相当（パネル閉時）　耐積雪 20 cm相当（比重0.3）　耐積雪 50 cm相当（比重0.3）　耐積雪 100 cm相当（比重0.3）





ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品（電化製品など）は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。



ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。（例：ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。）



側面開口加算・減算表（片側面分を変更した場合の価格）

右・左片側	腰壁＋高窓	腰壁＋縦すべり出し窓	腰壁＋FIX
4尺			
ガラス組込み	−¥ 69,200	−¥ 10,600	−¥ 65,100
現場手配	−¥ 87,000	−¥ 44,900	−¥ 92,200

右・左片側	腰壁＋高窓	折戸	腰壁＋縦すべり出し窓	腰壁＋FIX
6尺				
ガラス組込み	¥ 67,300	¥ 158,000	¥ 225,500	¥ 114,700
現場手配	¥ 88,600	¥ 207,500	¥ 217,600	¥ 123,000

右・左片側	腰壁＋高窓	折戸
9尺		
ガラス組込み	¥ 104,500	¥ 152,300
現場手配	¥ 136,000	¥ 234,800


左ページのセット価格表から側面開口を変更する場合の価格算出方法

左ページセット価格の算出のベース仕様として、側面開口は下記に設定しています。
4尺：両側面折戸（ガラス組込みのみ）
6・9尺：両側面テラスサッシ（ガラス組込み、ガラス現場手配）
開口部ガラス組込みの場合、ガラス組込みの加算額を、開口部ガラス現場手配の場合、現場手配の加算額を加算・減算してください。

※折戸はガラス組込仕様のみの設定です。
※開口部ガラス組込みの価格には、ガラスの価格が含まれています。
FIX部の後付けビードの価格は含まれていません。（FIX部のガラスは現場取付けとなります）
※開口部ガラス現場手配の価格には、ガラス・グレチャン・ビードの価格は含まれていません。

■インナーデッキ仕様　寸法図・寸法表

寸法図（単位mm）



寸法表（単位mm）

間口	W1 柱化粧材外寸	W 主柱芯々	W3 主柱内寸	正面パネル枚数	屋根材枚数 （ ）は出幅9尺	屋根材 幅寸法 （ ）は出幅9尺	正面部有効開口	B1 折戸パネル収納出幅
1.0間	1,936	1,820	1,750	4	2（4）	895（440）	1,405	352
1.5間	2,846	2,730	2,660	6	3（6）	895（440）	2,241	374
2.0間	3,756	3,640	3,570	8	4（8）	895（440）	3,019	377

出幅	D1 躯体～柱化粧材外寸	D 躯体～主柱芯	D3 躯体～主柱内寸	側面パネル枚数（片側）	屋根材 長さ寸法	側面部有効開口	A	B2 折戸パネル収納出幅
4尺	1,286.5	1,185	1,150	4	1,198	805	366	202
6尺	1,886.5	1,785	1,750	4	1,807	1,405	471	352
9尺	2,786.5	2,685	2,650	6	2,721	2,241	630	374

※樹ら楽 対応デッキ寸法は、幕板B使用時。幕板A使用時は、上記値の間口＋34mm／出幅＋17mm、樹ら楽 木彫タイプの場合は、上記値の間口＋10mm／出幅＋5mm。

規格価格表 ガーデンルーム編②（別冊） UL0800_P.559
使用上・施工上のご注意 P.2496

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。
全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

ガーデンルームＧＦ 土間仕様

主要材質			色					
本体・柱・開口部枠	アルミ形材		本体・柱・開口部枠	シャイングレー	ホワイト	ブラック		
化粧材（柱・桁・妻垂木）	アルミ形材+ラッピングアルミ形材		化粧材（柱・桁・妻垂木）	チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	
腰壁パネル	アルミ形材+アルミ樹脂複合板		腰壁パネル	チェリーウッド	クリエモカ	クリエダーク	グレイッシュオーク	
屋根材	ポリカーボネート板 t=2.0mm		屋根材	クリア				
	ポリカーボネート板 t=1.8mm			クリアマット				
	熱線吸収ポリカーボネート t=1.8mm			クリアマットS				
	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板 t=1.8mm			クリアS				
妻梁上部FIX	ポリカーボネート板 t=2.0mm		妻梁上部FIX	クリアマット				
	ポリカーボネート板 t=1.8mm			クリア				
開口部パネル 折戸	フロート板ガラス t=3.0mm		開口部パネル 折戸	クリア〈透明〉				
開口部パネル テラスサッシ・高窓 / 縦すべり出し窓	フロート板ガラス t=5.0mm		開口部パネル テラスサッシ・高窓 / 縦すべり出し窓	クリア〈透明〉				

受注生産（受注生産） 省エネ（LED） 遮熱（熱線吸収屋根材） 日射遮蔽（日除け）

セット価格表 土間仕様 ポリカーボネート屋根材 使用（工事費・配送費・消費税別）

□は受注生産品です。

側面開口			本体価格（開口部ガラス組込み） 4尺：両側面折戸 6・9尺：両側面テラスサッシ			本体価格（開口部ガラス現場手配） 4尺：両側面折戸 6・9尺：両側面テラスサッシ			屋根材		内部日除け加算額
正面開口			テラスサッシ	腰壁+高窓	折戸	テラスサッシ	腰壁+高窓	折戸	熱線吸収ポリカーボネート使用加算額	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート使用加算額	
600タイプ 耐積雪20cm 比重0.3	1.0間	4尺	¥ 810,400	¥ 874,500	¥ 966,400	¥768,700	¥ 847,500	¥ 966,400	¥ 3,900	¥ 7,300	¥ 56,900
		6尺	¥ 619,600	¥ 683,700	¥ 775,600	¥478,900	¥ 557,700	¥ 676,600	¥ 5,400	¥10,300	¥ 69,500
		9尺	¥ 802,600	¥ 866,700	¥ 958,600	¥595,900	¥ 674,700	¥ 793,600	¥ 7,600	¥14,200	¥ 83,800
	1.5間	4尺	¥ 905,900	¥ 984,300	¥1,039,400	¥832,900	¥ 940,600	¥1,039,400	¥ 5,800	¥11,000	¥ 80,400
		6尺	¥ 719,700	¥ 798,100	¥ 853,200	¥547,700	¥ 655,400	¥ 754,200	¥ 8,400	¥15,600	¥ 98,800
		9尺	¥ 917,500	¥ 995,900	¥1,051,000	¥679,500	¥ 787,200	¥ 886,000	¥11,400	¥21,300	¥119,900
	2.0間	4尺	¥ 963,800	¥1,073,800	¥1,212,200	¥865,500	¥1,022,100	¥1,212,200	¥ 7,800	¥14,600	¥103,900
		6尺	¥ 781,900	¥ 891,900	¥1,030,300	¥584,600	¥ 741,200	¥ 931,300	¥10,800	¥20,600	¥128,100
		9尺	¥1,019,900	¥1,129,900	¥1,268,300	¥756,600	¥ 913,200	¥1,103,300	¥15,200	¥28,400	¥156,000
1500タイプ 耐積雪50cm 比重0.3	1.0間	4尺	¥ 827,000	¥ 891,100	¥ 983,000	¥785,300	¥ 864,100	¥ 983,000	¥ 3,900	¥ 7,300	¥ 56,900
		6尺	¥ 639,900	¥ 704,000	¥ 795,900	¥499,200	¥ 578,000	¥ 696,900	¥ 5,400	¥10,300	¥ 69,500
		9尺	¥ 816,300	¥ 880,400	¥ 972,300	¥609,600	¥ 688,400	¥ 807,300	¥ 7,600	¥14,200	¥ 85,300
	1.5間	4尺	¥ 927,600	¥1,006,000	¥1,061,100	¥854,600	¥ 962,300	¥1,061,100	¥ 5,800	¥11,000	¥ 80,400
		6尺	¥ 746,000	¥ 824,400	¥ 879,500	¥574,000	¥ 681,700	¥ 780,500	¥ 8,400	¥15,600	¥ 98,800
		9尺	¥ 935,700	¥1,014,100	¥1,069,200	¥697,700	¥ 805,400	¥ 904,200	¥11,400	¥21,300	¥121,400
	2.0間	4尺	¥ 990,200	¥1,100,200	¥1,238,600	¥891,900	¥1,048,500	¥1,238,600	¥ 7,800	¥14,600	¥103,900
		6尺	¥ 814,500	¥ 924,500	¥1,062,900	¥617,200	¥ 773,800	¥ 963,900	¥10,800	¥20,600	¥128,100
		9尺	¥1,052,300	¥1,162,300	¥1,300,700	¥789,000	¥ 945,600	¥1,135,700	¥15,200	¥28,400	¥157,500
3000タイプ 耐積雪100cm 比重0.3	1.0間	4尺	¥ 829,900	¥ 894,000	¥ 985,900	¥788,200	¥ 867,000	¥ 985,900	¥ 3,900	¥ 7,300	¥ 56,900
		6尺	¥ 643,900	¥ 708,000	¥ 799,900	¥503,200	¥ 582,000	¥ 700,900	¥ 5,400	¥10,300	¥ 69,500
	1.5間	4尺	¥ 932,000	¥1,010,400	¥1,065,500	¥859,000	¥ 966,700	¥1,065,500	¥ 5,800	¥11,000	¥ 80,400
		6尺	¥ 752,100	¥ 830,500	¥ 885,600	¥580,100	¥ 687,800	¥ 786,600	¥ 8,400	¥15,600	¥ 98,800
	2.0間	4尺	¥1,031,100	¥1,141,100	¥1,279,500	¥932,800	¥1,089,400	¥1,279,500	¥ 7,800	¥14,600	¥103,900
		6尺	¥ 857,600	¥ 967,600	¥1,106,000	¥660,300	¥ 816,900	¥1,007,000	¥10,800	¥20,600	¥128,100

※開口部ガラス現場手配のガラス寸法・グレチャン・ビードについてはP.2281をご参照ください。
※折戸はガラス組込仕様のみの設定です。
※床をタイル仕上げにする場合の価格については、P.2288をご覧ください。市販のタイルもご使用いただけます。
※床ベース材ありで算出しています。
※内部日よけ加算額には日除け開閉棒の価格を含みます。

注 意

●戸建住宅専用商品です。マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
●家屋の雪や植木鉢などの落下のおそれのある場所への施工は避けてください。
●豪雪地での施工は避けてください。
●積雪が20cm（積雪タイプは50cm、100cm）を超えないうちに、必ず雪おろしをしてください。
●絶対に屋根の上にのらないでください。
●みだりに改造、変更をしないでください。
●熱による膨張・収縮により屋根材がこすれる音が発生しますが、性能上は問題ありません。
●地域・気候・使用状況などにより、結露が発生する場合があります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

耐風圧強度 風速34 m/秒相当（パネル閉時）　耐積雪 20 cm相当（比重0.3）　耐積雪 50 cm相当（比重0.3）　耐積雪 100 cm相当（比重0.3）

ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品（電化製品など）は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。

ガーデンルーム本体の間口呼称に対する寸法は、各ガーデンルーム固有のものです。住宅サッシの間口呼称とは異なりますので、間口選定においては、必ず寸法を確認してください。（例：ガーデンルーム間口2間が、住宅サッシ間口2間に設置できない場合があります。）




FRONT　SIDE　SLANT









間口（柱化粧材外寸）
1.0間（1,936mm）・1.5間（2,846mm）・2.0間（3,756mm）

出幅（躯体～柱化粧材外寸）
4尺（1,286.5mm）・6尺（1,886.5mm）・9尺（2,786.5mm）

側面開口加算・減算表（片側面分を変更した場合の価格）

右・左片側	腰壁＋高窓	腰壁＋縦すべり出し窓	腰壁＋FIX
4尺			
ガラス組込み	−¥ 69,200	−¥ 10,600	−¥ 65,100
現場手配	−¥ 87,000	−¥ 44,900	−¥ 92,200

右・左片側	腰壁＋高窓	折戸	腰壁＋縦すべり出し窓	腰壁＋FIX
6尺				
ガラス組込み	¥ 67,300	¥ 158,000	¥ 225,500	¥ 114,700
現場手配	¥ 88,600	¥ 207,500	¥ 217,600	¥ 123,000

右・左片側	腰壁＋高窓	折戸
9尺		
ガラス組込み	¥ 104,500	¥ 152,300
現場手配	¥ 136,000	¥ 234,800


左ページのセット価格表から側面開口を変更する場合の価格算出方法


左ページセット価格の算出のベース仕様として、側面開口は下記に設定しています。
4尺：両側面折戸（ガラス組込みのみ）
6・9尺：両側面テラスサッシ（ガラス組込み、ガラス現場手配）
開口部ガラス組込みの場合、ガラス組込みの加算額を、開口部ガラス現場手配の場合、現場手配の加算額を加算・減算してください。


※折戸はガラス組込仕様のみの設定です。
※開口部ガラス組込みの価格には、ガラスの価格が含まれています。
FIX部の後付けビードの価格は含まれていません。（FIX部のガラスは現場取付けとなります）
※開口部ガラス現場手配の価格には、ガラス・グレチャン・ビードの価格は含まれていません。

■土間仕様　寸法図・寸法表

寸法図（単位mm）







寸法表（単位mm）

間口	W1 柱化粧材外寸	W 主柱芯々	W3 主柱内寸	正面パネル枚数	屋根材枚数 （ ）は出幅9尺	屋根材 幅寸法 （ ）は出幅9尺	正面部有効開口	B1 折戸パネル収納出幅
1.0間	1,936	1,820	1,750	4	2 (4)	895 (440)	1,405	352
1.5間	2,846	2,730	2,660	6	3 (6)	895 (440)	2,241	374
2.0間	3,756	3,640	3,570	8	4 (8)	895 (440)	3,019	377

出幅	D1 躯体～柱化粧材外寸	D 躯体～主柱芯	D3 躯体～主柱内寸	側面パネル枚数（片側）	屋根材 長さ寸法	側面部有効開口	A	B2 折戸パネル収納出幅
4尺	1,286.5	1,185	1,150	4	1,198	805	366	202
6尺	1,886.5	1,785	1,750	4	1,807	1,405	471	352
9尺	2,786.5	2,685	2,650	6	2,721	2,241	630	374


規格価格表 ガーデンルーム編②（別冊） UL0800_P.559
使用上・施工上のご注意 P.2496

. What is .
garden room

ガーデンルームで始まる快適生活


ガーデンルームを思う存分満喫してもらいたい——。
肩の力を抜いて過ごせる家の一部として、安心して過ごせる空間を追求しています。

冬の日中をぽかぽかの陽だまりに



冬の快晴時であれば、ガーデンルームは保温効果により日中で +16℃、一日を通して暖かさが持続。

※実測値によるもので、効果の保証値ではありません。






快晴：4℃（正午）（実測条件）長野県 2019年2月14日

日中の強い日差しを賢くガード


春から夏にかけて日差しが強くなると、ガーデンルーム内の温度も上昇します。
そこで活躍するのが内部日除けとスタイルシェード。暑さをやわらげることができます。



内部日除け




−7℃




快晴：24℃（正午）（実測条件）長野県 2019年5月8日



スタイルシェード




−11℃



快晴：16℃（正午）（実測条件）長野県 2019年5月7日

■デッキの表面温度



快晴：14℃（11:00）（実測条件）長野県 2019年10月30日

快晴で外気が 24℃の場合、ガーデンルームの窓を閉め切ると、室温は 46℃まで上昇。しかし、内部日除けを設置すると室温は 7℃下がります。さらに前面にスタイルシェードを設置すると室温 40℃から 29℃まで下降。直射日光を遮ぎるので、デッキの温度上昇を抑えます。日陰の効果で体感温度も下がります。

※実測値によるもので、
効果の保証値ではありません。

夏の大敵、紫外線をほぼ100%カット

明るさやカラー、熱線カット率など特長の異なる屋根材を、用途に合わせて選ぶことができます。

ポリカーボネート



ポリカーボネートは、有害な紫外線をカットし、ガラスの約 200 倍の強度を持っています。


熱線吸収ポリカーボネート

さらに優れた
熱線カット率※

※同色のポリカーボネートと比較した場合

日射熱を軽減する熱線吸収タイプ。日射による室内温度の上昇を軽減でき、夏の冷房効率がグンとアップ。冷房費が節約できます。

熱線吸収アクアシャインポリカーボネート



熱線吸収機能の他、美しさを保つ防汚機能を施したタイプです。

	ポリカーボネート		熱線吸収ポリカーボネート※1※2	熱線吸収アクアシャインポリカーボネート※1※2
屋根材				
	窓辺に自然な明るさを保つ透明な屋根材	窓辺に自然な明るさを。くもりガラス調で、上部からの目隠し効果も。	明るさを保ちつつ、熱線もカット。半透明で目隠し効果も。	明るさを保ちつつ、熱線もカット。防汚機能を持った屋根材。
パネル色	クリア	クリアマット	クリアマットS※3	クリアS
全光線透過率	88%	83%	80%	80%
熱線カット率	14%	20%	36%	36%
UVカット	約100%	約100%	約100%	約100%
防汚加工	—	—	—	○


※1:熱線吸収ポリカーボネート クリアマットS ／ 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート クリアSは、やや青みがかったパネルです。
※2:素材の特性上、見る方向によって色味が異なって見える場合があります。
※3:クリアマットSは商品によって若干色味が異なる場合があります。同じ現場に設置する場合ご注意ください。

洗濯物を素早く乾かし、結露もきちんと防止

縦すべり出し窓は効率よく風を採り込め、洗濯物を乾きやすくするだけでなく、冬場の結露防止にも効果的です。



■採風シミュレーション（縦すべり出し窓）
縦すべり出し窓を 2 カ所に設置すれば、換気効率がアップ！



正面 縦すべり出し窓開口 2.0 間 6 尺



縦すべり出し窓

※間口 2 間 6 尺・正面開口両側に縦すべり出し窓を配置した場合
※防犯のため建物のサッシは必ず施錠してください。

column

なぜ結露は発生する？

空気の性質

＝湿気（水分）


暖かい空気
たくさんの水分を含むことができる



冷たい空気
含むことができる水分が少ない



結露が付着する仕組み



外の冷たい空気によって、
空気中に含みきれなくなった水分が、
「結露」として窓に付着

結露を防ぐためには、水分の多い空気を部屋の外に追い出すこと、つまり適度な換気をすることが大切です。

D.I.Y. 詳細

腰壁部　ガーデルームの内・外両方の腰壁上枠にネジ打ちできます。

アレンジ金具

金具を使って腰壁上枠に取り付けることで、
さまざまな木材（ツーバイフォー材など）が取付けられます。
腰壁に取り付ける腰壁固定用金具と、木材に取り付ける木材固定用金具で構成されています。
木材は2つの取付方で用途が広がります。
・横取付：用途 小物置きやテーブルとして。
（板の幅によっては脚が必要になります。詳細は下記表でご確認ください。）
・縦取付：用途 市販の引掛け金具や吊り金具取付のベースとして。
木材はお好みのものをご用意ください。
（※取付条件に適した樹種をお選びください。）

■ 取付け範囲：腰壁上枠のV溝の上2mm、下3mmの範囲
■ 耐荷重：10kg以下（長さ910mmあたり金具2個を使用）※木材本体を含まず
■ 材質：SUS304 ヘアライン
■ 推奨木材サイズ：厚さ：18～40mm　幅：35mm～
■ 最大長さ：柱内々（間口）、柱内～躯体（側面）
※網戸を取付けていない場合
取り付ける板の幅によって脚が必要になります。

木材幅別の使用範囲

取付方 / 木材幅：a	横取付	脚
～90mm	○	不要
90～140mm	○	不要
140mm超	○	必要


取付方 / 木材幅：b	縦取付
～90mm	○
90～140mm	△
140mm超	×

○：可、×：不可、△：推奨しない


取り付け可能範囲



A-A' 断面図（木材横使い時）



A-A' 断面図（木材縦使い時）



取り付け例（腰壁内側）



垂木部　用途に合わせて、位置をアレンジして設置できます。

日除けレールアレンジ金具

天井の日除けレールに設置し、
市販のフックを取り付けることができる金具。
・竿掛けの取り付け：
クリーンハンガー、着脱式竿掛け
・照明器具の取り付け：ダウンスポットライト
・ユーザーアレンジ：
市販の吊金具（細目ネジ M4、M5）を使用してハンギングが可能
※吊金具は市販のものをご準備ください。

■ 内部日除けレールの溝を利用する金具
■ 取付け範囲：内部日除けレール全長
■ 照明器具およびその配線、竿掛けと干渉しないように取り付けてください。
■ 耐荷重：金具1個あたり5kg以下
■ 材質：本体：SUS304 ヘアライン 裏板：SUS304

ハンギングの例



市販の吊金具のイメージ



妻梁部　妻梁上に木材などを架け渡すことができます。

架け渡し用部材（市販）

■ 妻梁部が受けられる耐荷重：15kg
※用途に適した部材をご用意ください。
※架け渡した際は横ずれ・倒れ防止の措置をお取りください。
（Lアングルでの固定など）
※金具を固定する場合はターンナットを使用してください。

取り付け例



横ずれ防止措置（部材と妻梁側面をLアングルで固定）



※写真は一例です。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ガーデンルームGF 開口部ガラス現場手配 詳細

■グレチャン・ビードについて

●グレチャン・ビードの拾い出しが必要な仕様

開口仕様	開口ユニット		拾い出し
ガラス組込み完成品	テラスサッシ		不要
	高窓		不要
	折戸		不要
	縦すべり出し窓	本体	不要
ガラス設定あり(現場組込み)	FIX		後付けビード
ガラス現場手配	テラスサッシ		グレチャン
	高窓		グレチャン
	縦すべり出し窓	本体	グレチャン
	FIX		後付けビード

・ガラス組込み完成品の場合、グレチャンは組付いた状態で出荷されるため手配不要です。
・FIXはガラス組込み品出荷ではなく、別梱包のガラスを現場で組込む仕様のため、別途後付けビードの手配が必要です。
・先付けビードは工場出荷時に部材に組付いているため通常は手配不要です。
・後付けビードはガラスの厚さに応じたビードを手配してください。
・折戸はガラス組込み完成品のみの設定のためビードの手配は不要です。
・腰壁にはグレチャン、ビードは使用しません。

●グレチャン・ビード必要長さ(単位:m)

開口種類			正面用										側面用							
			0.25間		0.5間		1.0間		1.5間		2.0間		3尺		4尺		6尺		9尺	
		高さ	グレチャン	ビード	グレチャン	ビード	グレチャン	ビード	グレチャン	ビード	グレチャン	ビード	グレチャン	ビード	グレチャン	ビード	グレチャン	ビード	グレチャン	ビード
引違い	テラスサッシ	H20	—	—	—	—	11.2	—	20.8	—	22.6	—	—	—	—	—	11.2	—	20.7	—
		H22	—	—	—	—	12.0	—	22.4	—	24.2	—	—	—	—	—	12.0	—	22.3	—
		H24	—	—	—	—	12.8	—	24.0	—	25.8	—	—	—	—	—	12.8	—	23.9	—
	高窓	H20	—	—	—	—	8.1	—	14.6	—	16.4	—	—	—	6.8	—	8.0	—	14.4	—
		H22	—	—	—	—	8.9	—	16.2	—	18.0	—	—	—	7.6	—	8.8	—	16.0	—
		H24	—	—	—	—	9.7	—	17.8	—	19.6	—	—	—	8.4	—	9.6	—	17.6	—
縦すべり出し窓	上部	H20	2.6	—	2.6	3.3	—	—	—	—	—	—	2.6	3.3	2.6	3.9	—	—	—	—
		H22	3.0	—	3.0	3.7	—	—	—	—	—	—	3.0	3.7	3.0	4.3	—	—	—	—
		H24	3.4	—	3.4	4.1	—	—	—	—	—	—	3.4	4.1	3.4	4.7	—	—	—	—
	下FIX	H20	2.6	2.6	2.6	6.7	—	—	—	—	—	—	2.6	6.7	—	—	—	—	—	—
		H22	3.0	2.6	3.0	7.1	—	—	—	—	—	—	3.0	7.1	—	—	—	—	—	—
		H24	3.4	2.6	3.4	7.5	—	—	—	—	—	—	3.4	7.5	—	—	—	—	—	—
FIX	腰壁用	H20	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	4.7	—	—	—	—
		H22	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	5.1	—	—	—	—
		H24	—	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	5.5	—	—	—	—
	上下ガラス	H20	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—
		H22	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—
		H24	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—

●グレチャン・ビード 商品コード一覧

ガラス厚	3mm用		4mm用		5mm用		6mm用		6.8mm用	
長さ	商品コード	価格	商品コード	価格	商品コード	価格	商品コード	価格	商品コード	価格
グレチャン 20m/巻	PAC△C401	¥2,200	PAC△C411	¥2,200	PAC△C421	¥2,200	PAC△C431	¥2,200	PAC△C441	¥2,200
後付けビード 20m/巻	△-C933-PTKY	¥2,300	△-C934-PTKY	¥2,100	△-C935-PTKY	¥1,800	△-C936-PTKY	¥1,600	△-C937-PTKY	¥1,200

●商品コードの△には下表の記号を入れて発注してください。

△	色名称
B	ブロンズ
W	ホワイト
K	シャイングレー

※本体がブラック(BK)色の場合はB色を選択してください。

■ガラス寸法について

●ガラス 規格寸法表

ガラスサイズ［gh(高さ)×gw(幅)］			正面用															
			0.25間			0.5間			1.0間			1.5間			2.0間			
			H20	H22	H24	H20	H22	H24	H20	H22	H24	H20	H22	H24	H20	H22	H24	
テラスサッシ	2枚建	①	—	—	—	—	—	—	1844×814	2006×792	2206×792	—	—	—	—	—	—	
	4枚建	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1844×609	2006×587	2206×587	1844×836	2006×814	2206×814	
高窓	2枚建	①	—	—	—	—	—	—	1041×837	1241×837	1441×837	—	—	—	—	—	—	
	4枚建	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1041×630	1241×630	1441×630	1041×858	1241×858	1441×858	
縦すべり出し窓	上部 FIX 本体	①	951×220	1151×220	1351×220	951×220	1151×220	1351×220										
		②	—	—	—	1114×400	1314×400	1514×400										
	下FIX FIX 本体	①	951×220	1151×220	1351×220	951×220	1151×220	1351×220										
		②	—	—	—	1114×400	1314×400	1514×400										
		③	765×375	765×375	765×375	765×795	765×795	765×795										
FIX	上FIX	①	—	—	—	1114×795	1314×795	1514×795										
	上下FIX	①	—	—	—	1114×795	1314×795	1514×795										
		②	—	—	—	765×795	765×795	765×795										

●ガラスの飲込み寸法

開口種類	ガラス飲込み寸法
テラスサッシ	框面より6mm
高窓	框面より6mm
縦すべり出し窓	框面より6mm
FIX	框面より10mm

ガラスサイズ［gh(高さ)×gw(幅)］			側面用															
			3尺			4尺			6尺			9尺						
			H20	H22	H24	H20	H22	H24	H20	H22	H24	H20	H22	H24				
テラスサッシ	2枚建	①	—	—	—	—	—	—	1844×796	2006×774	2206×774	—	—	—				
	4枚建	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1844×597	2006×575	2206×575				
高窓	2枚建	①	—	—	—	1041×520	1241×520	1441×520	1041×820	1241×820	1441×820	—	—	—				
	4枚建	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1041×619	1241×619	1441×619				
縦すべり出し窓	上部 FIX 本体	①	951×220	1151×220	1351×220	951×220	1151×220	1351×220										
		②	1114×400	1314×400	1514×400	1114×675	1314×675	1514×675										
	下FIX FIX 本体	①	951×220	1151×220	1351×220	—	—	—										
		②	1114×400	1314×400	1514×400	—	—	—										
		③	765×795	765×795	765×795	—	—	—										
FIX	上FIX	①	1114×795	1314×795	1514×795	1114×1070	1314×1070	1514×1070										
	上下FIX	①	1114×795	1314×795	1514×795	—	—	—										
		②	765×795	765×795	765×795	—	—	—										

・ガラス厚は3～6.8mmを使用してください。
・上記表は規格サイズでの寸法です。開口寸法を変更する場合はエクステリア発注資料 ガーデンルーム編②のガラス寸法公式も合わせて参照ください。
・折戸はガラス組込み完成品のみの設定のため、本表には含まれません。

スマートエクステリア


ホームネットワークシステムの詳細は、P.22をご覧ください。

スマートフォンとつながる、わが家の安心ネットワーク。

外出中にふと、家のことが心配になることはありませんか？
そんな時、室内からエクステリア空間までしっかり見守るホームネットワークシステムがあると安心です。
スマートフォンを使って映像の確認や録画、音声のやりとり、カーゲートの操作などが行えます。
ホームネットワークシステムが、わが家に安心と快適をもたらします。

エクステリアのホームネットワークシステム

●ご購入に際してはP.30の「ご購入・設置前の確認・ご利用ステップ」を必ずご覧ください。
※本システムには、グローバルIPアドレスが付与されるインターネットに接続された無線LAN環境が必要です。



●本システムは侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これらを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

警 告

使用方法を誤ると扉に挟まれてケガをしたり、車両を傷つけたり、その他重大な事故につながるおそれがありますので、必ず以下の点を遵守してください。
●本システムでカーゲートを操作する場合は、必ず扉を目視確認できる位置で行ってください。操作の際は、障害物がないことその他周囲の安全を目視で確認してください。特に小さいお子様がいないことを確認してください。●扉の開閉操作が完全に終わるまで目視で確認してください。●車両及び人の出入りは扉の動きが完全に止まってから行ってください。
●本システムはお子様に操作させないでください。

いますぐ、はじめられる! 3つのポイント

ポイント①

配線工事は必要ありません

まずは、ご家庭の無線LAN環境※1に【ホームユニット】を接続。そして各機器の登録ボタンを押すだけで【ホームユニット】に接続、拡張できるので配線工事がいっさい不要です。


ホームユニットの
登録ボタンで設定

※1 無線LANは2.4GHz(ギガヘルツ)の周波数帯の電波を使用しています。スマートフォンやタブレットは最大8台まで登録できます。

ポイント②

広い範囲に電波が届きます

【ホームユニット】から屋内カメラ・屋外カメラの通信距離は見通し約100m以内(ゲート用通信ユニットは約70m以内)。電波干渉しにくく、つながりやすいDECT準拠方式※2を採用しています。

※ 2 Digital Enhanced CordlessTelecommunications：ETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当製品は、ARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠した1.9GHz帯の無線通信方式を採用しています。

ポイント③

定額費用は必要ありません

お手持ちのスマートフォンに専用アプリケーションを無料ダウンロードして、【ホームユニット】に登録するだけで使用できます。※3

LIXIL「ホームシステム」
アイコン

※3 ご使用のインターネット回線の使用料と宅外接続時は、スマートフォンのパケット通信料がかかります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ご購入前の確認・ご利用ステップ

ホームネットワークシステムを使用するには、ご家庭の無線LAN（Wi-Fi）環境での接続および、専用アプリケーションのインストールが必要です。AppStoreまたはGooglePlayで「ホームシステム」を検索してください。

ご利用可能なスマートフォン

Android™4.1以降を搭載し、Google Play™に対応したスマートフォン/タブレット、またはiOS9.0以降を搭載したiPhone/iPadに対応しています。

ご利用可能な無線ルーター

UPnPに対応し「2.4GHz」の周波数帯を使用する無線ルーターに対応しています。

※ポケットWi-Fiは使用できません。

対応しているスマートフォン、無線ルーターについて詳しくは下記リンク内「動作確認済スマートフォン一覧」「動作確認済ルーター一覧」からご確認ください。

http://www.lixil.co.jp/lineup/gate_fence/homenetwork/step/

cpd_ex_qp00068

※全ての機器で動作を保証するものではありません。

■宅外接続簡易テストアプリ「リンクテスター」

外出先からホームシステムにアクセスできる環境にあるかを簡易的に確認できるアプリです。

※「リンクテスター」アプリケーションのテスト結果は、宅外接続のすべての動作を保証するものではありません。

App StoreまたはGooglePlayで「リンクテスター」を検索。

●屋内カメラ

ガーデンルームに置いて、家族やペットの安心を見守ります。

スマートフォンでカメラの映像を、いつでもどこでも確認。

動作検知・音センサー・温度センサーを検知してスマートフォンに通知※4する屋内用カメラです。



屋内専用	ガーデンルームや居室用の屋内専用カメラです。
録画機能※1	センサーが検知すると、カメラの映像を約30秒間録画※3するように設定できます。
会話機能※2	カメラに写った人に向けてスマートフォンから声をかけ、交互に話をすることができます。カメラ映像を見ながら会話が可能です。
動作検知	動作検知が反応するとスマートフォンに通知※4され、カメラの映像を見ることができます。また動作検知範囲の絞りこみ設定、感度設定が可能です。
音センサー	カメラのマイクが音を検知したときにスマートフォンに通知※4するように設定できます。また3段階で感度調整が可能です。
温度センサー	カメラ周辺の温度が設定温度範囲外になったときにスマートフォンに通知※4するように設定できます。温度は0℃～40℃の間で設定が可能です。
スナップショット	スマートフォンで映像の表示中スナップショット（静止画）を撮ることができます。スナップショットはスマートフォンの写真アプリケーションに保存されます。
子守歌再生	カメラのスピーカーを使用して、子守歌を再生することができます。 ※約30分が経過すると、子守歌は自動的に停止します。 子守歌の再生中にカメラに話しかけると、子守歌は停止します。

［ 使用機器 ］



ホームユニット



屋内カメラ

屋内カメラはガーデンルームだけでなくリビング・子供部屋などに設置でき、部屋の様子や家族の安心を見守れます。


※1 録画をするためには、ホームユニットにmicroSDカード（市販品）を挿入してください。※2 会話機能はプレストーク方式です。相手と交互に話してください。※3 録画中に再度センサー反応をすると録画時間は延びます。※4 警戒モードへの設定が必要です。検知時にホームユニットから報知音が鳴り、スマートフォンに通知します（ホームユニットの報知音量はオフに設定することもできます）。●ご使用のインターネット回線の使用料と宅外接続時は、スマートフォンのパケット通信料がかかります。●液晶画面はハメコミ合成です。

ご購入に際しては P.30 の「ご購入・設置前の確認・ご利用ステップ」を必ずご覧ください。


ガーデンルーム 取付参考図

ジーマ


■土間仕様(間口)




■インナーデッキ仕様(間口)



■土間仕様(出幅)



■インナーデッキ仕様(出幅)



● 土間仕様・インナーデッキ仕様 共通寸法

間口

パネル高	
H21	2100
H23	2300
H25	2500

パネル「開」時の出	
6尺出幅	292
8尺出幅	412
10尺出幅	375

	方立内々	垂木掛け外々※
1.5間	2615	2801
2.0間	3525	3711
2.5間	4435	4621
3.0間	5345	5531
	下レール内々	下レール外々
1.5間	2565	2715
2.0間	3475	3625
2.5間	4385	4535
3.0間	5295	5445
	方立外々	
1.5間	2719	
2.0間	3629	
2.5間	4539	
3.0間	5449	

※垂木掛けキャップ含む(キャップ片側3mm)
※入隅仕様の場合キャップ片側

出幅


パネル高	
H21	2100
H23	2300
H25	2500

下レール内～躯体	
6尺出幅	1730
8尺出幅	2335
10尺出幅	2940


商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

暖蘭物語


■土間仕様（間口）




■インナーデッキ仕様（間口）



■土間仕様（出幅）



■インナーデッキ仕様（出幅）



● 土間仕様・インナーデッキ仕様 共通寸法

間口

パネル高	
H21	2100
H23	2300
H25	2500

パネル「開」時の出	
6尺出幅	576
8尺出幅	463
10尺出幅	576

	下レール内々	垂木掛け外々※
1.5間	2625	2841
2.0間	3535	3751
2.5間	4445	4661
3.0間	5355	5571
	下レール外々	方立内々
1.5間	2719	2625
2.0間	3629	3535
2.5間	4539	4445
3.0間	5449	5355

※垂木掛けキャップ含む(キャップ片側3mm)
※入隅仕様の場合キャップ片側

出幅

パネル高	
H21	2100
H23	2300
H25	2500


パネル「開」時の出	
1.5間	576
2.0間	518
2.5間	463
3.0間	576

下レール内～躯体	
6尺出幅	1805
8尺出幅	2405
10尺出幅	3005


ガーデンルーム 取付参考図

ココマ ガーデンルームタイプ


■土間仕様(間口)




■インナーデッキ仕様(間口)



■土間仕様(出幅)



■インナーデッキ仕様(出幅)



● 土間仕様・インナーデッキ仕様 共通寸法

間口

パネル高	
H20	2000
H22	2200
H24	2400

パネル「開」時の出	
4尺出幅	482.5
6尺出幅	402.5
8尺出幅	482.5
10尺出幅	482.5

	方立内々	垂木掛け外々※
1.0間	1760	1887
1.5間	2670	2797
2.0間	3580	3707
2.5間	4490	4617
3.0間	5400	5527
	下レール内々	
	A 折戸・FIX	B 両側引戸
1.0間	1760	1698
1.5間	2670	2608
2.0間	3590	3518
2.5間	4490	4428
3.0間	5400	5338
	下レール外々	
1.0間	1880	
1.5間	2790	
2.0間	3700	
2.5間	4610	
3.0間	5520	

※垂木掛けキャップ含む(キャップ片側3.5mm)
※入隅仕様の場合キャップ片側

出幅


パネル高	
H20	2000
H22	2200
H24	2400

前面ベース～躯体	
4尺	1205
6尺	1805
8尺	2405
10尺	3005


商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

ガーデンルームGF


■土間仕様(間口)




■インナーデッキ仕様(間口)



■土間仕様(出幅)



■インナーデッキ仕様(出幅)



● 土間仕様・インナーデッキ仕様 共通寸法

間口

開口高	
H20	2000
H22	2200
H24	2400

折戸パネル「開」時の出	
4尺出幅	202
6尺出幅	352
9尺出幅	374

	躯体方立内々	屋根外々※	
1.0間	1750	1924	
1.5間	2660	2834	
2.0間	3570	3744	
	柱内々	柱外々	柱化粧材外々
1.0間	1750	1890	1936
1.5間	2660	2800	2846
2.0間	3570	3710	3756

※妻垂木化粧材含む(片側12mm)
※入隅仕様の場合 妻垂木化粧材 片側

出幅

開口高	
H20	2000
H22	2200
H24	2400

折戸パネル「開」時の出	
1.0間	352
1.5間	374
2.0間	377

躯体～柱内	
4尺出幅	1150
6尺出幅	1750
9尺出幅	2650

躯体～柱化粧材外	
4尺出幅	1286.5
6尺出幅	1886.5
9尺出幅	2786.5

ガーデンルーム対応　床タイル価格表

オプションはすべて受注生産品です。

床仕上げをタイルにする場合のタイル部材参考価格です。
タイルの面積は、ガーデンルーム本体の各サイズに応じた寸法を予め設定しています。
※床をウッドデッキ仕上げにする場合は、ガーデンルームの各商品ページの価格表をご覧ください。




▲床タイル：ホワイトバーチ WB-21
ココマのカラー：オーク+ホワイト
ココマは、P.2212をご覧ください。



▲ 床タイル：フォスキー FSL-11
ココマのカラー：クリエダーク+シャイングレー
ココマは、P.2212をご覧ください。

寸法表（単位＝mm）

本体サイズ		ジーマ	暖蘭物語	ココマ	ガーデンルームGF	使用タイル数	
						床面部（列数）	立上げ部（枚数）
間口X	1.0間対応	—	—	3,600	3,600	12	24
	1.5間対応	4,500	4,500	4,500	4,500	15	30
	2.0間対応	5,400	5,400	5,400	5,400	18	36
	2.5間対応	6,300	6,300	6,300	—	21	42
	3.0間対応	7,200	7,200	7,200	—	24	48
出幅Y	4尺出幅対応	—	—	2,100	2,100	7	28
	6尺出幅対応	2,700	2,700	2,700	2,700	9	36
	8尺出幅対応	3,000	3,000	3,000	—	10	40
	9尺出幅対応	—	—	—	3,300	11	44
	10尺出幅対応	3,600	3,600	3,600	—	12	48



※寸法表の寸法は目安です。タイルは□300を使用、目地幅や仕上げ等により若干の違いが発生します。

価格表（ケース価格で算出）（工事費・配送費・消費税別）

※タイル色は、写真のもの以外にもご用意しています。詳しくはP.2446をご覧ください。

ガーデンルーム本体サイズ		床タイル価格											
		フォスキー		陶絣（とうかすり）		ホワイトバーチ		グレイスランド		アレス			
		必要ケース数	価格	必要ケース数	価格	必要ケース数	価格	必要ケース数	価格	必要ケース数 150角平	必要ケース数 300角平	必要ケース数 300×150角平	価格
4尺出幅	1.0間	14	¥ 206,920	12	¥ 212,880	14	¥ 152,180	13	¥ 115,700	2	6	5	¥ 115,950
	1.5間	17	¥ 251,260	14	¥ 248,360	17	¥ 184,790	15	¥ 133,500	2	7	5	¥ 124,820
	2.0間	20	¥ 295,600	16	¥ 283,840	20	¥ 217,400	18	¥ 160,200	3	8	6	¥ 151,450
	2.5間	22	¥ 325,160	19	¥ 337,060	22	¥ 239,140	20	¥ 178,000	3	9	7	¥ 169,390
	3.0間	25	¥ 369,500	21	¥ 372,540	25	¥ 271,750	23	¥ 204,700	3	10	8	¥ 187,330
6尺出幅	1.0間	17	¥ 251,260	15	¥ 266,100	17	¥ 184,790	16	¥ 142,400	2	7	6	¥ 133,890
	1.5間	21	¥ 310,380	17	¥ 301,580	21	¥ 228,270	19	¥ 169,100	3	9	7	¥ 169,390
	2.0間	24	¥ 354,720	20	¥ 354,800	24	¥ 260,880	22	¥ 195,800	3	10	8	¥ 187,330
	2.5間	27	¥ 399,060	23	¥ 408,020	27	¥ 293,490	25	¥ 222,500	3	11	9	¥ 205,270
	3.0間	31	¥ 458,180	26	¥ 461,240	31	¥ 336,970	28	¥ 249,200	4	13	10	¥ 240,770
8尺出幅	1.0間	19	¥ 280,820	16	¥ 283,840	19	¥ 206,530	17	¥ 151,300	2	8	6	¥ 142,760
	1.5間	23	¥ 339,940	19	¥ 337,060	23	¥ 250,010	21	¥ 186,900	3	9	7	¥ 169,390
	2.0間	26	¥ 384,280	22	¥ 390,280	26	¥ 282,620	24	¥ 213,600	3	11	8	¥ 196,200
	2.5間	30	¥ 443,400	25	¥ 443,500	30	¥ 326,100	27	¥ 240,300	4	12	9	¥ 222,830
	3.0間	33	¥ 487,740	28	¥ 496,720	33	¥ 358,710	30	¥ 267,000	4	14	10	¥ 249,640
9尺出幅	1.0間	20	¥ 295,600	17	¥ 301,580	20	¥ 217,400	19	¥ 169,100	3	9	7	¥ 169,390
	1.5間	24	¥ 354,720	20	¥ 354,800	24	¥ 260,880	22	¥ 195,800	3	10	8	¥ 187,330
	2.0間	28	¥ 413,840	24	¥ 425,760	28	¥ 304,360	26	¥ 231,400	4	12	9	¥ 222,830
	2.5間	32	¥ 472,960	27	¥ 478,980	32	¥ 347,840	29	¥ 258,100	4	14	10	¥ 249,640
	3.0間	36	¥ 532,080	30	¥ 532,200	36	¥ 391,320	33	¥ 293,700	4	15	12	¥ 276,650
10尺出幅	1.0間	22	¥ 325,160	19	¥ 337,060	22	¥ 239,140	20	¥ 178,000	3	9	7	¥ 169,390
	1.5間	26	¥ 384,280	22	¥ 390,280	26	¥ 282,620	24	¥ 213,600	3	11	8	¥ 196,200
	2.0間	31	¥ 458,180	26	¥ 461,240	31	¥ 336,970	28	¥ 249,200	4	13	10	¥ 240,770
	2.5間	35	¥ 517,300	29	¥ 514,460	35	¥ 380,450	32	¥ 284,800	4	14	11	¥ 258,710
	3.0間	39	¥ 576,420	33	¥ 585,420	39	¥ 423,930	36	¥ 320,400	5	16	12	¥ 294,210

※価格は、寸法表に示す間口・出幅・仕上がり高さ（600mm）にて算出した参考価格（ケース価格算出）です。
段鼻や垂れ付などの役物タイルは使用していません。役物タイルを使用する際は、P.2448を参照のうえ別途積算してください。
※ココマのレールに干渉するタイルは、分断した両方を使用することを前提としています。
※施工に必要なモルタル・目地材等、タイル以外の資材は価格に含まれていません。

床タイルの詳細は、P.2446～をご覧ください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

ファニチャー選びのために

ガーデンルーム内部床寸法

● ガーデンルーム内部床寸法表

（単位：mm）

	ジーマ		暖蘭物語			ココマ		ガーデンルームGF	
	 ©					 ©			
	呼称サイズ	内部床寸法	呼称サイズ	内部床寸法	入隅タイプ	呼称サイズ	内部床寸法	呼称サイズ	内部床寸法
間口	–	–	–	–	–	1.0間	1,760	1.0間	1,740
	1.5間	2,615	1.5間	2,625	2,730	1.5間	2,670	1.5間	2,650
	2.0間	3,525	2.0間	3,535	3,640	2.0間	3,580	2.0間	3,560
	2.5間	4,435	2.5間	4,445	4,550	2.5間	4,490	–	–
	3.0間	5,345	3.0間	5,355	5,460	3.0間	5,400	–	–
出幅	–	–	–	–	–	4尺	1,150	4尺	1,135
	6尺	1,835	6尺	1,805	1,805	6尺	1,750	6尺	1,735
	8尺	2,440	8尺	2,405	2,405	8尺	2,350	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	9尺	2,635
	10尺	3,045	10尺	3,005	3,005	10尺	2,950	–	–

ガーデンルーム内にファニチャーを設置するとき、ガーデンルーム内部床寸法とファニチャーセット寸法を検討して選択してください。
ファニチャーの周囲に多少の余裕が生まれるようなサイズのファニチャー選択をおすすめします。

使用上・施工上のご注意 P.2496







Deck

デッキ▶P.138

cpd_ex_qp02485

人工木デッキ・タイルデッキは
「エクステリア総合ダイジェストカタログ」の抜き刷りです。
参照ページはこちらをご覧ください。









Garden Furniture

ガーデンファニチャー▶P.168

cpd_ex_qp02691

ガーデンファニチャーは
「エクステリア総合カタログ」の抜き刷りです。
参照ページはこちらをご覧ください。



⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。

人工木デッキ・タイルデッキ ラインアップ

人工木デッキ

樹ら楽（きら） NEW

3つのタイプ・豊富なカラーをラインアップし、さまざまな納まりにも対応するスタンダードデッキ。



2026年6月発売予定

樹ら楽（きら） 木彫（もくちょう）タイプ（レビア）

木を彫ったような凹凸による美しい陰影の濃淡を追求。

P.518

167,830 円～ デッキ仕様
75,000 円～ ベランダ仕様



ライトブラウンRB
ダークブラウンRB
グレーRB



2026年 秋発売予定

樹ら楽（きら） 柾目（まさめ）タイプ

平行に流れる木目の凹凸で、天然木の美しさを再現。

P.518

155,030 円～ デッキ仕様
69,000 円～ ベランダ仕様



ライトウッドW
ダークウッドW
グレーウッドW



2026年6月発売予定

樹ら楽（きら） プレーンタイプ

凹凸のないフラットな質感で、スッキリとした印象に。

P.518

146,830 円～ デッキ仕様
65,100 円～ ベランダ仕様



ペールウッド
ライトウッド
ミディアムウッド
ダークウッド
グレーウッド

価格算出条件

デッキ仕様
サイズ：1.5 間× 3 尺
束柱：束柱 A セット　幕板：プレーンタイプは幕板B仕様


ベランダ仕様
サイズ：1.0 間× 900 H91
仕様：縦張り・上止め

人工木デッキ デッキDC 快適な使い心地を追求した熱さを感じにくいデッキ。



P.526

192,830 円～ デッキ仕様
90,000 円～ ベランダ仕様



クリエラスクR
クリエモカR

人工木デッキ デッキDS 1本1本異なる濃淡のゆらぎが心地よい最高級デッキ。



P.530

186,790 円～ デッキ仕様
79,500 円～ ベランダ仕様



ブラウンステインウッド
ダークステインウッド
グレーステインウッド

2026年6月発売予定

タイルデッキ タイルデッキ NEW スクエアで大判なタイルを使用した高級感のあるデッキ。



P.542

241,100 円～

アンデセメント柄



ディープグレー



オフホワイト

サンドリネア柄



ライトグレー



ベージュ

価格算出条件
タイルデッキ サイズ：間口 2,420 ×出幅 1,210mm　束柱：束柱 A セット　幕板：アルミ幕板

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。

デッキ

樹ら楽（き ら）

プロダクトサーチ　エクステリア総合カタログ

わが家にぴったりが見つかる。

好みや条件に合わせて選べる3タイプ·11カラーをラインアップ。
質感にこだわったデザインが、心地よいデッキ空間を創出し、豊かなガーデンライフを実現します。



樹ら楽 柾目タイプ ライトウッドW

木彫タイプ　2026年6月発売予定

木を彫ったような凹凸による美しい陰影が、モダンで洗練されたデッキ空間を創出。







グレーRB

柾目タイプ 2026年 秋発売予定

木目がまっすぐ流れる柾目調が、ナチュラルなデッキ空間を演出。








ライトウッドW

プレーンタイプ 2026年6月発売予定

凹凸のない質感と多彩なカラーで、さまざまな住宅スタイルに調和。







ベールウッド

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。


樹ら楽



樹ら楽 プレーンタイプ ベールウッド

木彫タイプ

光によって繊細に表情を変える、木質の微妙な陰影のニュアンス。
粗密なランダムさや繊細な色ムラを感じるデザインに。








心地よさを生み出す意匠を実現。

床材表面に左右非対称な溝をつけ陰影に濃淡をつけることで、表裏・上下反転で4パターンの柄を表現。

特許技術
特許第5524818号




循環型素材「レビア」を使用。

床板・幕板・キャップに、再資源化が困難な廃プラスチックと廃木材を融合させた循環型素材「レビア」を使用。環境に配慮しながら、美しい質感を両立します。







樹ら楽 木彫タイプでは床板の表面に小さな粒が見られます。
再資源化困難なプラスチックを使用したことによるものです。
小さな粒の量にはばらつきがあります。

柾目タイプ

「柾目」とは、木材の中心付近を切ったときに、表面に表れる木目のこと。まっすぐ美しい木目による上質な質感で、穏やかな表情を再現。天然木のリアルな美しさを堪能することができます。







プレーンタイプ

凹凸のないフラットな質感で、スッキリとした印象に。プレーンなデザインで、さまざまな住宅スタイルに合わせやすく、好みのコーディネートを実現します。










熱くなりにくい顔料を採用


（プレーンタイプ ミディアムウッド）

樹ら楽 プレーンタイプ ミディアムウッドには、太陽光線を反射し、昇温抑制効果のある特殊タイプの顔料を採用。夏季でも表面温度の極端な上昇を抑えます。当社従来商品の類似色比で、最大約10℃抑制しました。

※柾目タイプ ライトウッドW、プレーンタイプ ペールウッド、プレーンタイプライトウッドは淡色の顔料を使うことで温度の上昇を抑えています。



※赤外線ランプ照射による社内試験結果。実際の使用条件では、効果が異なる場合があります。



※対応部は床板になります。

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。

樹ら楽



木彫タイプ

木を彫ったような凹凸による美しい陰影の濃淡を追求。
不均一で心地いい木質の“ゆらぎ”を表現しました。


ライトブラウンRB


ダークブラウンRB


グレーRB

グレーRB



柾目タイプ

平行に流れる木目の凹凸を再現した柾目調のデザイン。
天然木のリアルな美しさを表現。


ライトウッドW


ダークウッドW


グレーウッドW

ライトウッドW



プレーンタイプ

凹凸のないフラットな質感で、スッキリとした印象に。
プレーンなデザインは、どんな空間にも調和。


ペールウッド


ライトウッド


ミディアムウッド


ダークウッド



グレーウッド

ペールウッド

セットプラン価格表（束柱A・幅板仕様）

		1.5間　2,750mm		2.0間　3,650mm		2.5間　4,370mm	
6尺 1,828mm	木彫タイプ	本体セット	¥277,530	本体セット	¥363,540	本体セット	¥421,810
	柾目タイプ	本体セット	¥256,130	本体セット	¥336,440	本体セット	¥389,510
	プレーンタイプ	本体セット	¥241,030	本体セット	¥316,340	本体セット	¥366,110
7尺 2,128mm	木彫タイプ	本体セット	¥333,630	本体セット	¥438,340	本体セット	¥511,510
	柾目タイプ	本体セット	¥305,730	本体セット	¥402,640	本体セット	¥468,810
	プレーンタイプ	本体セット	¥286,130	本体セット	¥376,540	本体セット	¥438,210
8尺 2,428mm	木彫タイプ	本体セット	¥363,430	本体セット	¥474,240	本体セット	¥549,910
	柾目タイプ	本体セット	¥334,630	本体セット	¥437,140	本体セット	¥505,610
	プレーンタイプ	本体セット	¥314,730	本体セット	¥410,740	本体セット	¥474,610


※価格表は、サイズの一部です。
※価格には、オプション部材は含まれていません。
※樹ら楽 柾目タイプ・プレーンタイプの価格は、幅板B仕様で算出しています。
※樹ら楽 プレーンタイプの寸法は、基礎束柱Aセットおよび幅板Bセット（薄タイプ）仕様で算出しています。




ステップを取付けることができます。
詳しくはP.524をご覧ください。

間口方向納まり図（正面）束柱A使用


樹ら楽 プレーンタイプ（幅板A）



樹ら楽 プレーンタイプ／柾目タイプ（幅板B）




樹ら楽 木彫タイプ



間口方向納まり図（正面）束柱B使用


樹ら楽 プレーンタイプ／柾目タイプ




※（　）内寸法はロング束柱の場合を示します。
※ 以下H寸法の場合、束柱の切詰めが必要になります。
束柱A：550mm未満（ロング1000mm未満）
束柱B：403mm未満（ロング853mm未満）

出幅方向納まり図（側面）束柱A使用　正面幕板取付材（床板固定用）使用


樹ら楽 プレーンタイプ（幅板A）



樹ら楽 プレーンタイプ／柾目タイプ（幅板B）




樹ら楽 木彫タイプ



出幅方向納まり図（側面）束柱B使用

樹ら楽 プレーンタイプ／柾目タイプ



※ 根がらみはオプションです。
必要に応じて使用してください。
★部：フェンス支柱を設置する場合は、200mm。
フェンスを設置しない場合は、113~200mm で調整可能です。
※（　）内寸法はロング束柱の場合を示します。
※以下H寸法の場合、束柱の切詰めが必要になります。
束柱A：550mm未満（ロング1000mm未満）
束柱B：403mm未満（ロング853mm未満）

ご理解ください：人工木材の特性

・使用状況や環境により、土汚れや足跡・雨シミ・黒い斑点（カビ）などの汚れが目立つ場合があります。
・人工木材は自然の風合いを出すため、木粉を使用しています。製法上、部材ごとに色の濃淡のバラツキがあります。
・木粉入りの材料であるため、木材に含まれる褐色の成分が材料表面に浮き出てシミになる場合があります。
・人工木材は樹脂を含んでいるため、温度差による影響でご使用に差し支えのない範囲で多少の伸縮や反りが発生したり、歩行などの摩擦により静電気を帯電する場合があります。
・人工木材の表面は水をほとんど吸わないため、わずかな反りに雨水がたまったり、乾燥時間に差が生じる場合があります。
・デッキの上では必ず履物を履いてご使用ください。日中、日差しが強いときに裸足でデッキ上を歩くと、やけどをするおそれがあります。
・雨などで濡れたデッキはすべりやすくなっています。転倒しないように注意してください。

樹ら楽 木彫タイプ　主要材質：床板・幅板／人工木材（木材・プラスチック再生複合材）基礎部材（束柱・大引）／アルミ形材

部材色　DE ライトブラウンRB　DJ ダークブラウンRB　DP グレーRB

樹ら楽 柾目タイプ　主要材質：床板・幅板／人工木材（木材・プラスチック再生複合材）基礎部材（束柱・大引）／アルミ形材

部材色　QY ライトウッドW　SY ダークウッドW　QR グレーウッドW

樹ら楽 プレーンタイプ　主要材質：床板・幅板／人工木材（木材・プラスチック再生複合材）　基礎部材（束柱・大引）／アルミ形材

部材色　QE ペールウッド　QY ライトウッド　RY ミディアムウッド　SY ダークウッド　QR グレーウッド

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。

樹ら楽（き ら）

対応商品　KM 樹ら楽 木彫タイプ　KS 樹ら楽 柾目タイプ　K 樹ら楽 プレーンタイプ

オプション

デッキのフロアまわりを彩るさまざまなオプション。デッキライフをさらに快適にします。

ステップ

庭とデッキの段差をスムーズにつなぐ、人工木材の階段。
高さは、ステップ1段～4段をご用意しています。


ミディアムウッド

ステップ1段	KM	¥57,800	ステップ3段	KM	¥ 97,000
	KS	¥56,200		KS	¥ 87,400
	K	¥54,000		K	¥ 83,800
ステップ2段	KM	¥70,200	ステップ4段	KM	¥129,800
	KS	¥68,300		KS	¥117,200
	K	¥64,400		K	¥112,200

独立ステップ

庭とデッキの段差をスムーズにつなぐ、シンプルな人工木材の階段です。


ダークウッド

独立ステップ	KM	¥46,500
	KS	¥46,500
	K	¥46,500

床下メッシュ囲い


デッキ下に小さなお子様が潜り込んだりという、もしもの際の事故予防にも効果的。自然な通風を保ちながら、犬や猫などの侵入防止にも役立ちます。



床下メッシュ囲い 600（ハイグリッドフェンスN8型）	¥6,600
床下メッシュ囲い取り付け部品	¥900
保護キャップ 600用	¥510

スロープスターター

デッキの上り下りに高い安全性を追求し、段差を軽減したスロープのスターター。お子様やご高齢の方の足元にもやさしく、車いすでの昇り降りもスムーズです。



スロープスターター	¥56,800
スロープ用角度調整部品（2個入り）	¥4,800

※スロープ勾配は1/8以下にしてください。

くり貫き部用幕板固定金具セット

シンボルツリーなどをデッキ中に配置するためのくり貫き枠を固定するための金具セット。くり貫きサイズは大小2種類対応します。デッキ上で、木陰の心地よさを楽しむこともできます。



くり貫き部用幕板固定金具セット　¥6,200

点検口

メーターの点検など、床下の点検に便利な取り外し式蓋です。



点検口	KM	¥44,300
	KS	¥43,100
	K	¥61,100

周辺コーディネート

コーディネートアイテムで自分だけのこだわり空間を作れます。

テラスSC（P.420）

雨をしのぎ、お庭のデザイン性も向上します。



スタイルシェード（P.558）

窓の外側から日差しをカットします。



LED照明

エクステリア空間の演出性を高めるLED照明。



美彩 Bisai


グラスフロアライト（P.223）


ポイントライト（P.223）

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。

デッキDC

プロダクトサーチ　エクステリア総合カタログ

木のように快適、木よりも丈夫。

家族とくつろぎの時間を楽しみたい。おうち時間のリフレッシュスペースとして。いま注目の「ウッドデッキ」が進化します。人工木ならではのメンテナンス性はそのままに、まるで天然木のような意匠性と快適な使い心地を実現しました。

デッキDC商品紹介動画



クリエモカR

天然木のような自然な風合いを楽しめる意匠性


床材表面に溝をつけ、色に濃淡を持たせることで天然木のような自然な風合いに。表と裏のどちらも意匠面として使用でき、上下の向きを変えることで柄のコーディネートが楽しめます。



クリエラスクR



クリエモカR



木のように　木よりも

DECK DC

2022年度キッズデザイン賞 受賞


LIXILのエクステリア商品「デッキDC」が
2022年度キッズデザイン賞を受賞いたしました。

キッズデザイン賞とは？

キッズデザイン賞は、多様なステークホルダーとともに子どもの未来が持続的で明るいものであるように、「子どもたちが安全に、そして安心して暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、製品・サービス・空間・活動・研究の中から、子どもや子育てに関わる社会課題解決に取り組む優れた作品を顕彰するものです。

一般的な人工木デッキよりも、約4℃※低い結果に。

試験施設で夏場の炎天下のデッキ表面温度を再現し、素足で乗った後の足裏温度を測定しました。一般的な人工木デッキに乗った足裏の温度は43.3℃、デッキDCの場合は37.9℃。結果、約4℃低く抑えられました。



夏場の最高温度を想定した66℃のデッキ材に足裏（34.7℃）を接触、15秒保持。
直後の足裏の温点を測定。
※ N=7の平均値
※ LIXIL自社基準試験に基づいた計測値であり保証値ではありません
※1 引用文献:日本薬理学雑誌 2006年127巻 3号 P.128~P.132




クリエラスクR

リビングが風と光を手に入れる。

デッキがあれば、リビングが外へとつながり広がっていく。
毎日が開放感につつまれます。

家族みんなのお気に入りの場所。

お昼寝?それとも読書?家族の誰もが自由に
のんびり過ごせる縁側のような空間です。


クリエラスクR


クリエモカR

たとえばティーパーティを、木漏れ日のリビングで。










ここは木漏れ日のリビング。
おもてなしだってサマになるちょっと特別な空間です。

※デッキDCの標準耐荷重は1800N/㎡です。非住宅向けに2900N/㎡も対応可能です。詳しくはお問合せください。


- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。• 部材ごとに色の濃淡は異なります。並べ方や陽の当たり方により見え方も異なります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

デッキDC

セットプラン価格表


	1.5間	2.0間	2.5間
6尺			
	デッキDC 本体セット ¥ 326,530	デッキDC 本体セット ¥ 428,840	デッキDC 本体セット ¥ 500,210
7尺			
	デッキDC 本体セット ¥ 399,630	デッキDC 本体セット ¥ 526,340	デッキDC 本体セット ¥ 617,110
8尺			
	デッキDC 本体セット ¥ 430,430	デッキDC 本体セット ¥ 563,240	デッキDC 本体セット ¥ 656,710

※価格表は、サイズの一部です。
※価格には、オプション部材は含まれていません。
※価格は基礎束柱Aセット仕様で算出しています。




ステップを取付けることができます。
詳しくはP.529をご覧ください。


間口方向納まり 束柱A・幕板A使用




束柱B使用



出幅方向納まり 束柱A・幕板A使用 正面幕板取付材(床板固定用)使用



束柱B使用



※ 根がらみはオプションです。必要に応じて使用してください。
★部:フェンス支柱を設置する場合は、200mm。フェンスを設置しない場合は、113~200mmで調整可能です。

デッキDC　主要材質：床板、幕板／人工木材(木材・プラスチック再生複合材)　基礎部材(束柱・大引)／アルミ形材

部材色　QP クリエラスクR　RP クリエモカR

オプション

デッキのフロアまわりを彩るさまざまなオプション。デッキライフをさらに快適にします。

ステップ

庭とデッキの段差をスムーズにつなぐ、人工木材の階段。高さは、ステップ1段～4段をご用意しています。

デッキ DC 専用





安全に配慮したすべり止め付き（樹脂製）

ミディアムウッド

ステップ1段	¥69,300	ステップ3段	¥107,900
ステップ2段	¥84,400	ステップ4段	¥144,300

床下メッシュ囲い

デッキ下に小さなお子様が潜り込んだりという、もしもの際の事故予防にも効果的。自然な通風を保ちながら、犬や猫などの侵入防止にも役立ちます。



床下メッシュ囲い 600（ハイグリッドフェンスN8型）	¥6,600
床下メッシュ囲い取り付け部品	¥ 900
保護キャップ 600用	¥ 510

ノンレールサッシ納め部材

端部を美しく納める部材を使用すれば、見た目もスッキリと段差の少ない安全で快適な仕上がりになります。



ノンレールサッシ納め部材	1.0間	¥5,000
	1.5間	¥6,500
	2.0間	¥8,000
床板縦切り用インナー材		¥2,900

点検口


メーターの点検など、床下の点検に便利な取り外し式蓋です。




点検口 ¥80,000

躯体側すきま塞ぎ材

家の躯体とデッキのすきまを埋める部材です。





▲断面

躯体側すきま塞ぎ材（L=1,800） ¥3,200

土間施工部品セット

土間コンクリート上に、束柱なしでもデッキが施工できる部材セットです。



土間施工部品セット	1個入	¥ 4,200
	4個入	¥17,000
	6個入	¥25,600

周辺コーディネート

コーディネートアイテムで自分だけのこだわり空間を作れます。

テラスSC (P.420)

雨をしのぎ、お庭のデザイン性も向上します。



スタイルシェード (P.558)

窓の外側から日差しをカットします。



LED照明

エクステリア空間の演出性を高めるLED照明。

美彩 Bisai





グラスフロアライト (P.223)



ポイントライト (P.223)

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。• 部材ごとに色の濃淡は異なります。並べ方や陽の当たり方により見え方も異なります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

デッキDS

プロダクトサーチ　エクステリア総合カタログ

自然の中で、はしゃぐ時期は卒業した。

光や風を感じたい、それだけがここにいる理由ではない。何より、このデッキに身を置いていたいと思う。時を経た天然木を思わせる深い味わいにひたりながら、ゆったりと。
DECK DS — 価値あるものを知る大人たちへ。

デッキDS商品紹介動画



ダークステインウッド

自然界にある色が均一ではないように、1本、1本、床板に濃淡の色ムラを持たせている。
その変化が、デッキ全体で心地いい“ゆらぎ”を生み、天然素材の外装材や植栽にも調和する。

心にやすらぎをもたらす、贅沢な色。

どの色も、時を美しく重ねた高級家具のような、しっとりとした味わいがある。自然と調和するのはもちろん、インテリアにも馴染みます。



ダークステインウッド



ブラウンステインウッド



グレーステインウッド

※木粉を多く配合しているため天然木と同様に色調の変化がありますが、時間の経過とともにその変化度合いは緩やかになります。

「極みヴィンテージ仕上げ」

デッキDSは、新開発の「濃淡製法」と「2度削り」で時を経た天然木の見た目と手触りを実現。

［濃淡製法］


緻密な計算のもと複数の色の樹脂を練り込むように混ぜ合わせ、1枚の床板の中に色の濃淡をつくります。

［1度目の削り］

樹脂層を削ることで、その下にある木粉層を表面に出し、平滑にします。

［2度目の削り］

特殊なサンディング技術によって、不均一な深さ・長さの溝を彫ります。



※イラストはイメージ

自然さながらの濃淡を再現。

実物を見たとき、天然木だと思うかもしれません。デッキDSの床板は、複数の色の樹脂を混ぜ合わせることで、色の境目がない極めて自然な濃淡を再現しています。さらに、複数色の混ぜ方を変えることで、濃淡のあり方が変化。床板を並べても同じ木目が繰り返されず、高級感のある深い味わいを醸し出します。



ラフな木肌をリアルに再現。

床板の表面を滑らかに削るだけではなく、さらに2度目の削りを行うことで、自然に刻まれたようなさまざまな深さと長さの溝が刻まれます。このラフな木肌と濃淡製法の相乗効果で、デッキDSならではの風合いと美しい陰影が生まれます。



※毛羽立ちは繊維状のもので刺さることはありません。

木組みの端正な美しさで魅せる。

できる限り部品を減らし、シンプルな板の組みで魅せる。デッキDSは、従来のデッキの組み方を見直し、細部までこだわりを追求した美しい姿を実現しました。

コーナーは2種類から選択可能。

意匠性の高い留め納まり（意匠推奨）
エッジを際立たせる意匠性の高い木組み。施工現場でカット作業が必要となります。



施工性の高い片勝ち納まり（施工推奨）
端部キャップを使用しながら、キャップにサンディング（削り）を施し、木肌と同化させています。



無駄を削ぎ落としたディテール。

幕板ジョイント部
あえて板の合わせ目を見せることで、より自然な印象を与えます。



5mm透かし

入隅納まり
樹脂キャップをはめ込まず、直角で整ったエッジをつくります。



角面取り
木材らしい角のある面取りを行い、デッキ全体を引き締まった印象にします。




100%リサイクル素材、シックハウスにも配慮。

デッキDSは、100%リサイクル素材の木粉と樹脂でつくられています。
さらに、シックハウス症候群の原因となるトルエン、キシレンなどの有機溶剤や、ホルムアルデヒドを含む素材は使用していません。人もペットも安心のデッキ材です。

・製法上、縦リブが若干曲がっている場合がありますが、外径寸法・強度・部品の取り付けには問題ありません。
・その他、人工木材の特性について、詳細はエクステリア総合カタログをご覧ください。

芯部色について
芯材に廃プラスチックをリサイクルした素材を使用しているため、納入した床材によっては、芯材の色に個体差が出る場合がありますが、デッキとしての強度には問題ありません。施工によっては、芯材が見える場合があります。














※デッキDSは、1800N/㎡仕様です。施工場所の必要強度をご確認の上、施工を行ってください。


• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。• 部材ごとに色の濃淡は異なります。並べ方や陽の当たり方により見え方も異なります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

デッキDS

セットプラン価格表


	1.5間	2.0間	2.5間
6尺	 デッキDS 本体セット **¥ 311,190**	 デッキDS 本体セット **¥ 405,500**	 デッキDS 本体セット **¥ 467,280**
7尺	 デッキDS 本体セット **¥ 372,990**	 デッキDS 本体セット **¥ 487,900**	 デッキDS 本体セット **¥ 565,980**
8尺	 デッキDS 本体セット **¥ 402,690**	 デッキDS 本体セット **¥ 523,400**	 デッキDS 本体セット **¥ 603,880**

※価格表は、サイズの一部です。
※価格には、オプション部材は含まれていません。
※価格は片勝ち納まり・束柱A仕様で算出しています。




ステップを取付けることができます。
詳しくはP.533をご覧ください。

間口方向納まり 束柱A・幕板A使用



出幅方向納まり 束柱A・幕板A使用　正面幕板取付材(床板固定用)使用



※ 根がらみはオプションです。必要に応じて使用してください。

デッキDS　主要材質：床板、幕板／人工木材(木材・プラスチック再生複合材)　基礎部材(束柱・大引)／アルミ形材

部材色　QD ダークステインウッド　QB ブラウンステインウッド　QN グレーステインウッド


オプション

デッキのフロアまわりを彩るさまざまなオプション。デッキライフをさらに快適にします。

ステップ

庭とデッキの段差をスムーズにつなぐ、人工木材の階段。
高さは、ステップ1段～4段をご用意しています。

デッキ DS 専用



安全に配慮したすべり止め付き（樹脂製）

ダークステインウッド

ステップ1段	¥58,000	ステップ3段	¥ 90,200
ステップ2段	¥70,700	ステップ4段	¥120,700

床下メッシュ囲い

デッキ下に小さなお子様が潜り込んだりという、もしもの際の事故予防にも効果的。自然な通風を保ちながら、犬や猫などの侵入防止にも役立ちます。



床下メッシュ囲い 600（ハイグリッドフェンスN8型）	¥6,600
床下メッシュ囲い取り付け部品	¥ 900
保護キャップ 600用	¥ 510

ノンレールサッシ納め部材

端部を美しく納める部材を使用すれば、見た目もスッキリと段差の少ない安全で快適な仕上がりになります。



ノンレールサッシ納め部材	1.0間	¥5,000
	1.5間	¥6,500
	2.0間	¥8,000
床板縦切り用インナー材		¥2,900

点検口


メーターの点検など、床下の点検に便利な取り外し式蓋です。



点検口 ¥79,500

躯体側すきま塞ぎ材

家の躯体とデッキのすきまを埋める部材です。




▲断面

躯体側すきま塞ぎ材（L=1,800） ¥3,200

土間施工部品セット

家の躯体とデッキのすきまを埋める部材です。



土間施工部品セット	1個入	¥ 4,200
	4個入	¥17,000
	6個入	¥25,600

周辺コーディネート

コーディネートアイテムで自分だけのこだわり空間を作れます。

テラスSC (P.420)

雨をしのぎ、お庭のデザイン性も向上します。



スタイルシェード (P.558)

窓の外側から日差しをカットします。



LED照明

エクステリア空間の演出性を高めるLED照明。

美彩 Bisai





グラスフロアライト (P.223)



ポイントライト (P.223)

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。• 部材ごとに色の濃淡は異なります。並べ方や陽の当たり方により見え方も異なります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

デッキ共通フェンス

プロダクトサーチ　エクステリア総合カタログ

住宅やデッキと調和するデザインのフェンス&開き戸

家具のような温かみのあるデザインで、外からはもちろん室内から見ても美しいフェンス。デッキ空間の活用の幅を広げ、家族の暮らしを豊かにします。



デッキフェンス（アルミ仕様）

360°どこからみても美しい家具のようなデザイン。室内外同デザインで、心地よいプライベートデッキ空間に。視線が気になる部分にはT-18の高尺フェンスをご用意。より安心してデッキ空間で過ごせます。

主要材質:アルミ形材
P01型（横スリット）
T-10　高さ=1,000mm　幅=1,200mm
¥89,100

P01型（横スリット）
T-18　高さ=1,800mm　幅=800mm
¥162,700

WQ WP RA SA WR SC BK





開き戸（アルミ仕様）

デッキフェンス（アルミ仕様）のデザインに合わせた開き戸もご用意。使い勝手に合わせて開き方向を選択できます。

主要材質:アルミ形材
H01型（横格子）
T-10　高さ=1,000mm　幅=800mm
¥114,600

SC BK



モダンデッキフェンス

モダンな雰囲気に合うシンプルなデザイン。好みに合わせて中桟の本数やカラーを選択できます。

主要材質:アルミ形材
フラットラインパネル（中桟1本）
T-10　高さ=1,000mm　幅=1,200mm

¥42,600

SC BK



デザイナーズパーツフェンス デッキ仕様 デッキDS・樹ら楽 柾目タイプ・樹ら楽 プレーンタイプ専用

わが家だけの、オリジナルなエクステリアシーンをつくるフェンス。現場に合わせた施工が可能です。

主要材質:アルミ形材
H1,000　高さ=1,000mm　幅=1,000mm

¥134,500

※平板5枚、1スパンの価格となり、画像の拾い出しとは異なります。
※写真は樹ら楽 プレーンタイプに取付けた状態のものです。
　平板15×100:8枚で4スパン（直角コーナー）　高さH:1200　カラー:クリエダーク
※フェンス本体とデッキは材質が異なるため、色味が異なって見える場合があります。
※柱ピッチ・取付方法など詳細は取付説明書およびプラスG・デザイナーズパーツカタログ（別冊）をご覧ください。

RA WR



デッキフェンス（人工木仕様）

デッキ空間のレイアウトやカラーコーディネートが楽しめる笠木のついた専用フェンス。洗練された表情を醸します。

主要材質:人工木材、アルミ形材
横ビームパネル
T-10　高さ=1,000mm　幅=1,200mm

¥61,700

QE QY RY SY QR

アルミ形材部分色

SC ※1　BK ※2

※1 横ビームパネル、プライバシーパネルのみ
※2 横ビームパネル（W1200）のみ



部材色	アルミ形材色	SC シャイングレー　BK ブラック
	ラッピング形材色	WQ オーク　WP チェリーウッド　RA クリエモカ　SA クリエダーク　WR ラスティックオーク
	強化木材色	QE ペールウッド　QY ライトウッド　RY ミディアムウッド　SY ダークウッド　QR グレーウッド

※表示価格は1スパン・ベース仕様のセット価格です。

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。• 部材ごとに色の濃淡は異なります。並べ方や陽の当たり方により見え方も異なります。
• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

デッキ共通フェンス

ウッドパーティション

多彩なデザインパネルの中から、お住まいのテイストや庭のスタイルに合ったものを組み込むことができます。

主要材質:人工木材、アルミ形材
フラットラチスパネル
T-10　高さ=1,000mm　幅=1,000mm

¥85,800

QE QY RY SY QR

アルミ形材部分色

SC BK
※1　※2

※1 横ビームパネル、プライバシーパネルのみ
※2 横ビームパネルのみ





ウッドパーティション 2段

上段には外光を取り入れながらも視線を遮る「プライバシーパネル」が取付可能。

主要材質:人工木材、ポリカーボネート板
プライバシーパネル+フラットラチスパネル
ベース仕様　T-4+T-14　高さ=1,800mm　幅=1,200mm

¥184,300

※写真は上段にプライバシーパネル(T-4)、下段にフラットラチスパネル(T-14)を設置した仕様です。



開き戸(ウッドパーティション柱専用)

小さなお子様の安全対策としても、またペットの出入り口としてもお役立ていただけます。

主要材質:人工木材
井桁格子タイプ
開き戸セット(開き戸本体、戸当り柱、吊元柱、ベースプレート(床板固定用)、調整金具×2、ヒンジ×2、キャッチ錠含む)

¥115,200

※クロスパネルに07-12サイズはありません。※価格はベース仕様柱の場合です。

ボードラインフェンス

横板を柱に取り付けた、シンプルなフェンス。隣地との境にさりげなく設置できる自然な佇まい。

主要材質:人工木材、アルミ形材
ベース仕様
T-10　高さ=1,171mm　幅=1,200mm

¥122,900

QE QY RY SY QR



部材色	アルミ形材色	SC	シャイングレー	BK	ブラック				
	人工木材色	QE	ペールウッド	QY	ライトウッド	RY	ミディアムウッド	SY	ダークウッド	QR	グレーウッド

※表示価格は1スパン・ベース仕様のセット価格です。

デザイナーズパーツフェンス デッキ仕様 デッキDC専用

わが家だけの、オリジナルなエクステリアシーンをつくるフェンス。現場に合わせた施工が可能です。

主要材質:人工木材、アルミ形材
H1,200　高さ=1,200mm　幅=1,000mm

¥124,500

※平板5枚、1スパンの価格となり、画像の拾い出しとは異なります。
※写真はデッキDCに取付けた状態のものです。
　平板15×100:8枚で4スパン(直角コーナー)
　高さH:1200　カラー:クリエダークR色
※柱ピッチ・取付方法など詳細は取付説明書およびプラスG・デザイナーズパーツカタログ(別冊)をご覧ください。

QP RP



デッキDSフェンス

床板と同様の製法でつくられた素材を採用し、深い味わいの木質感で統一することができるフェンスです。

主要材質:人工木材、アルミ形材
H1,000　高さ=1,000mm　幅=1,000mm

¥163,200

QD QB QN



ラフィーネフェンス デッキ仕様

ディテールにこだわった装飾性の高いデザイン。
ヨーロピアンスタイルのお住まいとのコーディネートがおすすめです。

主要材質:アルミ鋳物、アルミ形材
3型
T-10　高さ=1,000mm　幅=1,000mm

¥112,200

※ラフィーネフェンスの詳細はエクステリア総合カタログ(別冊)をご覧ください。

DK



部材色　人工木材色　QP クリエラスクR　RP クリエモカR　QD ダークステインウッド　QB ブラウンステインウッド　QN グレーステインウッド

アルミ鋳物色　DK アイアンブラック

※表示価格は1スパン・ベース仕様のセット価格です。

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 部材ごとに色の濃淡は異なります。並べ方や陽の当たり方により見え方も異なります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

デッキ ベランダ仕様

プロダクトサーチ　エクステリア総合カタログ

人工木デッキ全商品が対応可能

人工木デッキ全商品でベランダ仕様を展開。より選び易いラインアップになりました。

機能性･意匠性の高い床材の追加により、家族の暮らしを豊かにします。



軒空間で育むワンランク上の時間

デッキとテラス屋根（テラスSC）を組み合わせることで、
風を感じる開放感や、リビングのような居心地を生み出します。
軒がもつ本来の機能性に加え、
さまざまな可能性を感じさせる多目的な空間へ。
軒のある暮らしは、家族で過ごす時間に新鮮さを与え、
豊かな思い出を紡いでくれます。

テラスSCの詳細はP.420をご参照ください。



注 特に小さなお子さまが近くにいる場合は、手すりの近くには、植木台や椅子、テーブル、箱などのように足掛かりとなるような物を置いたままにしないでください。また、エアコン室外機は足掛かりとならない位置に設置するか、上から吊るすなど、設置場所にご注意ください。お子さまが上に乗って転落するなど、人身事故につながるおそれがあります。

ラインアップ

人工木デッキ全商品でベランダ設置が可能になり、お客様の好みに合わせて床材を選べます。
室内のフローリングや他商材とのコーディネートも可能になり、更に上質な空間を実現します。

樹ら楽 NEW

豊富なカラーバリエーションをラインナップした
スタンダードなデッキ。



樹ら楽 木彫タイプ 2026年6月発売予定



ライトブラウンRB　ダークブラウンRB　グレーRB

樹ら楽 柾目タイプ 2026年 秋発売予定



ライトウッドW　ダークウッドW　グレーウッドW

樹ら楽 プレーンタイプ 2026年6月発売予定



ベールウッド　ライトウッド　ミディアムウッド　ダークウッド　グレーウッド

デッキDC



熱く感じにくい人工木デッキ。それはまるで天然木のような快適さ。

■カラー



クリエラスクR　クリエモカR

デッキDS



時を経た天然木の質感と肌触りを再現。一本ごとに異なる濃淡が上質さを演出します。

■カラー



ブラウンステインウッド　ダークステインウッド　グレーステインウッド

施工性に優れたアジャスト機能を採用

デッキ ベランダ仕様のアジャスト機能を支える、補助台と支持台。
まず、高さ20mm・40mmの補助台を重ねておおよその高さを決めます（最大3個まで連結可能）。
さらに支持台を上下にスライドさせ、最適な高さまで微調整します。
ベランダの傾斜に合わせて角度調整も可能です。
面全体で高さを合わせる大引仕様を採用しており、調整箇所が少なくて済み、また高さ調整がしやすいため、短時間での施工が可能です。



注 特に小さなお子さまが近くにいる場合は、手すりの近くには、植木台や椅子、テーブル、箱などのように足掛かりとなるような物を置いたままにしないでください。また、エアコン室外機は足掛かりとならない位置に設置するか、上から吊るすなど、設置場所にご注意ください。お子さまが上に乗って転落するなど、人身事故につながるおそれがあります。

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

デッキ ベランダ仕様

オプション

ノンレールサッシ


段差がないから、つまずかない

ノンレールサッシとの組み合わせで、室内とベランダをフラットにつなぐことができます。
車イスでの出入りはもちろん、普段の生活のなかでもつまずきを防ぎ、出入りが楽になります。


■段差の種類

室内とベランダをフラットにするためには、ノンレールサッシを使用する必要がありますが、一般サッシでも、段差を緩和することができます。

●マンションなど…



●はきだし窓など…



LIXILのノンレールサッシとの組み合わせで、もっとフラットに。

デッキ ベランダ仕様とノンレールサッシを組み合わせれば、室内とベランダの段差がなくなり、ベランダをリビングの延長としてひろびろと使うことができます。



ノンレールサッシ+樹ら楽プレーンタイプ
ベランダ仕様
※サッシとデッキの間には隙間が空きます。
※グレーチングはオプションです。


補助手すり

床面が高くなるのに合わせ、ベランダなどからの転落を防ぐ補助手すりをつけることができます。
※建築基準法では、転落防止の観点からベランダの床面から手すりまでの高さを1100mm以上にすることが規定されています。

補助手すり調整材 オプション

※別途「バー手すり皿」の下記部品が必要です。
・丸笠木　□−A131−PVCA(L=6030)/□−A111−PVCA(L=4000)
・丸束　□−C121−PVCA　・笠木一束固定金具B　□−F122−PVCC
※商品コードの□には、右記の記号を入れて発注してください。
※取付ける際は間柱等構造体に必ず固定してください。

W	ホワイト
T	ブラック
G	オータムブラウン
K	シャイングレー



建築基準法では、転落防止の観点からベランダの床面から手すりまでの高さを1100mm以上にすることが規定されています。詳細は、ウォールエクステリアカテゴリーカタログ2　ベランダ手すり・壁付け外観意匠建材をご確認ください。

点検口

床下の点検に便利な点検口をご用意しています。
水に強く耐久性に優れているため、モップや雑巾で室内と同様にお掃除することができます。



オプション 点検口



モップや雑巾で簡単にお掃除

本体セット価格表 （工事費・束石代・配送費・消費税別）

価格算出条件　H 91:大引45使用　※価格に補助台は含まれません。

樹ら楽

縦張り

			間口（上止め）		
			1.0間 1,675mm	1.5間 2,575mm	2.0間 3,475mm
出幅	木彫タイプ	900mm H91	¥ 75,000	¥106,000	¥136,600
		1,200mm H91	¥112,900	¥162,300	¥213,900
		1,500mm H91	¥113,200	¥162,900	¥214,800
		1,800mm H91	¥129,700	¥187,900	¥248,300
	柾目タイプ	900mm H91	¥ 69,000	¥ 96,600	¥123,800
		1,200mm H91	¥103,900	¥148,200	¥194,700
		1,500mm H91	¥104,200	¥148,700	¥195,400
		1,800mm H91	¥118,000	¥169,700	¥223,600
	プレーンタイプ	900mm H91	¥ 65,100	¥ 90,500	¥115,500
		1,200mm H91	¥ 97,600	¥138,400	¥181,400
		1,500mm H91	¥ 97,900	¥138,900	¥182,100
		1,800mm H91	¥110,500	¥158,000	¥207,700

横張り

			間口（上止め）		
			1.0間 1,800mm	1.5間 2,700mm	2.0間 3,400mm
出幅	木彫タイプ	895mm H91	¥ 79,600	¥108,700	¥145,700
		1,075mm H91	¥ 95,100	¥129,900	¥174,600
		1,435mm H91	¥119,300	¥164,100	¥222,500
		1,795mm H91	¥140,200	¥193,900	¥268,300
	柾目タイプ	895mm H91	¥ 73,100	¥ 99,600	¥132,500
		1,075mm H91	¥ 87,300	¥119,100	¥158,900
		1,435mm H91	¥108,900	¥149,700	¥201,500
		1,795mm H91	¥127,200	¥175,900	¥242,000
	プレーンタイプ	895mm H91	¥ 68,900	¥ 93,600	¥124,000
		1,075mm H91	¥ 82,300	¥111,900	¥148,800
		1,435mm H91	¥102,200	¥140,100	¥188,000
		1,795mm H91	¥118,800	¥163,900	¥225,100

デッキDC

縦張り

		間口（上止め）		
		1.0間 1,675mm	1.5間 2,575mm	2.0間 3,475mm
出幅	900mm H91	¥ 90,000	¥129,500	¥168,600
	1,200mm H91	¥136,900	¥199,900	¥265,100
	1,500mm H91	¥137,500	¥200,800	¥266,300
	1,800mm H91	¥159,100	¥233,600	¥310,300

横張り

		間口（上止め）		
		1.0間 1,800mm	1.5間 2,700mm	2.0間 3,400mm
出幅	895mm H91	¥ 95,900	¥132,400	¥178,800
	1,075mm H91	¥114,700	¥158,100	¥214,000
	1,435mm H91	¥145,400	¥201,700	¥275,200
	1,795mm H91	¥172,800	¥240,900	¥334,300

デッキDS

縦張り

		間口（上止め）		
		1.0間 1,675mm	1.5間 2,575mm	2.0間 3,475mm
出幅	900mm H91	¥ 79,500	¥113,100	¥146,300
	1,200mm H91	¥121,000	¥174,800	¥230,800
	1,500mm H91	¥121,300	¥175,400	¥231,700
	1,800mm H91	¥139,300	¥202,800	¥268,500

横張り

		間口（上止め）		
		1.0間 1,800mm	1.5間 2,700mm	2.0間 3,400mm
出幅	895mm H91	¥ 84,900	¥116,500	¥156,400
	1,075mm H91	¥101,500	¥139,200	¥187,200
	1,435mm H91	¥127,800	¥176,500	¥239,400
	1,795mm H91	¥150,800	¥209,400	¥289,500

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

タイルデッキ

cpd_ex_qp00409 プロダクトサーチ

cpd_ex_qp00785 エクステリア総合カタログ

本物のタイルを使用した贅沢な空間。

大判タイルで施工したタイルデッキは、広々とした高級感と洗練された印象を与えます。



上質な大判タイルを採用することで、空間全体にゆとりある広々とした印象を与えてくれます。

ライトグレー（サンドリネア柄）



ベージュ（サンドリネア柄）

室内から見ても空間の広がりを感じられ、贅沢なくつろぎ時間を提供します。

タイルカラーバリエーション

アンデセメント柄

セメントの無骨な美しさと安山岩の風合いが融合したデザインが特長


ディープグレー


オフホワイト

サンドリネア柄

砂岩調の繊細な流れをベースに自然なリズムで散りばめられた筋模様が特長


ライトグレー


ベージュ

住宅スタイルに合わせてタイルと幕板の組み合わせが選べます。

タイル4色、幕板5色をご用意。お好みに合わせたコーディネートが可能です。


タイル：ディープグレー(アンデセメント柄)
幕板：ブラック


タイル：オフホワイト(アンデセメント柄)
幕板：シャイングレー


タイル：ライトグレー(サンドリネア柄)
幕板：ブラック(エンボス調)


タイル：ベージュ(サンドリネア柄)
幕板：プレーンホワイト(エンボス調)

従来の湿式工法とは異なるアルミ基礎構造によるシンプル&簡単施工。

機能にも、佇まいにも妥協しないアルミ基礎構造を採用。そのため施工スピードは従来の湿式工法より大幅に向上しました。



掃除しやすく滑りにくい素材

マイクロガードフロア採用物件（築10年）の清掃結果

靴に付着した泥の跡



清掃には、ホームセンターや100円ショップなどの清掃用スポンジや中性洗剤を用いています。

※試験結果は当社試験によるものです。ふき取りまでの時間、気温、湿度などの条件により除去性は異なります。
※画像は外装床タイルです。

幕板　艶のあるアルミ色3色に加え、マットなエンボス調2色をご用意。

アルミ色


ブラック


ホワイト


シャイングレー

幕板（アルミ色）　BK　JW　SC　　目地（アルミ色）　SC

基礎部材（アルミ色）　AB

※部材色は上記をご覧ください。

エンボス調


ブラック（エンボス調）


プレーンホワイト（エンボス調）


幕板表面拡大図

幕板（エンボス調）　DK　FH　　目地（エンボス調）　DK　FH

基礎部材（アルミ色）　AB

※部材色は上記をご覧ください。

※アルミ色とエンボス調で取付方法が異なります。
※幕板（エンボス調）は溝フタのないデザインになります。

タイルについて

●柄模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定しています。
●焼き物独特の自然な色幅（濃淡）があります。

部材色　タイル色　アンデセメント柄　FN ディープグレー　HH オフホワイト　サンドリネア柄　ZN ライトグレー　JJ ベージュ

アルミ色　JW ホワイト　BK ブラック　SC シャイングレー　エンボス調　FH プレーンホワイト（エンボス調）　DK ブラック（エンボス調）

※タイルデッキは、一般住宅の1階相当部施工専用です。

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。

タイルデッキ

オプション

ハーフステップ

狭いスペースにも対応する300mm幅のステップです。



独立ステップ

庭とデッキの段差をスムーズにつなぐ、シンプルなステップです。



点検口タイル

デザイン性を崩さずに点検口を設置できます。



テラス柱カバー

デッキ下まで通した柱の切り欠き部をカバーできます。



幕板下ふさぎ材

幕板下の隙間をふさぎ、ステップ接続部分の束柱を見えなくします。
また、落としたものが隙間からタイルデッキ下に入りにくくなります。



ブラック

幕板下は納まりによっては
束柱が見える場合があります。



ホワイト

照明（オプション）

美彩 Bisai

夜の庭を美しく彩る、エクステリアライト。

美彩シリーズの詳細は、エクステリア総合カタログをご覧ください。

シンプルラインライト

デッキに浮遊感を与え、スタイリッシュな空間を演出。



※最大連結数:4本まで。
※発光面が下向きになるように取付けてください。



画像は端部用です

クラシックランタン

印象的な柱影とともに周囲を照らす、クラシカルな佇まいの間接照明。















トランス電源ユニット

屋外コンセントのとなりに取付ける、スマートデザインのトランス電源ユニット。




屋外用35W プラグ付

本体セット価格表


呼　称	間口 3000 出幅 1800	間口 3600 出幅 2400	間口 4200 出幅 3000
ステップ なし	 本体セット　アルミ幕板　¥ 413,300 エンボス調幕板　¥ 438,600	 本体セット　アルミ幕板　¥ 546,600 エンボス調幕板　¥ 577,800	 本体セット　アルミ幕板　¥ 856,500 エンボス調幕板　¥ 899,600
出幅側ステップ 納まり1段 （左右共通）	 本体セット　アルミ幕板　¥ 555,500 エンボス調幕板　¥ 600,200	 本体セット　アルミ幕板　¥ 720,700 エンボス調幕板　¥ 777,900	 本体セット　アルミ幕板　¥ 1,045,300 エンボス調幕板　¥ 1,117,300
間口側ステップ 納まり1段	 本体セット　アルミ幕板　¥ 587,300 エンボス調幕板　¥ 632,900	 本体セット　アルミ幕板　¥ 743,600 エンボス調幕板　¥ 798,500	 本体セット　アルミ幕板　¥ 1,110,700 エンボス調幕板　¥ 1,183,800
L字ステップ 納まり1段 （左右共通）	 本体セット　アルミ幕板　¥ 671,500 エンボス調幕板　¥ 719,600	 本体セット　アルミ幕板　¥ 900,100 エンボス調幕板　¥ 960,800	 本体セット　アルミ幕板　¥ 1,241,800 エンボス調幕板　¥ 1,317,200

※価格は基礎束柱Aセットで算出しています。　※ステップは2段までとなります。　※呼称のサイズはメイン（最上段）デッキのサイズを示します。　※上記サイズ以外にも間口方向は600mmピッチで延長（連結）可能です。
※出幅3600以上についても、幕板セット正面（連結用）を側面に使い、現場切詰めすることで延長可能です。

間口方向納まり断面図



出幅方向納まり断面図



主要材質：タイル／BI［磁器質］施釉　幕板・目地・基礎部材（束柱・大引）／アルミ形材

• 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。• 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

ガーデンファニチャー

もっと、ガーデン。

自然とつながる。私らしい時間が生まれる——。
光や風など身近な自然を感じながら、いい時間を過ごす。
そんなガーデンづくりを提案する、新たなガーデンファニチャーが登場。



THE ULTIMATE GARDEN FURNITURE

すべては、上質な時間のために。

製品づくりのすべては、
至福のひと時をお過ごしいただくためにあります。
しかし、それと同等に大切にしているのが、
いま出逢った時に惹かれた気持ちを、いつまでも持ち続けていただくこと。
デザインはもちろん、素材、製法、性能などへのこだわりは、
そのためでもあります。

TYPE 001

スクエアなフォルムに包まれて、
ゆったりした時を過ごす。



1人掛ソファ
W1070 D910 H870 SH410
¥299,700



2人掛ソファ
W1720 D910 H870 SH410
¥455,400



3人掛ソファ
W2390 D910 H870 SH410
¥580,100



オットマン
W690 D690 H410
¥140,800



ローテーブル
W1410 D810 H450
¥221,900

材質
本体……人工ラタン（ポリエチレン）、アルミニウム
クッション材……ポリウレタン
クッションカバー……アクリル
テーブルトップ……強化ガラス

ラタン
ブラック　JBチョコレート　シルバーウォルナット

クッション
ブラウン01　ベージュ01　ブラック01

TYPE 002

トライバルな色合いと粗めの織りが、
個性的な時を刻む。



1人掛アームチェア
W690 D760 H836 SH450
¥160,500



3人掛アームチェア
W1710 D760 H836 SH450
¥332,000



オットマン
W520 D520 H450
¥94,700



ローテーブル
W1200 D600 H420
¥133,700



材質
本体……人工ラタン（ポリエチレン）、アルミニウム
クッション材……ポリウレタン
クッションカバー……ブラウン01、ブラック01（アクリル）、ホワイト01（ポリプロピレン）
テーブルトップ……強化ガラス

ラタン
シーシェル

クッション
ブラウン01　ホワイト01　ブラック01

TYPE 003

曲線と直線。粗い織りと密な織り。
異なる個性は時のアクセント。





1人掛ダイニングチェア
W590 D640 H900 SH500
¥115,500



ダイニングテーブル
W1000 D1000 H750
¥221,200



ダイニングテーブル
W2000 D1000 H750
¥328,600

材質
本体……人工ラタン（ポリエチレン）、アルミニウム
クッション材……ポリウレタン
クッションカバー……ブラウン01、ブラック01（アクリル）、ホワイト01（ポリプロピレン）
テーブルトップ……強化ガラス

ラタン（ダイニングチェア）
シーシェル

ラタン（ダイニングテーブル）
シーシェル

クッション
ブラウン01　ホワイト01　ブラック01

ブランドサイト

こちらの特設ページで商品の詳しい情報をご確認いただけます。
EXSIOR ガーデンファニチャー で検索!

TYPE 004

優美な曲線と自由な過ごし方が、
ラグジュアリーな時を奏でる。



ソファ
W2010 D1130 H1010 SH460
¥812,300(ピロー大、ピロー小を含む)



オットマン
W1210 D690 H460
¥245,200



サイドテーブル
W400 D400 H400
¥89,300



材質 本体……人工ラタン(ポリエチレン)、アルミニウム
クッション材……ポリウレタン
クッションカバー……ブラック01(アクリル)、ホワイト01・グレー01・ブルー01(ポリプロピレン)
テーブルトップ……強化ガラス

ラタン



スーパーホワイト



モカ



シルバーウォルナット

クッション



グレー01

ホワイト01



ブラック01



ブルー01

TYPE 005

ワイド&ロングの居心地は、
優雅&豊かな時と呼応する。



ソファ L/R
W1200 D2000 H860 SH440
¥670,000

写真はRです。



材質 本体……人工ラタン(ポリエチレン)、アルミニウム
クッション材……ポリウレタン
クッションカバー……アクリル

ラタン



ブラック



JBチョコレート



シルバーウォルナット

クッション



ブラウン01



ベージュ01



ブラック01

TYPE 006

トレンドのロープ素材が
軽やかなダイニングセット



1人掛チェア
W660 D688 H901 SH450
¥93,300



1人掛チェア
W660 D688 H901 SH450
¥93,300



ダイニングテーブル
W1000 D1000 H765
¥207,000



ダイニングテーブル
W2000 D1000 H765
¥341,000



ダイニングテーブル
W1000 D1000 H734
¥202,200



ダイニングテーブル
W2000 D1000 H734
¥328,000



材質 本体……人工ロープ(ポリエチレン)、人工ラタン(ポリエチレン)、アルミニウム
クッション材……ポリウレタン
クッションカバー……アクリル
テーブルトップ……強化ガラス

フレーム



マットブラック



シルバーウォルナット

ロープ



グレー



ベージュ

クッション



グレー02



グレー03

TYPE 007

ロープの編み込みが
美しいリビングセット





1人掛チェア
W730 D845 H860 SH380
¥133,000



2人掛チェア
W1330 D845 H860 SH380
¥218,000



3人掛チェア
W1930 D845 H860 SH380
¥303,000



ローテーブル
W944 D903 H366
¥81,200



ローテーブル
W1270 D600 H415
¥97,500



サイドテーブル
W570 D500 H505
¥62,300

材質
本体……人工ロープ（ポリエチレン）、人工ラタン（ポリエチレン）、アルミニウム
クッション材……ポリウレタン
クッションカバー……アクリル
テーブルトップ……ローテーブルA（アルミニウム）、ローテーブルB、サイドテーブル（強化ガラス）

フレーム
マットブラック
シルバーウォルナット

ロープ
グレー
ベージュ

クッション
グレー02
グレー03

TYPE 008

優しいラタンの風合いと
曲線美が特徴





1人掛チェア
W715 D790 H765 SH350
¥146,000



2人掛チェア
W1275 D785 H768 SH350
¥218,000



ローテーブル
W1198 D598 H400
¥97,500

材質
本体……人工ラタン（ポリエチレン）、アルミニウム
クッション材……ポリウレタン
クッションカバー……アクリル
テーブルトップ……強化ガラス

ラタン
シーシェル

クッション
ベージュ02

TYPE 009

安らぎに満ちた
オーソドックスなフォルム





1人掛チェア
W840 D860 H895 SH450
¥103,000



3人掛チェア
W1960 D860 H895 SH450
¥353,000



ローテーブル
W1210 D710 H460
¥113,700

材質
本体……人工ラタン（ポリエチレン）、アルミニウム
クッション材……ポリウレタン
クッションカバー……アクリル
テーブルトップ……強化ガラス

ブラック
ラタン：ブラック
クッション：グレー04

モカ
ラタン：モカ
クッション：ホワイト02

ブランドサイト

こちらの特設ページで商品の詳しい情報をご確認いただけます。
EXSIOR ガーデンファニチャー で検索！

TYPE 010

独特のフォルムと多彩なカラーで
個性が光る空間を演出





1人掛チェアA
W600 D530 H760
¥110,000(在庫)／
¥114,000(受注生産)

フレーム(在庫品)



POWDER GREY　GREEN TEA



1人掛チェアB
W480 D530 H810
¥94,100(在庫)／
¥97,700(受注生産)

フレーム(受注生産品)



WHITE　BLACK　METALIC GREY　PEARLY GOLD　LIGHT BLUE　CREAMY WHITE　DARK BLUE　BLUE TEAL　IRON GREY　MALACUJA　TERRACOTTA　DARK GREEN



ダイニングテーブル
W910 D910 H740
¥364,000(在庫)／
¥369,000(受注生産)

材質 | 本体……アルミニウム

TYPE 011

ラタン素材とデザインの妙
洗練されたスマートな佇まい





1人掛チェアA
W550 D590 H790
¥72,900

フレーム　ラタン



BLACK　BLACK　TAUPE



1人掛チェアB
W650 D620 H850
¥82,300

フレーム　ラタン



BLACK　BLACK　CAMEL



1人掛チェアC
W580 D590 H860
¥83,500

フレーム　ラタン



BLACK　MOCCA　OLD LACE



1人掛チェアD
W500 D570 H840
¥82,300

フレーム　ラタン



BLACK　MOCCA　OLD LACE

材質 | 本体……人工ラタン(ポリエチレン)、アルミニウム
テーブルトップ……チーク



ダイニングテーブル
W900 D900 H750
¥306,000

フレーム　天板



BLACK　TEAK

ブランドサイト

こちらの特設ページで商品の詳しい情報をご確認いただけます。

EXSIOR ガーデンファニチャー で検索!

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。タイルには、一部生産中止商品が含まれています。ご了承ください。

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。

LIXIL商品 使用上・施工上のご注意

〈LIXIL商品 使用上・施工上のご注意の図記号について〉

LIXIL商品を安全に使用していただくために、禁止および注意・指示などを図記号によって示しています。施工の前、使用の前には必ず、次頁以降の使用上・施工上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。この表示を無視して、誤った取り扱いをされますと身体の損傷などの危険がありますので、十分ご注意ください。

図記号	名　称	意　味
禁止図記号	一般禁止	商品の取り扱いにおいて、その行為を禁止する図記号です。 本カタログでは記号右の欄に記載している内容を禁止しています。
注意図記号	一般注意	商品の取り扱いにおいて、発火、破裂、高温などに対し、注意を喚起するための図記号です。 本カタログでは記号右の欄に記載している内容の注意を喚起しています。
指示図記号	一般指示	商品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を守っていただく図記号です。 本カタログでは記号右の欄に記載している内容を指示しています。

労働安全について

商品の施工工事にあたっては、安全に施工を行ってください。

- ●作業服および保護具（保護帽、安全帯、眼、耳、手、足の保護具）を正しく使用してください。
- ●作業場所の整理整頓を行うとともに、安全確保を行ってください。
  とくに高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
- ●器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
- ●作業は、相互の作業と各工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行ってください。
- ●作業者が相互に安全確認を行ってください。健康状態を十分確認し、健康管理を実施してください。
- ●万が一、事故が発生した際には、直ちに手当てを行い、救助を第一に心がけてください。

LIXIL商品を安全にご使用いただくために、施工にあたっては次の点については、十分にご注意いただきますようお願いいたします。

組み立てに際しては、次の項目を守ってください。

- ●製品腐食のおそれがありますので、アルミ商品と銅板やラスなどの異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合には、ビニールテープなどを貼るか塗料などで絶縁処理をしてください。
- ●基礎部の埋込深さは製品ごとに決めてありますが、現場によって（堅牢な地盤、軟弱な地盤など）、基礎部のコンクリートの量（体積）に十分配慮してください。
- ●埋込柱内部にモルタルやコンクリートなどが入ったり、水が溜まらないようにしてください。柱内部の異常腐食や柱の凍結破損の原因になります。
- ●カーポートの強度確保のために、水勾配がある場合には、低い場所の柱の埋込深さを基準通りに確保してください。
- ●腐食のおそれのある接着剤や化学薬品を使用する場合には、商品と接触しないようにするか、接触する部分を完全に養生してください。
- ●塩分を含む砂は使用しないでください。
  モルタルに使用する砂は、塩分を含まないものにしてください。やむを得ず海砂を使う場合は、洗浄して塩分（NaCl）が国土交通省基準値（0.04%）以下になった砂を使用してください。塩分のチェックは塩分試験紙などで簡便にできます。また、市販の塩分を含まないプレミックスモルタルは、異常腐食防止に有効です。
- ●塩素系および強アルカリ系のコンクリート用混和剤は使用しないでください。凍結防止剤や凝固促進剤を用いる場合、塩化カルシウムなどの塩素系化合物を含む混和剤や強アルカリ化合物を含む混和剤を使用すると、異常腐食の原因になります。非塩素系・非アルカリ系の混和剤を使用してください。
- ●モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中に商品に付着しないように注意してください。抽出液は強アルカリ性で、シミやムラなどの外観不良や腐食の原因となります。

- ●使用上の不具合や、事故を引き起こさないよう、商品の組み立てについては、備え付けの取付説明書を十分読んで、その指示を守ってください。
- ●組み立ての際、ボルト・ビスは、規定本数を確実に締め付け固定してください。
- ●取付けの際は、所定の部品を使用し、取付説明書に従い取り付けてください。取付け不良は落下の原因となり、事故（人損・物損）につながります。
- ●取付け開口部の水平・垂直、対角寸法およびねじれのないことを確認してください。取付け開口部の精度が悪いと商品本来の機能を発揮できず、家屋の損害の原因となります。
- ●みだりに改造しないでください。

- ●弊社商品設置以降のエクステリア施工の際には、商品をビニールなどで養生してください。飛散してくる粉塵や溶剤などで表面が侵され、塗装面等の劣化の原因になります。また、養生用のシートは商品に直接粘着テープなどで固定しないでください。剥がす際に塗装面を傷つけたり、粘性樹脂の残留物で侵される可能性があります。
- ●施工時に商品の表面に付着したモルタルやコンクリートなどは、速やかにふき取ってください。
- ●商品の運搬・組み立て時に、傷を付けないように注意してください。
- ●商品周辺の防水処理と商品本体のシーリングは取付説明書に従って必ず行ってください。雨水の浸入は、家屋や家財を傷める原因になります。

点検・掃除について

- ●組み立て・施工完了後にボルト・ねじ類に緩みがないかを点検し、施工時の汚れを取り除いてください。
  また、組み立て・施工中に誤って付けた傷は腐食の原因になりますので、必ず補修塗装を行ってください。
- ●可動部品につきましては、作動チェックを行い不具合箇所がないか確認してください。

寒冷地について

エクステリア商品は常に屋外で設置されていますので、気象条件によって作動に影響を受ける場合があります。とくに寒冷地では、低温や凍結によって機能が低下する場合があります。設置の際には注意してください。
また、低温や凍結が原因と思われる場合には、無理な操作を控えてください。

その他　施工・使用について

錠金具の機構は、バネを使用したり、複雑な構造となっていますので、絶対に分解しないでください。思わぬケガをするおそれや故障の原因となります。

- ●商品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- ●電気配線工事は電気工事店様に依頼してください。電気工事士等の免許がない人が工事をすると違法となります。通電中の裸電線に触れると感電事故の原因になります。
- ●電気配線は、折り曲げたり、はさんだり、傷つけたりしないでください。漏電や感電の原因となり、火事や人身事故につながります。
- ●エクステリア商品は、夏場などに長時間直射日光にさらされると、商品が非常に熱くなる場合がありますので注意してください。
- ●給湯器、暖房器などの排気熱が、商品に直接当たる場所には施工しないでください。
  また、商品にたき火などの火気を近づけないでください。熱による部材の変形・劣化のおそれがあります。
- ●弊社商品以外の商品の取り付けに関しては、責任を負いかねます。


使用方法およびメンテナンスの説明について

- ●取扱説明書を施主様にお渡しするとともに、使用方法およびメンテナンスについて説明を行ってください。
- ●商品内の「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- ●通常の使用には十分耐えられる構造になっていますが、部分的に衝撃を与えますと、破損するおそれがありますので乱暴な取扱いは避けるようにしてください。
- ●火気および高温物・高熱源の器具（給湯器等）を接触したり、近づけないように十分注意してください。腐食する場合があります。
- ●定期的にビスやボルトの緩みがないか確認してください。
- ●商品の可動部は、特性上作動音が発生する場合があります。
  「取付・取扱説明書」記載の内容を参照の上、注油するなどのメンテナンスを行ってください。
- ●商品の上に乗ったり、はしごをかけないでください。商品の変形だけでなく落下事故の原因となります。

ガーデンルーム［ジーマ・暖蘭物語・ココマ・GF］の施工上・使用上のご注意

施工上のご注意（ガーデンルーム全般）

＊本製品は木造住宅の地上階設置用です。下記の設置にあたってのご注意を確認し適応した物を取り付けてください。
ただし、ガーデンルームGFの躯体対応部品を使用の場合はRC造、軽量鉄骨造住宅にも設置できます。（設置には制限があります）
＊商品の施工については必ず取付説明書に従ってください。また、施工完了後に取扱説明書をお施主様にお渡しください。
＊基礎はLIXIL指定寸法以上にしてください。
＊通気工法部品を使う場合、外壁厚（通気胴縁含む）が30mmを超えるところには取付けできません。
＊設置する地域の気象条件に合わせて、適応したものをご使用ください。
＊屋根の雪などが落下するおそれのある場所や強風が屋根を吹き上げるおそれのある場所への設置はしないでください。
＊寒冷地など、凍上するおそれのある場所に施工する場合は、凍上線の下まで基礎を設けてください。



＊縦樋の端末以降の排水については、LIXILの供給範囲外となっていますので、各施工店様またはお施主様が手配してください。
＊給湯機やFF暖房機などの室外機の上に、テラスなどの屋根商品やガーデンルームなどの箱状商品を施工しないでください。排気ガスによる中毒、塗装劣化のおそれがあります。
＊LIXIL指定の付属品以外は取り付けないでください。
＊パネルに火を近付けないでください。
＊電装商品の場合は、配線工事を有資格の専門業者に依頼してください。
＊商品に電線を巻きつけないでください。漏電により感電するおそれがあります。
＊みだりに改造・変更しないでください。
＊有効な避難経路確保のため、開口を全面腰壁やFIXにはしないようにしてください。

取り扱い上のご注意

◆施工後、ご確認ください。
＊ビス類が、しっかり締めつけられているか確認してください。

◆施工上のご注意
＊モルタルがアルミ部分に付着した場合は、かならず固まる前に拭き取ってください。
＊寒冷地では、柱用の穴に柱を立ててから、モルタルを入れてください。モルタルを入れてから柱を立てると、柱の内部に水がたまり、凍結破損の原因になることがあります。

◆アルミ形材・ラッピング形材補修塗料
小石が当たるなどして、アルミ形材またはラッピング形材の表面に傷が付いてしまった場合にご利用ください。タッチペン式なのでどなたにでも簡単に補修ができます。

◆収納網戸
＊植込み型医療機器をお使いの方は、本製品の磁石を植込み型医療機器へ近づけないでください。医療機器の正常な動作を損なうおそれがあります。植込み型医療機器の取扱説明書または担当医師に確認してください。

オプション 価格表　　□は受注生産品です。


商品コード	色名称	価　格	備　考
LYZ01	ブロンズ	¥1,700	アルミ形材用　1本入
LYZ03	ホワイト	¥1,700	アルミ形材用　1本入
LYZ04	マイルドブラック	¥1,700	アルミ形材用　1本入
LYZ05	ブラック	¥1,700	アルミ形材用　1本入
LYZ06	シャイングレー	¥1,700	アルミ形材用　1本入
LYZ07	オータムブラウン	¥1,700	アルミ形材用　1本入
USA01	バロックチーク	¥4,900	ラッピング形材用　濃淡各1本入
USB01	イタリアンウォールナット	¥4,900	ラッピング形材用　濃淡各1本入
USE01	シルキーアイボリー	¥4,900	ラッピング形材用　濃淡各1本入
USH01	柿渋（かきしぶ）	¥4,900	ラッピング形材用　濃淡各1本入
UYA01	ハンドダウンチェリー	¥4,900	ラッピング形材用　濃淡各1本入
8 KKP06 WC	槇色（まきいろ）	¥4,900	ラッピング形材用　濃淡各1本入
8 KKP04 WD	墨色（すみいろ）	¥4,900	ラッピング形材用　濃淡各1本入
8 KKP04 PA	クリエペール	¥4,900	ラッピング形材用　濃淡各1本入
8 KKP04 RA	クリエモカ	¥4,900	ラッピング形材用　濃淡各1本入
8 KKP04 QA	クリエラスク	¥4,900	ラッピング形材用　濃淡各1本入
8 KKP04 SA	クリエダーク	¥4,900	ラッピング形材用　濃淡各1本入
8 KKP04 WN	グレイッシュオーク	¥4,900	ラッピング形材用　濃淡各1本入
8 KKP04 FN	ディープグレー	¥4,900	ラッピング形材用　同色2本入
8 KKP04 WP	チェリーウッド	¥4,900	ラッピング形材用　濃淡各1本入
8 KKP04 WQ	オーク	¥4,900	ラッピング形材用　濃淡各1本入
8 KKP04 WR	ラスティックオーク	¥4,900	ラッピング形材用　濃淡各1本入

※ピュアノーチェ色の補修にはイタリアンウォールナットを使用してください。


ガーデンルーム（テラス）設置にあたってのご注意

●ガーデンルーム（テラス）には、一般地域用や積雪地域用などがあります。設置する地域の気象条件に合わせて、適応したものを使用してください。


●建物の屋根の雪などが落下するおそれのある場所への設置はしないでください。落雪による破損や事故が起きるおそれがあります。



●崖上など、強風が屋根を吹き上げるおそれのある場所へは設置しないでください。強風による破損や事故が起きるおそれがあります。



●ガーデンルーム（テラス含む）は、地上階設置用です。作用する荷重の想定、固定や支持の方法が地上階専用のため、2階以上には設置しないでください。



●外壁が通気工法やタイル張りの建物に取り付けされる場合、通気層またはタイル目地を伝わった雨水は、サッシ等の開口部周りや外壁下部の水切り付近から流れ出る場合がありますが、商品の施工不具合に起因するものではございません。

⚠ご　注　意

●建築物として床面積が10m²を超える場合は、建築確認申請が必要です。
ただし、防火・準防火地域においては、10m²以下でも建築確認申請が必要となりますのでご注意ください。
●連棟して使用する場合は30㎡以下にしてください。※面積は基本寸法図をご確認ください。（面積=W1×D1）
●居室として使用することは避けてください。
●当社製品に関連する建築法規は、公式ホームページをご参照ください。　https://s.lixil.com/law_al_g

cpd_ex_qp00111

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。タイルには、一部生産中止商品が含まれています。ご了承ください。

ガーデンルーム［ジーマ・暖蘭物語・ココマ・GF］の施工上・使用上のご注意

使用上のご注意

商品の破損などによる、物の落下・人の転落・建物の損傷などの危険を回避するために以下の注意事項をお守りください。



＊屋根の上には絶対乗らないでください。
＊本体床下に入らないでください。
＊重量物を載せないでください。
＊柱に上ったり、ぶらさがったりしないでください。
＊熱による膨張、収縮により屋根材がこすれる音が発生することがありますが、性能上問題はありません。
＊雪おろしの際に金属製スコップなどで衝撃を与えると屋根材が割れたり、傷ついたりする場合がありますので、プラスチック製スコップなどで静かにおろしてください。
＊乳幼児を一人で遊ばせないでください。日中、日差しが強いときなど、開口パネルを閉じると屋内の温度が上がって危険です。また、木部のささくれや下レールのつぎ目などでケガをするおそれがあります。
＊開口パネルを開閉する際には、指を挟まないように引手をもって開閉してください。
＊風が強いときは、開口パネルをフルクローズ状態にして、落し棒をおろしてください。
＊パネルの近くに物を吊さないでください。強風時および開閉時にパネルに当たり、破損の原因になります。
＊ウッドデッキは表面処理を施していますが、ささくれや亀裂が生じる可能性があります。手足を切らないようにご注意ください。
＊照明器具を分解・改造したり、部品の交換をしないでください。火災・感電・落下によるケガの原因になります。
＊日中、日差しが強いときに、カセットコンロ用ボンベなどの高圧ガスを使用した可燃性製品は置かないでください。破裂してケガをするおそれがあります。



＊ローマンシェード、ロールスクリーンの操作ロープやその周囲で、小さなお子さまを遊ばせないようにご注意ください。首や体に巻きつき思わぬ事故の原因となります。
＊ローマンシェード、ロールスクリーン、内部日除けに物をぶらさげたり、ぶらさがったりしないでください。落下してケガをするおそれがあります。
＊ローマンシェード、ロールスクリーン、パネルスクリーン、内部日除けの近くで火を燃やしたり、加熱しないでください。溶けたり変形するおそれがあります。
＊強風時には、ローマンシェード、ロールスクリーン、内部日除けの紐を指定のフックに固定してください。本体に当たり、破損の原因になります。
＊ローマンシェード、ロールスクリーン、内部日除けのスクリーン生地の材質は、使用条件によって異なりますが、生地の色あせ・色やけが発生します。
＊地域・気候・使用状況などによっては、屋根材やパネル、可動ルーバーに結露が発生し、結露水が落ちる場合があります。中でご使用になる電気製品やファニチャーなどは性能をご確認の上ご使用いただくか、置かないでください。
＊ガーデンルームの中に入れた電気製品やソファなどは、日当たりのよい場所では“日焼け”により、色あせなどをおこすことがありますので、ご注意ください。
＊次ページの積雪量になる前に、必ず雪おろしを行ってください。
＊ガーデンルーム内でのバーベキューや燃焼型機器使用等、高熱やガスを発生させる行為は行わないでください。
＊ガーデンルームは部屋のような水密性・気密性はありません。地域・気候・使用状況などにより結露が発生したり、豪雨などの悪天候時にはガーデンルーム内に雨水が入り込むことがありますので、雨に濡れて困るものは置かないようにしてください。また、ガーデンルーム内で使用する製品（電化製品など）は耐水、耐候性能を確認したうえで使用してください。
＊日光が反射しやすい面材（パネルなど）をご使用の場合、面材のゆがみで太陽光が集光し、光の反射が強くなる場合があります。
ごくまれに、反射光が当たった個所の状況や環境により、庭の植物や人工芝などの設置物に焦げ付きや溶融が生じることがあります。

ガーデンルーム［ジーマ・暖蘭物語・ココマ・GF］のお手入れについて

ガーデンルーム等のアルミ製品のお手入れについて

＊アルミはスチールなどと比べて、サビにも強く、維持費のかからない素材です。但し、表面に付着した汚れを長期間放置しておくと、腐食の原因になることがあります。メンテナンスのポイントは、年に数回の水洗いです。ほとんどそれだけでアルミの美しい光沢がいつまでも保てます。

◆腐食の最大の原因は、大気中にあります。

＊大気中の汚れには、①ほこり②すす（煤煙）③鉄等の金属粉④亜硫酸ガス等の排気ガス⑤海塩等があります。これらの汚れがアルミ表面に付着し、そのまま放置しておくと空気中の湿気や雨水の影響を受けて、アルミを腐食させてしまうことがあるのです。

◆年に1～2回の水洗いで腐食は防げます。

＊アルミを腐食から守る最も効果的な方法は、定期的な水洗いです。年に1～2回の水洗いと乾拭きをするだけで大きな効果が得られます。汚れのひどい工業地帯や海岸の近くなどでは、状況に応じて回数を増やしてください。

＊アルミ形材、ラッピングアルミ形材、アルミ鋳物の部分は年に2～3回の水洗いをしてください。清掃には金属性ブラシや金ベラは使用しないでください。表面を傷めるおそれがありますので、柔らかいナイロンブラシなどを使用してください。

汚れが軽い場合

水でぬらした布で拭き、乾拭きしてください。



汚れが著しく、サビが出ている場合

中性洗剤をつけたスコッチブライト、または目の細かい紙ヤスリで軽くこすり、汚れやサビを取り除きます。その後、水洗いし、乾拭きしてください。



汚れがひどい場合

中性洗剤を薄めた液で汚れを落とした後、洗剤が残らないようによく水洗いしてください。その際、近くの植栽に洗剤がかからないようにご注意ください。



●お手入れには布やスポンジなどの柔らかいものを用い、金属ブラシや金ベラの使用は避けてください。
●洗剤は必ず中性洗剤を使用し、薄めてお使いください。
●小石や砂などが付着したままこすると、アルミ表面に傷がつきます。あらかじめ取り除いてください。

アクリル樹脂板・ポリカーボネート板・ガラスのお手入れについて

＊ポリカーボネートはとても擦れ傷のつきやすい材質です。擦れ傷を防ぐために、市販のポリカーボネート用のコーティング剤（ガラス繊維系コート剤）を使用することをおすすめします。ポリカーボネート表面を保護、光沢保持することができます。また、すでについてしまった擦れ傷を、ある程度目立たなくすることができます。

◆本体の清掃

＊アクリル樹脂板・ポリカーボネート板の美しさを保つ効果的な方法は定期的な水洗いです。年に数回、薄めた中性洗剤と併用した水洗いを行うだけで大きな効果が得られます。

＊ガラスパネルは市販のガラスクリーナーを使用して、柔らかい布などで拭き取ってください。

◆お手入れのご注意

＊鳥の糞などを取り除く際には、パネルに傷がつかないように注意してください。

＊洗剤を使用した場合は洗剤が残らないように十分に洗い流してください。

＊シンナー、ベンジン、ガラスクリーナーなどの溶剤、研磨剤、熱湯、乾いた布を使用すると傷・破損・変形のおそれがありますので、使用しないでください。


＊古くなったパネルは、早めに交換してください。強風、衝撃で破損しやすくなります。

◆雪おろしが必要になる積雪量の目安

積雪量	商品名
20cm	ジーマ ジーマテラス 暖蘭物語 ココマ ガーデンルームGF
50cm	ジーマ 積雪タイプ1500 ジーマテラス 積雪タイプ1500 暖蘭物語 積雪タイプ ココマ 積雪タイプ1500 ガーデンルームGF 積雪タイプ1500
100cm	ジーマ 積雪タイプ3000 ジーマテラス 積雪タイプ3000 ココマ 積雪タイプ3000 ガーデンルームGF 積雪タイプ3000

※積雪量1cmあたり30N/m²（3kg/m²）（比重0.3）の単位量にて算出しています。
※地域、気象条件により単位量が異なりますのでご注意ください。

※積雪量の目安



「日本雪氷学会の分類名称」参照

LIXIL商品のご使用について

安全に使用していただくために、日頃から異常などがないか点検してください。
また、商品を美しく保つために、定期的なお手入れをしてください。

電動商品　8～10年を目安に点検を

電動商品については、異常がなくても、8～10年を目安に点検をしてください。部品の交換や補修が必要になります。

照明器具取り替えの目安　8～10年経ったあかりは、点検・お取り替えを

こんな症状に要注意です。 →

- スイッチを入れてもときどき点かない
- コードが傷んでいたり、動かすと消えたりする
- プラグ、コード、本体などが異常に熱い
- 点灯中にこげくさいニオイがする
- ランプを交換しても以前より暗くなった

これらの症状があれば、省エネ性も快適性もアップする、新しいあかりへのお取り替えを販売店にご相談ください。

照明器具は、8～10年が取り替え時期の目安です。

一般に照明器具の寿命の目安は10年（40,000時間点灯）と言われ、寿命が近付くにしたがって外観だけでは判断できない器具の劣化がすすんでいます。しかし、案外そのことが見過ごされているのが現状です。そのため寿命末期には、安定器の過熱などによって、思わぬトラブルがごくまれに発生する場合があります。
10年以上経過した照明器具は、万一の経年劣化によるトラブルを考慮して、お早めの点検や取り替えをお勧めします。

■照明器具の寿命
- JISによる目安
  JISでは標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命は8～10年としています。〈JIS C 8108蛍光灯安定器〉〈JIS C 8105-1照明器具一第1部:安全性要求事項通則〉
- 電気用品安全法〈旧電気用品取締法〉では、絶縁物の確認を40,000時間の使用で行います。40,000時間は1年4,000時間使用とすれば、約10年間となります。

異常にお気づきの時は…

●下記のような異常が発生した場合は、そのまま使用すると、商品の破損などによりケガをする原因となります。

こんな異常があったら…	
	異音がする。
	ガタツキがある。
	動きがおかしい、動かない。
	部品の損傷、故障がある。
	腐食などにより機能、性能が低下している。
	その他

ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）に連絡してください。

消耗品などについて

消耗品	●電球 ●電池 など
交換品	●キャスター ●ローラー ●戸車 ●オートクローザー ●ガスダンパー ●オイルダンパー ●電装部品 ●リモコン送信器 ●バッテリー ●ヒューズ ●屋根材・パネル・キャップ・ジャバラ・連結棒固定バンド・接地ストッパーなどの樹脂・ゴム部品 ●ワイヤー・スプリングなどの駆動部品 など

●ガーデンルーム

寸法単位：mm

商品名	材質	厚み	サイズ	
ココマ 標準タイプ	ポリカーボネート板 熱線吸収ポリカーボネート板 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板	2.0	4尺	897 × 1,272
			6尺	897 × 1,881
			8尺	897 × 2,490
			10尺	897 × 3,099
ココマ 積雪タイプ			4尺	442 × 1,272
			6尺	442 × 1,881
			8尺	442 × 2,490
ジーマ 標準タイプ	ポリカーボネート板 熱線吸収ポリカーボネート板 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板	2.0	6尺	897 × 1,881
			8尺	897 × 2,490
			10尺	897 × 3,099
ジーマ 積雪タイプ			6尺	442 × 1,881
			8尺	442 × 2,490
暖蘭物語	ポリカーボネート板 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板	4.0	6尺	894 × 1,835
			8尺	894 × 2,437
			10尺	894 × 3,040
ガーデンルームGF	ポリカーボネート板 熱線吸収ポリカーボネート板 熱線吸収アクアシャインポリカーボネート板	1.8 2.0(※1)	4尺	895 × 1,198
			6尺	895 × 1,807
			9尺	440 × 2,721
ガーデンルームGF 積雪タイプ			4尺	440 × 1,198
			6尺	440 × 1,807
			9尺(※2)	440 × 2,721

※1 ポリカーボネート(クリア色)のみ
※2 積雪3000タイプには9尺出幅はありません

材質別色見本 | COLOR VARIATION

※色見本は、可能な限り実物に近い色になるように注意していますが、印刷の性質上実物と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

アルミ形材


ブラック


マイルドブラック


ダスクグレー


オータムブラウン


ブロンズ


シャイングレー


シャイングレーF



ナチュラルシルバー


ナチュラルシルバーF


シルバー


ホワイト
※色記号JW


クリアホワイト
※色記号HH


フロスティホワイト


ピュアホワイト


プレーンホワイト(エンボス調)


ブラック(エンボス調)

ラッピング形材


クリエダーク



柿　渋


アンティークオーク


ディープグレー


クリエモカ


チーク


チーク(浮造り調)


ポートマホガニー


ミディアムチェリー


チェリーウッド


クリエラスク


オーク


ラスティックオーク


グレイッシュオーク


エクリュアイボリー

クリエアイボリー

ノーブルストーン


ブリュームメタルグレー


ブリュームメタルブラウン


クリエモカM


クリエダークM


ファブオーク


ディープエルム

主な商品特長と機能表示マーク

照明付／照明取付可能
照明を標準装備。もしくは取付けることができる商品です。

片面模様
片面デザインで表裏に区別のある門扉とフェンスです。

ベースプレート式
柱をベースプレートに取付け、アンカーで地面に固定する納まりです。

角地タイプ
両開き仕様・片開き仕様で、角地・逆角地のどちらにも施工できる商品です。

レール式
開閉に安定感のあるレール式です。

オートクローザー付門扉
門を開けると、あとは自動的に扉が閉まります。

耐凍害性適正マーク
耐凍害性能があり、寒冷地でも使用できます。

埋込式
柱を地中に埋め込み、固定する納まりです。

電動可能（ゲート・大型伸縮・引戸）
スイッチ一つで開閉停止が行える、電動装置の取り付けが可能な商品です。

サイドレールタイプ／フラットレール式
レールに沿って開閉するキャスタータイプです。段差のない水平な床仕上げになるフラットタイプです。

シークレットキー
4桁の暗証番号を指で押すだけで解錠できます。

フリーポールタイプフェンス（自在柱）
このタイプのフェンスは柱を立てる位置を調整できるため、施工性に優れています。

横連棟
車を横に並べるタイプのカーポートで、両側と中間に柱があります。

電動可能
スイッチ一つで開・閉・停止が行える、電動装置が用意してある商品です。

センターレールタイプ／ガイドレール式
本体下のシャフトがレールをスライドしながら開閉するキャスタータイプです。

電気錠付
室内から門扉の施・解錠が可能です。

間仕切りタイプフェンス（間柱）
フェンスに表裏ができないので、隣地境界に施工するのに適したフェンスです。

縦連棟
車を縦に並べるタイプのカーポートです。

リモコン可能
車の中から開閉操作が行えるリモコン装置が、電動装置に付いています。

ノンレールタイプ／キャスター式
開閉がスムーズにできるキャスター式です。

シリンダー錠
施錠装置はシリンダー錠です。

ブロックフェンス
ブロックの間に1枚単独で使用するフェンスです。

M合掌
車を2台横に並べるタイプのカーポートで、両側に柱があり、中間に柱はありません。

ホームネットワークシステム連動
ホームネットワークシステムと連動できます。

受注生産
受注生産の商品です。

門扉吊込み可能
門扉の吊り込みができます。

多段取付可能
フェンスを2～3段に重ねた高尺施工が可能です。

Y合掌
車を2台横に並べるタイプのカーポートで、中間に柱があり、両側に柱はありません。

チャーター便納入
お客さまに納入する際に、チャーター便を使って直接現場へ納入する商品です。

集合住宅おすすめ
集合住宅向けまたはおすすめの商品です。

折戸仕様可能
片開き、両開き施工のほか、3枚折戸、4枚折戸の施工が可能です。間口の広い現場や、車庫前用に対応します。

傾斜地対応
傾斜地での設置が可能です。

M+Y合掌
車を3台横に並べるタイプのカーポートです。

ユニック車必要
お客さまに納入する際に、ユニック車が必要な商品です。

両面模様
デザインに表裏の区別がない門扉とフェンスです。

壁付式
壁面に付ける納まりです。

サイドスクリーン／サイドパネル取付可能
外からの視線をカットするサイドスクリーン、もしくは車を横からの風雨から守るサイドパネルの取り付けが可能です。

サイズ特注可能
イージーオーダー特注で、サイズ特注が可能な商品です。

V0=46 m/s JEIA

※数値部分は30～46m/sまでの範囲内において、国土交通大臣が定める風速となります。
※JEIAは一般社団法人 日本エクステリア工業会の登録商標です。
※この性能ピクトグラムは日本エクステリア工業会会員メーカーの統一表記になります。

エコ訴求マーク　LIXILの環境配慮設計への取組み

再生材使用
自社が定めた、再生材原料の使用基準を満たす商品です。

施工廃材減
自社が定めた、施工法見直しや包装材改良などの施工時の廃材削減基準を満たす商品です。

節水
自社が定めた、使用時の節水基準を満たす商品です。

採光
自社が定めた、冬季の採光、夏季の遮光を調整できるなどの採光基準を満たす商品です。

防汚
自社が定めた、洗浄水や洗剤使用量を節約し、きれいな状態で長く使用できるなどの防汚基準を満たす商品です。

省資源
自社が定めた、製造法や原材料見直し、軽量化などの原材料使用量削減基準を満たす商品です。

省エネ
自社が定めた、使用時の省エネ基準を満たす商品です。

遮熱
自社が定めた、熱線吸収や熱線遮断などの遮熱基準を満たす商品です。

採風
自社が定めた、侵入・プライバシーに配慮しながら、効率的な通風ができるなどの採風基準を満たす商品です。

省施工
自社が定めた、施工法見直しや施工材料削減などの省施工基準を満たす商品です。

ゼロエネ
自社が定めた、エネルギーゼロで快適性や利便性を高めているという機能、素材のゼロエネ基準を満たす商品です。

日射遮蔽
自社が定めた、陽射しを遮ることで室内への日射侵入率を下げるなどの日射遮蔽基準を満たす商品です。

創エネ
太陽光発電機能のある商品です。

Design for Environment

Design for Environment（DfE）とは、
環境に配慮した設計をすること。
それは、商品の一生を見据えて環境負荷を
可能な限り低減していくことをめざすモノづくりです。
LIXILは、商品企画の段階から独自評価により、
環境法令を順守し、より高い環境性能を備えた
エコ商品の開発を進めています。

環境配慮設計（DfE）の取組みやLIXILエコ商品の詳細は、公式ホームページをご覧ください。
https://www.lixil.co.jp/corporate/csr/environment/products.htm

※スマートフォンではバーコード読み取りアプリが必要な場合があります。

cpd_ex_qp00126

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。

エクステリアツール進化論

日々の業務を
もっと効率的に!


商品の提案を
もっと効果的に!

プロダクトサーチ
PRODUCT SEARCH
LIXIL商品検索

GSH
(商品明細拾い出しシステム)

LIXIL エクステリア
駒ケ根スタジオ

時代が変われば、ツールが変わる。
ツールが変われば、仕事の効率・効果が変わる。
日々進化するLIXILのツールを上手に活用して、
エクステリアビジネスをアップデート。
現場の業務効率もお客さまの満足度も、
グッと向上するはずです。



さぁ、
従来型から進化型へ!
ビジネスを
アップデートしよう!!



部品特定モバイルツール

スマホの表示手順に添って入力すると、
部品コードが特定できます。

スグシリ
(開き門扉錠)



画像合成シミュレーション

現場写真に商品を合成。
簡単に施工シミュレーションができます。



カタリノ

商品特定簡単ツール

現場撮影ポイントをもとに
商品絞り込みができます。



LOOK+(ルックプラス)

CASE 01：「商品の確認・選定」をアップデート!

プロダクトサーチ PRODUCT SEARCH LIXIL商品検索

ex_qp02160

従来型 分厚い総合カタログの中から商品を探すのが大変…



進化型 「プロダクトサーチ」なら、商品検索&選定もスイスイ!



CASE 02：「見積り・商談業務」をアップデート!

GSH（商品明細拾い出しシステム）

ex_qp02162

従来型 商品を拾い出すのに、カタログのいろいろなページを見るのが面倒…



進化型 「GSH（商品明細拾い出しシステム）」なら、オプションの拾い出しもカンタン!



CASE 03：「日々の情報収集」をアップデート!

LIXILエクステリア 駒ケ根スタジオ

ex_qp02161

従来型 欲しい情報があちこちに分散していて、探すのがひと苦労…



進化型 「駒ケ根スタジオ」なら、パッと検索できて日常業務もスマート!



CASE 04：「現場の困りごと解決」をアップデート!

LIXIL X


ex_qp02731

従来型 いざ現場で施工を始めても、説明書だけではわかりづらい…



進化型 「LIXIL-X」なら、動画でわかりやすく、現場もスムーズ!





エクステリア商品カタログ ラインアップ

WEBカタログは
こちらから

cpd_ex_qp00009

建主さま向け

商品のポイントがわかりやすい

門まわり



はじめての
フェンス・手すり
[EU8400]



はじめての
宅配ボックス・機能門柱
[EU8700]

車庫まわり



はじめての
カーポート・車庫
[EU8600]

庭まわり



はじめての
デッキ
[EU8300]



はじめての
テラス屋根
[EU8500]

施工例やアイデアがいっぱい



フェンス
ハつ折りバンフ
[EU9100]



エクステリアブック
門・車庫・庭まわり
[EU8800]

WEBのみ



スタイルコート
[IE3500]

打ち合わせや提案に



エクステリア総合
ダイジェストカタログ
[TF1300]

WEBのみ



デッキの
ある暮らし
[IE3600]

WEBのみ



SC
スタイルブック
[IE3900]

WEBのみ



NOKI LIFE
テラスSC/デッキ
[IE3700]




illustration © LIXIL + SHILUSHI. All Rights Reserved.

サンプルガイド

エクステリアのサンプル情報を掲載しています。



[IB8900]

テクニカルガイドブック

商品特定する為のポイントやよくある商品問合せを掲載しています。



[XG5100]

現場撮影・採寸ポイントブック

商品特定に必要な現場調査ポイントがわかります!



[XZ5300]

NEW 新商品のポイントを



フェンスAW
[EV2300]



浮遊ステップ
[EU9800]

発行日はカタログによって異なります。表紙・カタログコードは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

建築関係者さま向け

個別提案用カタログ



開き門扉AX
[EV2200]



スマートロックシステム
FamiLock
[EV2100]



ダスクグレー
コンセプトブック
[EU9300]



カーポートSC/
テラスSC
[EU9600]



高強度カーポート
[EU9700]

WEBのみ



バリアフリー法対応
カーポート
[IE4400]

WEBのみ



コートラインⅡ
[IE5500]



プラスG Basic
[EU9200]



illustration © LIXIL + SHILUSHI. All Rights Reserved.

カテゴリーごとにまとまった商品カタログ



門扉
[EV0900]



フェンス
[EV1000]

WEBのみ



ファサードパッケージ
プランブック2
[IE4100]



機能門柱・サイン
[EV1100]



エクステリア照明
[EV1200]

WEBのみ



集合住宅向け商品
[IE5400]



カーポート
[EV1300]



建築基準法対応
[EU9500]



デッキ
[EV1500]



プラスG
デザイナーズパーツ
[EV1600]



スタイルシェード
[SN3000]



テラス
[EV1700]



オーニング
[EV2000]



ガーデンルーム
[EV1400]

ウォールカテゴリー



ベランダ手すり・
意匠建材・バルコニー
[EV1800]



エントランス
[EV1900]

総合カタログ

商品の
具体的な検討に



エクステリア
総合カタログ
[TF1100]



公共エクステリア
総合カタログ
[TF1200]

まとめたパンフレット、チラシ



デッキ新商品
[EV2400]



集合住宅向け新商品
[EV2800]



非住宅向け新商品
[EV2500]






Design Style

ライフスタイルをデザインし、住まい全体に“自分らしさ”を表現する。

住まいのコーディネートを、より深く満足できるものへ。
LIXILのDesign Styleは、住む方の暮らし方や価値観を発想の出発点にして、
LDK、バスルーム、トイレ空間、玄関・外構に至るまで、
住まい全体をトータルコーディネートできます。単に色や素材を選んで
組み合わせる以上に、あなたらしさが表現された住空間が完成します。
ずっとここに居たい。どこを眺めても愛おしい。そんな毎日がはじまります。

Design Style Web:「こんなところに住みたい」「このスタイルが好き」。イメージがふくらむウェブサイトをご用意しています。

LIXIL

ずっと安心、もっと快適。

LIXILオーナーズクラブ

製品保証の延長（お引渡し／ご購入後、6か月以内の製品登録が必要です）

無料 **LIXIL製品を登録していただくと、通常2年の保証期間を1年延長いたします。**

※一般家庭に設置された製品が対象です。
※サティス、New PASSO、VA、フロアトイレ・Jフィット（便座部のみ）、リフレッシュ シャワートイレ タンクレスは通常2年の保証期間を3年延長いたします。
※他社製機器（例：浴室換気乾燥暖房機、ガスコンロ、食器洗い乾燥機、レンジフードなど）は、一部の製品を除き1年保証となります。
※詳細は、製品に同梱しているチラシやLIXIL公式ホームページでご確認ください。


対象製品
一部製品は5年保証※

- キッチン
- 浴室
- トイレ
- 洗面化粧室
- 窓
- 玄関・勝手口まわり
- リビング等居室
- 車庫まわり
- テラス・庭まわり

有料 LIXIL長期保証サービス **オプションの長期保証サービスご加入で、最長10年間まで保証期間が延長されます。**

※対象品の詳細は、LIXIL公式ホームページでご確認ください。

安心1 住宅設備を長く大切に使うために保証期間は最長10年



安心2 従来のメーカー保証にはない充実の保証サービス

同時設置の付属機器の保証期間も5年まで延長いたします。

浴室換気乾燥暖房機　浴室テレビ　ガスコンロ　IHヒーター　食器洗い乾燥機　オーブンレンジ

レンジフードは保証プランにあわせて最長10年の保証となります。

レンジフード

安心3 対象商品のトラブルは無料で何度でも修理対応

※有料になる場合があります。詳細はLIXILの公式ホームページをご確認ください。

■詳しくは
リクシルオーナーズクラブ公式ページ
https://s.lixil.com/locpc02
リクシルオーナーズクラブ　検索

■お問い合わせ先
リクシルオーナーズクラブ カスタマーセンター
0120-417-701
受付時間 平日9:00～17:00（土・日・祝日除く）
お問い合わせフォーム https://s.lixil.com/loc_customer

2026年4月版

LIXILショールームにお越しになる前に

ショールームに展示してある商品をLIXILホームページから確認できます！
各ショールーム情報や休館日などもあわせてご覧ください。

cpd_ex_qp00127

1 LIXILホームページより
「ショールーム」を
選択してください。



2 プルダウンで表示された画面の
「ショールームを探す」から
お住いのエリアを選択してください。



3 **「展示品・施設情報」**から商品を選択してください。





直接お探しの
商品からも探せます。

cpd_ex_qp02703

こんな時に
おすすめ！



いつでも、どこでも見学できる便利なオンラインサービス
バーチャルショールームも是非ご活用ください。

- 自分で調べて情報を集めたい
- さまざまなアングルでの見え方をチェックしたい
- 他の商品と比較したい

アクセスはこちら ▶
https://s.lixil.com/extvirsr

＼ バーチャルショールームでできること ／



1 アイコンを選ぶと
商品の特長がわかる



2 気になる展示品を
ワンクリックでチェック



3 商品サイズが測れて
自宅スペースと比較できる

バーチャルショールームは建築会社関係者さまのご利用もおすすめです！



カタログだけではわかりづらい点も、Web画面上で、いつでもよりリアルに商品イメージをご覧いただけます。商品の選定や確認に、ぜひお役立てください。

※掲載のホームページ画面は、情報更新のため変更になる場合があります。

LIXIL おうちで選べる、相談できる。
オンラインショールーム

オンラインショールームなら

お客さまとの打ち合わせを もっと便利に進められます！

移動時間が不要	お持ちのプランに関する案内も可能！	休業日なし ※商品により異なります。

どこでもオンライン相談



事務所や店舗、お客さまの自宅など、
様々な場面でゆっくりとプラン相談ができます。

簡単ステップ

1. 「予約へすすむ」ボタンをクリック
2. 専用フォームの項目を記入し送信
3. メールでお送りするZoom接続用URLへ
ご予約のお時間にアクセス

今すぐ相談 予約不要




すぐに確認したいことをビデオ通話で
相談できます。

簡単ステップ


1. 「相談へすすむ」ボタンをクリック
2. ご希望の商品・相談を選択
3. 開始ボタンを押すだけ！

さらにショールームと組み合わせて利用するのがおすすめ！


オンラインショールーム

ご要望をヒアリングしてプランを作成いたします

×



ショールーム

商品の色や質感を体感できます

お客さまとのお打合せで、ぜひご利用ください！

※建築会社関係者さまのみでのご利用はご遠慮ください。

詳細はコチラ

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。

未来は、選べる。
CO_2は、削減できる。

循環型低炭素アルミ

PremiAL





LIXIL製品のアルミ※に循環型低炭素アルミ「PremiAL」を標準展開 ※LIXIL製造のアルミ形材のみ


エクステリア（カーポート）


ビル・店舗用サッシ


住宅用サッシ


玄関ドア


キッチン用部材


エクステリア（フェンス・門扉）


カーテンウォール


シャッター


インテリア建材



浴室用ドア ※一部除く

原材料調達から、解体・廃棄まで、

建築物のCO_2排出量算出義務化へ

建物のライフサイクル全体のCO_2排出量の算出義務化へ、政府が制度検討を開始。
近い将来、住宅設備・建材も、商品ごとに環境情報開示が求められる時代へ。





リサイクルアルミの活用で、CO_2排出量を大幅に低減

建材の主要素材であるアルミは、新地金の製錬時に多くの電気を必要とし、大量のCO_2排出につながるという問題があります。一方でリサイクルアルミは少ないエネルギーで再資源化でき、製造時のCO_2排出量を削減できるため、その活用推進が求められています。


LIXILの循環型低炭素アルミ「PremiAL」が、

環境に配慮した住まいづくりに貢献

「PremiAL」によるCO_2排出量削減効果

原材料を、新地金から製造したアルミ形材からリサイクルアルミに置き換えることで、アルミ形材製造時のCO_2排出量を約50%削減※2します。

アルミ形材製造・組立加工までのCO_2排出量（アルミ1kg当たり）



※1 PremiALの原材料（LIXIL製造の6063材・異種合金・購入ビレット）のうち、LIXIL製造分の6063材についてリサイクルアルミを60%以上使用。異種合金・購入ビレットは算出対象外。
※2 社内試算による
※3 CO_2排出量は、LIXIL製造分の6063材・異種合金・購入ビレットを含めて算出。環境ラベルプログラム「SuMPO EPD」取得。本EPDはSuMPO EPD公式ページ（https://ecoleaf-label.jp/ 登録番号SuMPO-EPD-2508-1-1）にてご確認ください。

第三者検証・環境ラベル「SuMPO EPD」を取得

建築物のCO_2排出量算出時に活用可能な「SuMPO EPD」を取得。
建設時に使用する建材の環境負荷を見える化します。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED

SuMPO-EPD-2508-1-1

※一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）が運営する環境情報開示方法の仕組みで国際規格「ISO 14025 タイプIII環境宣言」に準拠しています。

高品質な循環型低炭素アルミを、価格据え置きでご提供

LIXILは、30年近くにわたり「安定したスクラップ材の調達」と「高度なリサイクル技術」という課題に取り組み、新地金と同等の品質を持つ循環型低炭素アルミの量産化を**全工場**※で実現しました。 ※国内外すべてのアルミ材料工場




強固なサプライチェーンで、良質なスクラップを安定調達





LIXIL独自のリサイクル技術で、新地金によるアルミ形材と同等の品質を確立



商品保証について エクステリア商品

商品保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において、お客様がお買い求めの建築会社、工務店、施工店又は販売店（以下「取扱店」といいます）にご相談いただいた場合に、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間中、製品に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お買い求めの取扱店にご相談ください。お買い求めの取扱店へご相談出来ない場合には、当社商品相談窓口までご相談ください。

(1) 保証者	株式会社LIXIL
(2) 保証の対象者	当該商品の所有者
(3) 対象商品	LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品
(4) 保証内容	取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
(5) 保証期間	当該商品の施工完了日（お引き渡し日※）から起算して2年間。（電装部品及び木製部品については1年間。ラッピングシートの“浮き”や“はがれ”およびそれに伴う“著しい変色”については5年間。）ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。 ※注）新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。
(6) 品質保証の免責事項	保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工（基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など）、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合（海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など）。
②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など）。
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。
④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のささくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象（例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど）。
⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合（例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など）。
⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など）。
⑨天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取り外し含む）に起因する不具合。
⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について
ご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客様相談センターにお問い合わせください。
※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is availed only in Japan.）

2026年2月

エクステリア商品 ラッピングシートの品質保証について

保証期間は商品の施工完了後（引渡し後）5年間とさせていただきます。

< 保証内容 > ラッピングシートの“浮き”や“はがれ”およびそれに伴う“著しい変色”について保証します。
“免責事項”など、詳細については、上記“商品保証について”をご確認願います。
< お手入れ方法 > エクステリア総合カタログの“エクステリア商品のお手入れ方法”ページのアルミ商品欄をご参照願います。

メンテナンス部品およびLIXIL公式通販サイトでご購入いただいた製品・部品に関する保証について

交換した補修部品や取替パーツの保証期間は、取付日または到着日または購入日より1年間です。
ただし、保証書が同梱されている製品および部品は、同梱されている各メーカーの保証書の内容に従います。保証については各メーカーのお問い合わせ窓口にご相談ください。
LIXIL公式通販サイト以外で購入・交換された部品については、販売元にお問い合わせください。
（LIXIL公式通販サイトは「リクシルパーツショップ」「LIXILオンラインショップ」「LIXILストア」です）

※保証期間内でも有償となる場合があります。詳しくは製品に同梱されている保証書の内容、カタログに記載の注記をご確認ください。

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。

株式会社 LIXIL

商品についてのお問い合わせは、お客さま相談センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00　土・日・祝日 9:00～17:00（ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く）
TEL. 0120-126-001

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00（祝日、年末年始、夏期休暇等を除く）
TEL. 0120-413-433　FAX. 0120-413-436
https://www.lixil.co.jp/support/

交換用部品については、リクシルストアまで
お客さまご自身でお取替えいただける部品については、LIXIL公式通販サイトよりご注文ください。
■リクシルストア　https://store.lixil.co.jp/
リクシルストアに掲載のない部品につきましては、お買い求めの取扱い店または
当社お客さま相談センター 0120-126-001 にご連絡ください。

安全に関するご注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧のうえ、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について
当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「個人情報保護方針」をご覧ください。

●表示価格は2026年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
●商品価格はすべて税別価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●商品仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
　WEBカタログから最新の情報が確認できます。
●本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

⚠ 掲載価格は2026年4月時点のものです。最新価格は「別冊価格表」または「プロダクトサーチ」をご参照ください。

このカタログは「エクステリア総合カタログ」の抜き刷りです。参照ページは「エクステリア総合カタログ」をご覧ください。

cpd_ex_qp02691

商品仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
WEBカタログから最新の情報が確認できます。

WEBカタログ

ECO FIRST

地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしていきます。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

https://www.lixil.co.jp/

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CAD データなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

0308L26

業務用 EV1400

EV1400