

LIXIL

はじめての

リフォーム窓・玄関 戸建用

— 選び方ガイドブック —

リプラス



インプラス



リシェント



窓や玄関の“1dayリフォーム”で、 住まいのお悩みをスッキリ。

住まいの不満調査によると、断熱性能や高い光熱費、結露といったお悩みが、上位を占めています。

これらの原因のひとつに挙げられるのが、“窓”や“玄関”。防犯や暮らしやすさの観点からも、

窓や玄関を見直すことは重要です。最近では、たった1日で完成するかんたんリフォームも可能。

ぜひわが家の窓や玄関を見直して、快適・健康・安心な暮らしをはじめませんか？



住まいの悩み

その多くは、「窓・玄関」に関するものでした。

住まいの不満について調べたアンケートによると、
上位を占めている項目はいずれも窓・玄関が原因のひとつとなっています。

12%
キッチンまわりの収納が足りない


13%
冬のトイレや洗面脱衣所が寒く、
ヒートショックが心配

16%
浴室の設備や給湯器の
使い勝手が悪く、汚れも気になる

16%
キッチン設備の使い勝手が悪く、
汚れも気になる

18%
リビングの収納が足りない

18%
耐震性が心配



上位3つの原因は
「窓・玄関」かも!?

24%

室内でも冬は寒く夏は暑い

23%

光熱費が高い

22%

結露や
カビ・ダニが心配





CONTENTS

商品概要…………… P.2

窓

コンセプト・INDEX…………… P.4

リプラス…………… P.6

 施工事例…………… P.8

 ユーザーボイス…………… P.9

 商品特長…………… P.10

 商品紹介…………… P.12

インプラス…………… P.16

 施工事例…………… P.18

 ユーザーボイス…………… P.19

 商品特長…………… P.20

 商品紹介…………… P.22

リプラス・インプラス

 選び方ガイド…………… P.26

玄関ドア・玄関引戸・勝手口ドア

コンセプト・INDEX…………… P.28

リシェント玄関ドア3

 商品特長…………… P.30

 電気錠…………… P.32

 XEモデル…………… P.34

 選び方ガイド…………… P.36

リシェント玄関引戸2

 選び方ガイド…………… P.46

リシェント勝手口ドア

 選び方ガイド…………… P.54

窓と玄関の簡単リフォームで、 古い、寒い・暑い、うるさいなどのお悩みを



窓の取替え

出入りが多い窓にはリプラスがおすすめ



取替窓 リプラス ▶ P.6

古い窓を新しい窓に取替えて、見た目も機能もグレードアップ。今ある窓枠の上から新しい窓枠を取り付けるだけの簡単施工で、約1日※でリフォームが完了します。

※現場により施工時間は異なります。



窓際でも
足元まで
暖かいね!



内窓の設置


音が気になる居室にはインプラスがおすすめ

内窓 インプラス ▶ P.16

今ある窓の内側にもう一枚窓をプラスするだけの簡単窓リフォーム。窓が二重になることで生まれる空気層が、優れた断熱効果や遮音効果を発揮します。追加の補強をせずに取付けが可能な、補強一体ふかし枠もご用意。

1day
リフォーム

パツと解決。



玄関ドアの取替え

傷や汚れ、防犯が気になる場合はリシェントがおすすめ

リシェント玄関ドア3 ▶ P.28

1日※で玄関ドアのお悩みを解消。古いドアを取外し、既存の枠に新しい枠とドアを取り付けるだけだから、壁や床を傷める心配がありません。カラーとデザインは豊富なバリエーションをご用意しました。

※現場により施工時間は異なります。



参考商品価格(1ヵ所あたり)

採寸寸法	リプラス※1 (外窓交換)	インプラス※2 (内窓設置)	リシェント 玄関ドア3※3 (玄関ドア交換)
大 W:1,800mm H:1,800mm	320,700円～	176,000円～	—
小 W:1,200mm H:1,100mm	182,800円～	92,000円～	—
W: 850mm H:1,950mm	—	—	326,400円～

商品のための価格(税別)で、取付費・工事費などは別途。

※1 Low-E複層ガラス(アルゴンガス)、樹脂スパーサー、網戸除く ※2 Low-E複層ガラス(ガスなし)

※3 アルミ仕様/片開き(ランマなし)/手動キー/外額縁:75/内額縁:大/ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)/シリンダーセット:DNキー用シリンダー

※2026年10月現在のメーカー希望小売価格





Reform Window

リプラス 居室仕様 クリエモカP





住まいの窓を簡単リフォーム

古くなった窓をパッと取替え。暮らしがより快適になります。



古い窓を、新しい窓にパッと交換！


取替窓 リプラス ▶ P.6

今ある窓枠の上から、新しい窓枠を取り付けるだけだから、1日でリフォームが完了します。

断熱性
向上

結露軽減

使いやすさ
向上



今ある窓に、もう一枚窓をプラス！


内窓 インプラス ▶ P.16

外壁や柱に手を加えるような大がかりな工事もないため、1窓あたり約60分で取付け完了でき、費用も抑えることができます。

遮音効果

UVカット

侵入抑止



1窓あたりの取付時間は

🕒 約60分

※現場により施工時間は異なります。

リプラス



AFTER



BEFORE

傷みや不具合が目立ってきた窓を新しい窓に取替えて、見た目も機能もグレードアップ。今ある窓枠の上から、新しい窓枠を取り付けるだけだから、1日※でリフォームが完了。さらに、リプラスなら、窓の種類を変更したり、窓のサイズを小さくすることも可能です。リビングから浴室まで、わが家の窓のお悩みはリプラスがパッと解決します。

※現場により施工時間は異なります。

約1日でリフォーム完了

古い窓枠の上から新しい窓枠を取り付けるだけの簡単施工で、スピーディーに窓リフォームが完了します。

※現場により施工時間は異なります。

騒音・粉塵も最小限

施工の際に騒音や粉塵が発生しづらいカバー工法のため、隣戸に気兼ねなく窓リフォームできます。



居室仕様 新設サッシ左から：縦すべり出し窓（オペレーター）／引違い窓 内観：プレシャスホワイトP

快適さを実現するトリプルガラス



住まいの中で、熱の出入りが最も多いのは窓などの「開口部」。リプラスは熱を逃しにくいトリプルガラスをご用意し、熱の流出を抑制します。

※自社調べ。断熱性能は製品の種類、品種、使用環境、ガラスの種類等により効果は異なります。



PRIVATE ROOM

汎用カットモール
新設サッシ
サーモスII-H
縦すべり出し窓TFT
(オペレーター)
内観: クリエールP



BATH ROOM

浴室仕様(開口縮小)
新設サッシ
単体引違い窓
内観: ブラック



User's voice


困っていた結露が
驚くほどなくなりました。

居室仕様
新設サッシ 引違い窓
内観：クリエラスクP
※現在は仕様が変更になっております。



千葉県松戸市／K様邸

11月の急に寒くなった時期にリフォームしたのですが、リビング全体が以前よりも数段暖かい感じで、毎年困っていた結露が驚くほどなくなりました。サッシのカラーを明るい木目調にしたので、部屋に温かみが増したのかもしれません。2階の子ども部屋は、ベランダに洗濯物を干すために毎日使う場所ですが、南面にもかかわらず、リビングと同じように結露していましたが、今回のリフォームでこちらの結露問題も解消しました。これまでは結露水が枠からあふれ出して床材が傷んでいましたが、これからは心配ないですね！

ずっと気にしていた窓の汚れ問題も、
スッキリ解消できました。

居室仕様
新設サッシ 縦すべり出し窓(オペレーター)
内観：ブラック



埼玉県八潮市／C様邸

築20年以上の中古物件を3年前に購入しました。水まわりや内装はリフォームしたのですが、窓については古いままでした。古い窓には掃除しても落ちないホコリやカビがこびりついていて、住み始めてからずっと気になっていたんです。今回、リプラスで窓リフォームして、そうした汚い古い窓をまるごと取替えができたので、本当にスッキリしました。窓が新しくなると家の中がきれいになったように感じ、思っていた以上に気持ちいいことでした。今回は1階のリビングとトイレの窓を取替えたのですが、次は2階の居室の窓も取替えようと思っています。


今ある窓に“プラス”するだけ。 窓が変わると、心地よさも変わる。

1 断熱効果

断熱性の高い窓で熱の出入りを抑制。冬も夏も室内の快適さをキープできます。

[AM0:00にリビングの暖房を切り、5分後の窓面からの冷気の広がりをシミュレーション]
《シミュレーション条件》 ■使用ソフト:Flow Designer/株式会社アドバンスナレッジ研究所 ■自立循環型モデル住宅でシミュレーション ■気象条件:拡張アメダス気象データ2000年版(標準年)の東京を使用 ■住宅断熱仕様:昭和55年省エネルギー基準VI地域適合レベル ■室温:20℃/外気温:1.7℃ エアコンOFF後5分間の冷気の発生状況 ■15℃以下の冷気を可視化

冬のリビングの温度変化 ※画像はイメージです。



外の気温に影響されにくい!

2 結露軽減

断熱性の高い窓で結露の発生を抑え、いつも快適に。

※窓の断熱性能を上げることは、結露発生の抑止力を高めます。しかし、窓の断熱性能を上げるだけでは必ず結露の発生を抑えるというものではありません。適度な換気や室温設定と組み合わせることで抑止効果を発揮します。




3 光熱費節約

断熱性が高まることで暖冷房が効果的に。

※1 Low-E複層ガラス クリア(アルゴンガス入り)
※2 Low-Eトリプルガラス クリア(クリプトンガス入り)

《省エネ効果算出条件》 ■熱負荷計算プログラム「AE-Sim/Heat」((株)建築環境ソリューションズ)を用いて算出した年間暖冷房負荷を、「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解説 II 住宅」((一財)建築環境・省エネルギー機構)に基づきエネルギー消費量、暖冷房金額に換算。 ■住宅モデル:2階建て/延べ床面積120.08㎡/開口部面積32.2㎡ 「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解説 II 住宅」標準住戸のプラン ■想定家族:4人家族 ■想定暖冷房機器:エアコン、暖房:20℃/冷房:27℃・60% ■運転方法:間歇運転 ■計算地域:拡張アメダス気象データ2000年版(標準年) ■住宅断熱仕様:昭和55年省エネ基準適合レベル ■開口部仕様:居室の9窓をリプラスでリフォーム ■遮蔽物:居室の8窓にレースカーテン、和室に和障子を併用 ■ガラスの性能値は、JIS R3106、R3107に基づき求めた値を使用。 ■電気料金単価:31円/kWh(税込み)
※住宅の大きさや間取り、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。

年間暖冷房費(東京)9窓改修時



気になる光熱費
バッチリ節約!

4 すきま風抑止

ガラスルーバー窓の
すきま風問題も、すべり出し窓に
取り替えることで解決。



ガラスルーバー窓



すべり出し窓



5 採風性向上

壁などにはめ込まれている窓を
開けられる窓に取り替えることで
換気や通風もバッチリ。



FIX窓




上げ下げ窓



6 使いやすさ向上

窓枠の変形や戸車の劣化を解消することで、
開閉しやすくなり動きがスムーズに。



古い窓
窓枠の変形や
戸車の劣化



★ リプラス
窓枠も障子も
取替えて開閉が
スムーズ!



スイスイ動く。
開け閉めが
ラクに!

｜ 商品紹介 ｜

リプラス カンタン現調・カンタン施工で、段差が小さいスッキリデザイン。



ラインアップ

段差が小さいスッキリデザイン

居室仕様 TWタイプ・居室仕様
居室仕様 EWタイプ



多様な窓に取替え可能

アタッチ枠 TW用
アタッチ枠 サーモス用



浴室リフォームに最適

浴室仕様



出窓・雨戸付サッシの取替えにおすすめ

汎用カットモール



商品紹介動画は
こちら




施工の流れに
ついてはこちら



壁工事
なし

居室仕様 TWタイプ・居室仕様 居室仕様 EWタイプ

カンタン現調・カンタン施工で、段差が小さいスッキリデザイン。



約半日で完了 ※現場により施工時間は異なります。



BEFORE

取替リフォーム可能な既設サッシの種類

メーカー・シリーズを問わず、さまざまな種類の窓が取替え可能。

※樹脂製や木製のサッシには取付けできません。

AFTER

新しく設置できる窓の種類


新設サッシは、専用のアルミ樹脂複合窓を使用します。既設サッシと異なる新設サッシへの取替えも可能です。また、引違い窓にはより断熱性能の高いブリッジ枠と、トリプルガラス仕様のTWタイプもご用意しています。



※各シリーズで新しく設置できる窓の種類が異なります。

引違い窓の段差軽減

これまでの一般的な窓リフォーム(カバー工法)に比べ、引違い窓の段差もグッと抑えられ、スッキリとした仕上がりになります。リフォーム後も十分な採光面積を確保できます。



壁工事
なし

浴室仕様

浴室リフォーム時に、最適な仕様。窓種の変更や開口縮小にも対応。

浴室仕様紹介動画は
こちら



約半日で完了 (窓部分の工事時間のみ) ※現場により施工時間は異なります。



BEFORE

取替リフォーム可能な既設サッシの種類

メーカー・シリーズを問わず、さまざまな種類の窓が取替え可能。

※樹脂製や木製のサッシには取付けできません。

AFTER

新しく設置できる窓の種類

新設サッシは、専用のアルミ樹脂複合窓を使用します。既設サッシと異なる新設サッシへの取替えも可能です。また、窓のサイズを小さくすることもできます。そして、引違い窓にはより断熱性能の高いブリッジ枠もご用意しています。



商品紹介

壁工事
なし

アタッチ枠 TW用 アタッチ枠 サーマス用

新しく設置する窓がTWやサーモスの際に取り付ける窓リフォーム用部材。多様な窓に取替え可能。



BEFORE

取替リフォーム可能な既設サッシの種類

メーカー・シリーズを問わず、さまざまな種類の窓が取替え可能。

※樹脂製や木製のサッシには取付けできません。

AFTER

新しく設置できる窓の種類

居室仕様に設定のない窓の種類も取替え可能。

TW用では専用のアルミ樹脂複合窓のご用意もあります。

TW用



※上記に掲載のない品種は、フィンカットすることで使用できます。

※浴室にはご使用できません。

約半日で完了 ※現場により施工時間は異なります。




※イラストはサーモス用です。

壁工事
あり

汎用カットモール

外壁を切って窓リフォームする際のモール材。

開口面積をそのままにしたい場合や、出窓・雨戸付サッシの取替えにおすすめ。



BEFORE

取替リフォーム可能な既設サッシの種類

メーカー・シリーズを問わず、さまざまな種類の窓が取替え可能。

※既設サッシがシャッター付引違い窓・雨戸付引違い窓・外付サッシの場合は、同じ品種にのみ取替えが可能です。


AFTER

新しく設置できる窓の種類

異なる種類の窓への取替えも可能です。



約1日で完了 ※現場により施工時間は異なります。



参考価格



リプラス 居室仕様

引違い窓2枚建 マドタイプ ¥212,200~

W1,650mm×H1,100mm、Low-E複層ガラス(アルゴンガス)、樹脂スペーサー、透明ガラス
※網戸代除く

引き違い窓2枚建 テラスタイプ ¥320,700~

W1,650mm×H1,800mm、Low-E複層ガラス(アルゴンガス)、樹脂スペーサー、透明ガラス
※網戸代除く



リプラス 浴室仕様

引違い窓2枚建 マドタイプ ¥175,200~

W1,650mm×H1,100mm、Low-E複層ガラス(アルゴンガス)、樹脂スペーサー、透明ガラス
※網戸代除く



リプラス アタッチ枠 TW用

縦すべり出し窓(グレモン) ¥227,200~

W365mm×H1,100mm、Low-Eトリプルガラス(アルゴンガス入り)
※網戸代除く

※2026年10月現在のメーカー希望小売価格



インプラス インプラス for Renovation インプラス 浴室仕様

暖房をつけてもなかなか暖かにならないリビング。

結露でビショビショになってしまった窓辺。家族だんらのひとときに騒々しい外の音。

リノベーションしてみたけれど、インテリアになじまない窓辺デザイン。

それが当たり前で光景だとあきらめてしまっていたら、もったいない。

「インプラス」は、住まいを1年中心地よく過ごせる快適空間にアップデート。

窓が変わると、印象もぐっとアップ。内窓がもたらす大きな変化をあなたも実感してみませんか。



約60分で取付完了

今ある窓の内側に窓を取り付けるだけの簡単施工で、スピーディーに窓リフォームが完了します。

※1窓あたりの取付時間。現場により施工時間は異なります。

騒音・粉塵も最小限


施工の際に騒音や粉塵が発生しづらい工事のため、隣戸に気兼ねなく窓リフォームできます。

断熱・防音も

インプラスを取り付けることで、今ある窓との間の空気層が断熱効果や防音効果を生み出します。

インプラス for Renovation 引違い窓 チーク

快適さの秘密は空気層



「インプラス」を取り付けることで、今ある窓との間に空気層が生まれます。これが壁の役割となり、防音効果や断熱効果を生み出します。



JAPANESE STYLE ROOM

和のテイストを活かした
モダン空間。

インプラス
引違い窓
ショコラーデG



PRIVATE ROOM

ムラ感のあるアイアン素材の
柄が洗練された空間を演出。

インプラス for Renovation
引違い窓
ブリュームメタルグレー



ユーザーボイスは
こちら



User's voice

悩みだったすきま風を解消。
冬もあたたかいリビングに。



神奈川県/Y様邸



2月初旬にインプラスを設置すると、わが家に突然春が来たような暖かさとなり、悩みだったすきま風も感じなくなりました。陽当たりのよいリビングは早朝3、4時間暖房するだけで、陽が傾くまで暖房がいらず、設定温度も以前より下げています。北側の寝室兼書斎は暖房器具とエアコンを一日中使っていましたが、エアコンは使わなくなりました。


結露のないすっきりした窓辺に
さらに防音効果も実感。



埼玉県/I様邸



冬場に1階のリビングと2階の寝室にインプラスを設置。冬におきる窓辺の結露が悩みのタネでしたが、設置してからは結露がすっかりなくなりました。効果的だったため、子ども部屋にも設置したところ、結露軽減・断熱効果とともに思いのほか防音効果が高いと感じています。わが家には赤ちゃんがいるので、泣き声で近所に迷惑をかける心配もなくなり、また暖冷房効率も高いので、エコで健康的、子どもたちにやさしい家になったと思います。



上：リビング
左下：寝室
右下：子ども部屋

今ある窓に“プラス”するだけ。 窓が変わると、心地よさも変わる。

1 断熱効果

既存の窓とインプラスの間に生まれた
「空気の層」が断熱材に。

サーモグラフィーで見る冬のリビング



取付け前



取付け後

今ある窓のみ
(単板ガラス3mm)

今ある窓+インプラス
(単板ガラス3mm+Low-E複層ガラス)

5°C 30°C
※冬季の窓の室内側ガラス表面温度比較。室外0°C、室内20°Cの条件で、今ある窓のみと今ある窓+(インプラス)を比較した社内試験結果。

冬でも薄着で
ぽっかぽか!



2 結露軽減

断熱性の高い窓で結露の
発生を抑え、いつも快適に。



取付け前

取付け後

今ある窓のみ

今ある窓+インプラス

※建物の構造、お住まいの諸条件により得られる効果に違いがあります。




毎朝の窓拭きが
ラクに!

3 遮音効果

空気の層が防音壁となり、
気になる音を半減。

※音の種類によって得られる効果が異なります。
※遮音性能は、JISで定められた方法により実験室
で測定した測定値です。実際の建築物の現場で
測定したとき、実験とは音場*が異なるので、それ
ぞれの測定値に差異が生じます。(*音場:音波が
伝わっている空間の状況を示す。)




音は
10dB下がると
約半分に
感じるんだあ



4 UVカット

「Low-E複層ガラス」で
紫外線をカットし、お肌や家具を守る。




5 侵入抑止効果

二重の窓で侵入を抑制し
安全性を高める。

「こじ破り」
「打ち破り」
に効果的！

泥棒の侵入
約**54%**が窓



令和2年 警察庁調べ

貫通しにくい安全合わせガラス




破壊試験状況(ショットバッグ試験)
画像提供 AGC株式会社



インプラスを取り付けることで、2ロックとなります。さらに、安全合わせ
ガラスは耐貫通性に優れ、「こじ破り」や「打ち破り」対策にも有効です。

6 経済性

断熱性が高まることで
暖冷房が効果的に。



1ヵ月
約**1,880円**
おトク！

10年間で
約**23万円**おトク！



算出条件 シミュレーション地区:東京

●熱負荷計算プログラム「AE-Sim/Heat」((株)建築環境ソリューションズ)を用いて算出した年間暖冷房負荷を、「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解説 II住宅」((一財)建築環境・省エネルギー機構)に基づきエネルギー消費量、暖冷房金額に換算。●住宅モデル:2階建て/延べ床面積120.08㎡/開口部面積:32.2㎡「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解説 II住宅」標準仕様のプラン ●想定家族:4人家族 ●想定暖冷房機器:エアコン、暖房:20℃/冷房:27℃・60% ●運転方法:間歇運転 ●計算地域:拡張アメダス気象データ2000年版(標準年) ●住宅断熱仕様:昭和55年省エネ基準適合レベル ●開口部仕様:居室の9窓にインプラスを設置 ●遮蔽物:居室の8窓にレースカーテンを併用、和室は和障子をインプラスに交換 ●ガラスの性能値は、JIS R3106、R3107に基づき求めた値を使用しております。●電気料金単価:31円/kWh(税込み)

※1年間のシミュレーションを12ヵ月で割った平均値

※住宅の大きさや間取り、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。

商品紹介

商品紹介動画は
こちら



施工の流れに
ついてはこちら



インプラス

対応窓種やカラーが豊富な、使い勝手に優れたシリーズ。
さまざまな空間にお使いいただけます。



引違い窓 キャラメルウッドG



開き窓 プレシャスホワイトP



特許第5629200号

動画は
こちら



サッシが汚れる原因を科学的に分析して根本から解決した
LIXIL独自の技術「ダストバリア」。ホコリを寄せ付けにくく、汚れ
が付着しにくいので、窓辺はいつもスッキリ。お掃除もラクに。



ダストバリア仕様



一般樹脂

品種



引違い窓



FIX窓



開き窓※1



テラスドア※1・2

※浴室などの高温・多湿の場所では使用できません。浴室にはインプラス浴室仕様をご使用ください。

※1 吊元はL/Rを選択できます。室外側から見て右吊元がR、左吊元がLになります。

※2 土間納まりや、靴で出入りするような場所への取付けはできません。

カラーバリエーション

お部屋のインテリアとコーディネートしやすい全6色。



ショコラーデG



キャラメルウッドG



ニュートラルウッドG




ライトウッドG



ライトグレーG



プレシャスホワイトP



カラーや質感は、拡大して確認できる高解像度なデジタルサンプルをご覧ください。

詳しくは
こちらをチェック！





リプラス P.6

インプラス P.16

リシェント玄関ドア3 P.36

リシェント玄関引戸2 P.46

リシェント勝手口ドア P.54

GOOD
DESIGN

インプラス for Renovation

優れたデザイン性で空間に調和するリノベーションシリーズ。
現代のインテリアに馴染む「デザイン」でも選べる窓です。



引違い窓 ライトオーク



引違い窓 プリウムメタルグレー

素材へのこだわりで、 ワンランク上の空間に

ディテールにまでこだわり抜いたリノベーションに最適な4色とデザインガラス3種をご用意。美しい素材でワンランク上の上質な空間を演出します。



チェッカー



アンティーク



モール

品種



引違い窓

※浴室などの高温・多湿の場所では使用できません。浴室にはインプラス浴室仕様をご使用ください。

カラーバリエーション


リアルな質感や風合いを重視した全4色。



プリウムメタルグレー チーク

チェリー

ライトオーク



カラーや質感は、拡大して確認できる高解像度なデジタルサンプルをご覧ください。

詳しくは
こちらをチェック！



｜ 商品紹介 ｜

インプラス 浴室仕様

ユニットバスや在来浴室に後付けできる、浴室専用の商品です。



ユニットバス納まり



タイル納まり

外からの視線をカットして快適なバスタイムを

[ブラインドイン複層ガラス]

お手入れ不要のブラインドで
視線・採光を自在にコントロール



ブラインド(開)
[ツマミ位置:中央]



ブラインド(閉)
[ツマミ位置:下]



ブラインド(閉)
[ツマミ位置:上]



品種



引き違い窓



開き窓

[安全合わせガラス乳白タイプ]

視線も紫外線もカットしながら
防犯機能アップ



これまでの目隠しガラス




外から
シルエットが
まる見え

[フロストガラス]

室内にやさしい光を拡散し
視線をカット




※吊元はL/Rを選択できます。室外側から見て
右吊元がR、左吊元がLになります。



カラーバリエーション

本体色



プレシャスホワイトP

参考価格



インプラス

引違い窓 マドサイズ ￥92,000～

W1,200mm×H1,100mm、Low-E複層ガラス

引違い窓 テラスサイズ ￥176,000～

W1,800mm×H1,800mm、Low-E複層ガラス



インプラス for Renovation

引違い窓 マドサイズ ￥131,000～

W1,200mm×H1,100mm、Low-E複層ガラス

引違い窓 テラスサイズ ￥243,000～

W1,800mm×H1,800mm、Low-E複層ガラス



インプラス 浴室仕様

引違い窓 ￥94,000～

W1,500mm×H900mm、Low-E複層ガラス、ユニットバス納まり

※2026年10月現在のメーカー希望小売価格

| 窓 選 び 方 ガ イ ド |

リプラスのガラス選びの
ポイントはこちら



リプラス



窓が古い
窓が汚い

窓辺が寒い
窓辺が暑い

結露

STEP 1

どの部屋の窓を
リフォームするか考える

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| ☐ リビング・ダイニング | ☐ 寝室 | ☐ 子ども部屋 | ☐ 和室 |
| ☐ 玄関 | ☐ キッチン | ☐ 浴室 | ☐ 洗面 |
| ☐ トイレ | ☐ その他() | | |

STEP 2

取り替える窓の
種類を確認する

※現在の窓と新設の窓との組合せの
可否については、ご相談ください。

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ 引違い窓  | ☐ シャッター付
引違い窓  | ☐ 雨戸付
引違い窓  |
| ☐ 面格子付
引違い窓  | ☐ 縦すべり出し窓  | ☐ 横すべり出し窓  |
| ☐ FIX窓  | ☐ 上げ下げ窓  | ☐ ルーバー窓  |

STEP 3

新しく設置する
窓の種類を選ぶ

※現在の窓と新設の窓との組合せの
可否については、ご相談ください。




- | | | |
|---|--|--|
| ☐ 引違い窓  | ☐ 縦すべり出し窓  | ☐ 横すべり出し窓  |
| ☐ 高所用
横すべり出し窓  | ☐ FIX窓  | ☐ 上げ下げ窓  |

STEP 4







カラーを選ぶ

外観色と内観色を同一に
することも、異なる色を
組み合わせることもできます。
※現在の窓と新設の窓との組合せの
可否については、ご相談ください。

外観色・内観色が同一※

- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
| ☐ ブラック (T) | ☐ オータムブラウン (G) | ☐ シャイングレー (K) | ☐ ナチュラルシルバー (D) | ☐ ホワイト (W) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
- ブラック (M)

外観色・内観色の組合せ自由※

- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
| ☐ ブラック (T) | ☐ オータムブラウン (G) | ☐ シャイングレー (K) | ☐ ナチュラルシルバー (D) | ☐ ホワイト (W) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ☐ ブラック (M) | ☐ クリエモカP (C) | ☐ クリエラスクP (B) | ☐ クリエパールP (P) | ☐ プレシャスホワイトP (F) |

※引違い枠の構造が【外観色・内観色同一】と【外観色・内観色組合せ自由】では異なります。
ただし、外観色：ブラック (T) と内観色：ブラック (M) の組合せの場合は、【外観色・内観色組合せ自由】の仕様となります。

memo

※設置場所、現状の窓の種類、リプラスの種類、その他条件により、リフォームできる窓の種類やカラー等が異なります。まずはご希望をお知らせください。

インプラスのガラス選び
のポイントはこちら


インプラス


外の音が
気になる

窓辺が寒い
窓辺が暑い

結露

STEP 1

どの部屋の窓を
リフォームするか考える

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| ☐ リビング・ダイニング | ☐ 寝室 | ☐ 子ども部屋 | ☐ 和室 |
| ☐ 玄関 | ☐ キッチン | ☐ 浴室 | ☐ 洗面 |
| ☐ トイレ | ☐ その他() | | |

STEP 2

取り付ける窓の
種類を確認する

※1 インプラス for Renovationは、
引違い窓のみの設定です。

※2 インプラス 浴室仕様は引違い窓、
開き窓のみの設定です。

☐ 引違い窓※1

☐ 開き窓※2

☐ FIX窓

☐ テラスドア


STEP 3

カラーを選ぶ

お部屋やインテリアとの
コーディネートを考えましょう。

※インプラスの種類によって、
選べるカラーが異なります。

インプラス


☐ ショコラーデG

☐ キャラメルウッドG

☐ ニュートラルウッドG

☐ ライトウッドG

☐ ライトグレーG

☐ プレシャスホワイトP

インプラス for Renovation



☐ プリウムメタルグレー

☐ チーク

☐ チェリー

☐ ライトオーク

インプラス 浴室仕様


☐ プレシャスホワイトP

memo

リシェント玄関ドア3 リシェント玄関引戸2 リシェント勝手口ドア

Reform
Door

M83型(採風タイプ) ハンドダウンチェリー



玄関ドアも1日で簡単リフォーム

住まいの顔がステキに変身。玄関のお悩みもすっきり解消。



豊富な機能で、毎日を快適に！

リシェント玄関ドア3 ▶ P.36

デザインやカラーのバリエーション、防犯機能も充実。
高い断熱性能も備えたリフォームドアです。



住まいに合わせて選べるデザイン！

リシェント玄関引戸2 ▶ P.46

豊富なバリエーションからお好みのデザインを選択可能。
2種類の電気錠から選べて、玄関キーを便利で安心に。



風と光を通して、暮らしを心地よく！

リシェント勝手口ドア ▶ P.54

明るさと採風に優れた勝手口ドア。断熱仕様なら、
冬場の勝手口からの冷気をシャットアウト。

「いってきます」から「ただいま」の間にリフォーム完了



1日でリフォームできる 秘密は「カバー工法」

今ある枠の上から、
新しい枠を取り付けるだけだから、
壁や床を傷める心配もありません。



今ある枠



新しいドア枠でカバー

⚠ 注意

今ある枠を新しい枠でぐりとカバーするので、開口サイズが約5cm小さくなります。



今ある枠に取り付けるだけ。 玄関ドアから快適な暮らしを。

1 断熱効果

断熱性の高い素材で熱の出入りを抑制。
お住まいの地域に最適な断熱性能を選択可能です。

冬も夏も
快適な玄関に！




※画像はイメージです。※ガラス組込み済完成品の場合

2 採風性向上

採風タイプはカギを閉めたまま、換気が可能。
湿気やニオイが気になる玄関を気軽にリフレッシュ。

気になる空気を
リフレッシュ！



防犯対策も万全

ドアのカギを閉めたまま採風できるうえ、採風部分には格子をあしらうことで、外から手を差し込めないようガードします。



網戸付で虫もガード

採風部分には網戸が付いているので、虫が侵入する心配もなし！虫が特に気になる夏場も、安心して採風できます。

採風ドアシミュレーション
はこちら



3 採光性向上

暗くなりがちな玄関に、自然光を
採り入れることで気持ちも明るく。



採光なし



大開口デザイン



例：M27型

曇り気も
思いのまま
気分も
明るくなるね！

4 安心・安全

さまざまな防犯機能を標準装備。
家族の毎日をより安心・安全に。

留守中も
夜間も安心！

錠破り対策

カギ穴を隠せる 「S型ハンドル」

カギ穴がカバーで覆われて
いるため、ピッキング対策に
効果的です。



こじ破り対策

かみ合わせがっちり。 「鎌付デッドボルト」

鎌付デッドボルトを採用。
扉と枠のかみ合わせが強化
され、こじ破りに対する抵抗
力を高めています。

※アルミ仕様は鎌付デッドボルト
が2カ所になります。



室外側

室内側

錠破り対策

「セキュリティサムターン」で ガラス破り対策

つまみを押すと、サムターンの
取外しが可能。外出時や就寝
時に外しておけば、万一ガラ
スに穴をあけられても、「サム
ターン回し」で扉を開けられ
る心配がありません。



M77型 クリエモカ

もっと便利！電気錠のある暮らし

荷物で手がふさがっているときや、暗い夜の時間帯に、特に便利なのが電気錠。
LIXILには、手軽に開閉できる電気錠が豊富にラインアップ。

スマートロックシステム FamiLock

スマートフォンやリモコン、カードキー、タグキーを使用してドアの施解錠を行うシステム。
多彩なカギの中から、家族一人ひとりの使いやすさに合わせて、自由にカギをセレクトできます。
FamiLock で家族の暮らしが進化します。

家族一人ひとりが使いやすいカギを選べます。




スマートフォン



カードキー/タグキー



リモコン



手動キー

お手持ちのスマートフォンが玄関キーに変身。



専用アプリをインストールすれば、スマートフォンが玄関キーに早変わり。
Bluetooth®通信により、ドアのボタンを押すだけで施解錠できます。

施解錠履歴をスマートフォンで確認できます。



専用アプリを使えば、自分や家族の施解錠履歴をスマートフォンで確認可能。お出かけ先でのちょっとした心配ごと、FamiLockが解消します。
(ドアのインターネットへの接続は不要。利用料金は無料です。)

対応表

		FamiLock	
		[電池式]	[AC100V式]
リシエント 玄関ドア3	XEモデル	○	○
	高断熱仕様	○	○
	断熱仕様(k2仕様)	○	○
	断熱仕様(k4仕様)	○	○
	アルミ仕様	○	—

FamiLockの
詳細はこちら




FamiLockに、一歩先の安心をプラス。



FamiLockのある暮らしをさらにスマートにする、便利アイテムをご用意。締め出される心配も、カギをかけ忘れる不安も、どちらもまとめて解消します。
※S型ハンドルと一緒に選択はできません。
※アルミ仕様は選択できません。

テンキー付屋外リーダー

スマートフォン、リモコン、カードキー、タグキーの施解錠だけでなく、万一、自動施錠で締め出された場合でも、室外から暗証番号を使って施解錠できます。



※万一締め出されてしまった場合の緊急時の対処です。電池切れ・停電・故障時等解錠できなくなる場合がありますので、必ず外出時は手動キーをお持ちください。

ワイヤレス屋内ボタン

マグネットによる固定と壁面へのねじ止めが可能で、使いやすい位置に設置できます。急いでいる朝もワンタッチでスムーズに外出できます。



エントリーシステム

ボタンを押すだけ
簡易タッチキーシステム
〔電池式〕



ボタンを押して、カードをかざす
CAZASシステム
〔電池式〕



リシェント玄関引戸2の場合

手軽にピッとするだけで簡単にカギを開けられます。2種類の開け方からお選びいただけます。

※玄関引戸の2枚建のみ対応です。

エントリーシステム
の詳細はこちら



	エントリーシステム	
	簡易タッチキーシステム 〔電池式〕	CAZASシステム 〔電池式〕
リシェント玄関引戸2	○	○

| リシェント玄関ドア3 XEモデル |



20A型 プリウムメタルグレー／枠:本体同色

唯一無二の存在感でありながら住宅と調和する。

リシェント玄関ドア3「XEモデル」がおすすめ。

本物志向を魅了する素材美と造形美。快適な暮らしをかなえる先進の機能。

シンプルでありながら上質な個性をもたらす存在感で、

こだわりのリノベーションを実現する「リシェント玄関ドア3 XEモデル」。




こだわり抜いた「素材美」

天然木の不均一なゆらぎや金属の無機質な風合いなど、素材本来の豊かな表情・自然な質感を表現。



空間に調和する「無駄のない意匠」

素材美を活かすために、ミニマルデザインを追求。細部まで作り込み、空間に調和する洗練された佇まいを実現。



未来の暮らしを先取りする「先進機能」

スマートフォン^{※1}やリモコンをバックやポケットに入れたまま、ドアのボタンを押すだけで施錠できる「FamiLock」を標準装備。

1アクションでカギの解錠と連動して扉が開く「自動開閉」もオプションで選びいただけます。

※ Bluetooth[®] 通信エリア内の場合のみ。

※1 専用アプリのインストールが必要です。

デザインバリエーション



10A型 チーク



20A型 プリウムメタルグレー



20C型 ディープエルム

カラー一覧

本体色	チーク (HC)	ディープエルム (BG)	プリウムメタルグレー (FK)	枠色 (本体同色または マットブラック)	マットブラック (AA)	ハンドル (20A型・20C型 のみ)	シルバー	ブラック
-----	----------	--------------	-----------------	----------------------------	--------------	---------------------------	------	------

ハンドル

インテグレートハンドル



10A型

※カラーは本体同色となります。

バーハンドル



20A型
ロングバー



20C型
ショートバー

リシェント玄関ドア3




M83型 チーク

User's voice

古いドアほど、
断熱性アップで
いいこといっぱい。

家族の成長を30年以上見守り続けてきた玄関。経年劣化をきれいにするだけでなく、断熱性にも注目することで、寒かったり暑かったりしていた玄関が快適空間に一変。冬場の玄関や廊下の冷え込みを抑えられたり、夏場のエアコンの効きがよくなるなど家中に“いいこと”が。さらに、採風仕様で風通しをよくする工夫もあれば、室内側で育てる植物にも心地いい空気をあげられます。



BEFORE



AFTER

M83型 (採風タイプ) クリエモカ

施工事例は
こちら




玄関ドア 選び方ガイド | 打合せに便利！選んだ仕様に☺をつけましょう

STEP 1

断熱仕様・枠タイプを選ぶ

極寒地域におすすめ

高断熱仕様




樹脂スペーサー Low-E 複層ガラス




寒冷地域におすすめ

断熱仕様 (k2仕様)




Low-E 複層ガラス




比較的温暖な地域におすすめ

断熱仕様 (k4仕様)



複層ガラス




断熱性能なし

アルミ仕様



※画像はイメージです。



合わせガラス



※ガラス組込み済完成品の場合

ご自宅の玄関のサイズによって枠タイプをお選びください。

片開き



親子



片袖



両袖



両開き



片開きランマ付



親子ランマ付



片袖ランマ付



片袖飾りランマ付
中棧付ポスト付



両袖ランマ付



両開きランマ付



STEP 2

デザイン・カラーを選ぶ

デザインバリエーション

高断熱仕様

[表示画像について] 手動キー/親子/外額縁:75/内額縁:大/一般仕様ハンドル(室内アルミ)/DNキー用シリンダー]



ハイグレード
モデル

17H型

クリエモカ

ED CC CB BA
BB BC
AK AG



ハイグレード
モデル

34H型

アンティークオーク

ED CB BA BB
BC



12N型

トリノバイン

ED CB BB BC
AK AG



13N型

クリエラスク

ED CB BB BC
AK AG



14N型

クリエダーク

ED CB BB BC
AK AG



15N型

クリエラスク

ED CB BB BC
AK AG



16N型

クリエラスク

ED CB BB BC
AK AG



17N型

クリエモカ

ED CC CB BA
BB BC
AK AG



41N型

アンティークオーク

CC BA

※防火戸の価格については、リシェント玄関ドア 3 カタログをご覧ください。

好きなデザインをどんどん試そう！



ご自宅の玄関や外壁に合わせて
簡単シミュレーション！
玄関コンシェルジュ



高断熱仕様



42N型
ハンドダウンチェリー
CC BA



43N型
アンティークオーク
CC BA



44N型
ハンドダウンチェリー
CC BA



45N型
アンティークオーク
CC BA



71N型
クリエダーク
ED CC CB BA
BB BC



72N型
アンティークオーク
CC BA

断熱仕様

【表示画像について】手動キー/親子/外額縁:75/内額縁:大/一般仕様ハンドル(室内アルミ)/DNキー用シリンダー



G12型
チーク
防火戸
あり
HC ED CJ CB BB
BC



G13型
クリエラスク
HC ED CJ CB BB
BC



G14型
クリエモカ
ED CJ CB BB BC

STEP 2

デザイン・カラーを選ぶ

デザインバリエーション

断熱仕様

〔表示画像について〕 手動キー/親子/外額縁:75/内額縁:大/一般仕様ハンドル(室内アルミ)/DNキー用シリンダー



防火戸
あり

G15型
トリノパイン

ED CJ CB BB BC



G77型
クリエラスク

ED CJ CB BB BC
AA AK AG



採風 防火戸
あり

G82型
クリエダーク

ER ED CJ CB BB
BC



S14型
ラフアンバーエルク

ER HC CC CB BA
BB BC AA



M12型
クリエダーク

ER ED CJ CB BB
BC



M16型
クリエダーク

ED CB BB BC
AA AK AG

※S14型はS型ハンドル専用デザインです。



防火戸
あり

M17型
ラフアンバーエルク

ER HC EA ED CC
CJ CB BA BB BC
AA AK AG



M24型
クリエモカ

ER ED CJ CB BB
BC
AA AK AG



防火戸
あり

M27型
トリノパイン

ER ED CJ CB BB
BC
AK AG

※防火戸の価格については、リシェント玄関ドア 3 カタログをご覧ください。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

好きなデザインをどんどん試そう！



ご自宅の玄関や外壁に合わせて
簡単シミュレーション！
玄関コンシェルジュ [検索](#)



断熱仕様



防火戸
あり

M28型
ラフアンバーエルク

ER ED CJ CB BB
BC
AK AG



防火戸
あり

M77型
クリエラスク

ER ED CJ CB BB
BC
AA AK AG



M78型
クリエダーク

BB
AK AG



採風 防火戸
あり

M83型
チーク

ER HC EA ED CC
CJ CB BA BB BC



採風

M84型
クリエモカ

ED CJ CB BB BC



P23型
アンティークオーク

ER HC EA CC CJ
BA



P77型
アンティークオーク

HC EA CC CB BA
BB BC



防火戸
あり

D41型
ハンドダウンチェリー

ER HC EA CC CJ
BA



D44型
ポートマホガニー

ER HC EA CC CJ
BA

STEP 2

デザイン・カラーを選ぶ

デザインバリエーション

断熱仕様

[表示画像について | 手動キー/親子/外額縁:75/内額縁:大/一般仕様ハンドル(室内アルミ)/DNキー用シリンダー]



防火戸
あり

D77型
チーク

ER HC EA CC CJ
BA



D78型
ハンドダウンチェリー

HC EA CC CJ BA



D79型
ハンドダウンチェリー

ER HC EA CC BA



C15型
エクリュアイボリー

EA CC CJ BA

その他のデザインも
ご用意しています。

G78型・M76型・
M79型・M85型・
M86型



G78型 クリエターク

詳しくは
こちらを
チェック



アルミ仕様

[表示画像について | 手動キー/親子/外額縁:75/内額縁:大/一般仕様ハンドル(室内アルミ)/DNキー用シリンダー]



C11N型
ミディアムチェリー

CD CA CJ CB BB
AK AG



C12N型
ポートマホガニー

CD CA CJ CB BB
AA AK AG



C14N型
ミディアムチェリー

CD CA CJ CB BB
AK AG

好きなデザインをどんどん試そう！



ご自宅の玄関や外壁に合わせて
簡単シミュレーション！

玄関コンシェルジュ 検索



アルミ仕様

[表示画像について | 手動キー/親子/外鎖緑:75/内鎖緑:大/一般仕様ハンドル(室内アルミ)/DNキー用シリンダー]



C16N型
アイリッシュパイン

CD CA CJ CB BB
AA AK AG



C17N型
ポートマホガニー

CJ CB
AK AG



C20N型
シャイングレー

AA AK AG



M11N型
クリエダーク

CD CA BB



採風

C83N型
シャイングレー

AA AK AG



採風

C84N型
オータムブラウン

AA AK AG

※C20N型、C83N型、C84N型は本体ガラス別途価格となります。

カラー一覧

セレクトカラー 木目調



チーク
(HC)



エクリュ
アイボリー
(EA)



クリエラスク
(ED)



ハンドダウン
チェリー
(CC)



ポート
マホガニー
(CJ)



クリエモカ
(CB)



アンティーク
オーク
(BA)

アルミ色



マットブラック
(AA)



シャイングレー
(AK)

※チーク色には防火戸の設定はありません。



ラフアンバー
エルク
(ER)



クリエダーク
(BB)



トリノパイン
(BC)



ミディアム
チェリー
(CD)



アイリッシュ
パイン
(CA)



オータム
ブラウン
(AG)



カラーや質感は、拡大して確認できる高解像度なデジタルサンプルをご覧ください。

詳しくはこちらをチェック！



STEP 3

ハンドル・カギを選ぶ

ハンドル



電気錠は
一体型です。



電気錠の場合、
別途ボタンが付きます。

S型ハンドル^{※1}

S 型

高断熱
仕様
断熱
仕様
アルミ
仕様

手動用

FamiLock用



プラスト
シルバー

シルキー
マットブラック

プラスト
シルバー

シルキー
マットブラック

室
外
側

室
内
側
（
アルミ
）



プラスト
シルバー

シルキー
マットブラック

※3

バーハンドル^{※2}

A 型

高断熱
仕様
断熱
仕様
アルミ
仕様

手動・FamiLock用^{※2}



プラスト
シルバー

シルキー
マットブラック



プラスト
シルバー

シルキー
マットブラック

D 型

高断熱
仕様
断熱
仕様
アルミ
仕様

手動・FamiLock用^{※2}



サテン
ゴールド

シルキー
マットブラック



サテン
ゴールド

シルキー
マットブラック

F 型

高断熱
仕様
断熱
仕様
アルミ
仕様

手動・FamiLock用^{※2}



プラスト
シルバー

シルキー
マットブラック



プラスト
シルバー

シルキー
マットブラック

※1 S型ハンドルを選択した場合は、FamiLockのテンキー付屋外リーダー/ワイヤレス屋内ボタンセットは選択できません。

※2 バーハンドルでFamiLockを選択した場合は、ハンドル上部にリーダーが付きます。

※3 S型ハンドルの室内側（アルミ）は別途費用がかかります。



【室内側】
全ハンドル対応可

樹脂ハンドル

室内側ハンドルは、
樹脂（木目調）ダークブラウンも選べます。

【室外側】オプション
※FamiLock非対応

キエテクノコート

細かいすりキズを自然に修復

キズが自然に消えていく
キエテクノ
コート

キズがつきにくく、キズがついても細かいキズなら自然に修復する「キエテクノコート」をハンドル部分に採用。爪や指輪などによるすりキズを防ぎ、美しさを保ちます。


カギ

スマートロックシステム FamiLock

スマートフォンやカードキーなど、多彩なカギの中から自由にセレクトできます。

電池式


万一の停電時にも安心の電池式



AC100V式 (ACアダプター)


電池交換不要で、手間なし

※アルミ仕様では選択できません。



2種のキーセットから選べます

カードキーセット



標準キー収納リモコン



2個



1個



なし

タグキーセット



標準キー収納リモコン



2個



1個



なし

2種の屋外リーダーから選べます

屋外リーダー



※S型ハンドルの場合にはハンドルに内蔵されています。

テンキー付屋外リーダー/ ワイヤレス屋内ボタンセット



※S型ハンドルと一緒に選択はできません。

キーセットからの加算額

標準

オプション

標準

選択できません

XEモデル
高断熱仕様
断熱仕様
防火戸仕様

アルミ仕様

手動キー

手動キーのみ(標準)



リシェント玄関引戸 2



P24型 柿渋調

User's voice

明るく、モダンな引戸で 高級感と 使いやすさを。

風情のある和の住まいに、ちょっとモダンな印象をプラス。玄関の表情を変えるだけで、住まいそのものまで高級感のある雰囲気。縦格子の狭い古い引戸では、お掃除が難しかったけれど、幅広の縦格子になることで拭き掃除もラクラク。光も採り込みやすくなるので、室内もうんと明るくなります。



BEFORE



AFTER

施工事例は
こちら



P15型 柿渋調

｜ 玄関引戸 選び方ガイド ｜ < 打合せに便利！ 選んだ仕様に をつけましょう

STEP 1

断熱仕様・枠タイプを選ぶ



断熱性能あり

PG仕様



※画像はイメージです。

断熱性能なし

SG仕様




※画像はイメージです。


Low-E 複層ガラス



複層ガラス



単板ガラス



ご自宅の玄関のサイズによって枠タイプをお選びください。

2枚建ランマなし



2枚建ランマ付



4枚建ランマなし



4枚建ランマ付



STEP 2

デザイン・カラーを選ぶ

デザインバリエーション

2枚建 PG仕様

[表示画像について | 手動キー/ランマなし/外額縁:75/内額縁:小/複層ガラス]



F01型 クリエモカ




F02型 クリエダーク



F03型 クリエダーク



P11型 柿渋調



※4枚建にEN、ESの設定はありません。



P12型 横調




P13型 横調



P14型 柿渋調



P15型 ポートマホガニー



好きなデザインをどんどん試そう！




ご自宅の玄関や外壁に合わせて
簡単シミュレーション！
玄関コンシェルジュ




2枚建 PG仕様




P16型 クリエモカ




P17型 クリエターク




P18型 ポートマホガニー



P19型 クリエモカ



P20型 柿渋調



4枚建
あり


※4枚建にCB、BB、CJ、AK、ATの
設定はありません。




P21型 横調



P22型 クリエモカ



P23型 横調



※4枚建にBX、CJ、AK、AGの設定
はありません。

STEP 2

デザイン・カラーを選ぶ

デザインバリエーション

2枚建 SG仕様


[表示画像について] 手動キー/ランマなし/外額縁:75/内額縁:小/単板ガラス



P24型 柿渋調




P25型 横調



P26型 シャイングレー



S51型 柿渋調



※4枚建にEN、ESの設定はありません。



S52型 横調



S53型 柿渋調



S54型 横調



S55型 オータムブラウン





好きなデザインをどんどん試そう！

ご自宅の玄関や外壁に合わせて
簡単シミュレーション！
玄関コンシェルジュ



2枚建 SG仕様



S56型 横調



S57型 オータムブラウン



S58型 シャイングレー



S59型 柿渋調



S60型 ブロンズ艶消し




カラー一覧

木目調



アルミ色



カラーや質感は、拡大して確認できる高解像度なデジタルサンプルをご覧ください。

詳しくはこちらをチェック！



STEP 3


ハンドル・カギを選ぶ

ハンドル

PG仕様



SG仕様



※仕様によって選択可能なハンドルが異なります。詳しくはリシェント玄関引戸2商品カタログをご確認ください。
 ※高意匠引手(引手/ブラウン)は重厚感を表現した鍔肌調(伝統的な南部鉄器のイメージ)の仕上げになっています。

カギ

エントリーシステム ※2枚建のみ選択可能です。


リモコンやカードでラクにカギを開け閉めできます。

電気錠によって、開け方が異なります。

簡易タッチキー システム

【電池式】


リモコンをバッグなどに入れたまま、
タッチボタンを押すだけで解錠



CAZASシステム

【電池式】

タッチボタンを押して、
カード・タグキーを“かざす”だけ



リモコンキー



カードキー



タグキー (55mm×27mm)



手動キー

手動キーのみ(標準)



リシェント勝手口ドア



G型 ホワイト

User's voice

冬場の勝手口からの 冷気もシャットアウトして 快適なキッチンに。

キッチンとあわせて勝手口ドアをリフォームすれば、日差しが届き、風通しもよい、明るく爽やかな快適キッチンに。断熱仕様なら、冬場の勝手口からの冷気もシャットアウト。ドアを一緒にかけると、新しいキッチンの印象も快適性も一層高まります。



BEFORE



AFTER

施工事例は
こちら



H型 ホワイト

勝手口 選び方ガイド

打合せに便利！ 選んだ仕様に☉をつけましょう

STEP 1

断熱仕様・枠タイプを選ぶ

高断熱仕様 (トリプルガラス)	断熱仕様 (Low-E複層ガラス)	断熱仕様 (一般複層ガラス)	アルミ仕様 (PG仕様)	断熱性能なし アルミ仕様 (SG仕様)
強さと暖かさのハイブリッド (室外側) 強度・耐久性に優れたアルミ (室内側) 断熱性に優れた樹脂 トリプルガラス 断熱効果 / Low-E 膜 アルゴンガス入り	(室外側) 強度・耐久性に優れたアルミ (室内側) 断熱性に優れた樹脂 Low-E 複層ガラス 断熱効果 / Low-E 膜 アルゴンガス入り	(室外側) 強度・耐久性に優れたアルミ (室内側) 断熱性に優れた樹脂 一般複層ガラス	(室内側) アルミ 一般複層ガラス	(室内外) アルミ 単板ガラス

※画像はイメージです。

ご自宅の玄関のサイズによって枠タイプをお選びください。

高断熱仕様・断熱仕様

アルミ仕様



STEP 2

デザイン・カラーを選ぶ


高断熱仕様

[表示画像について | 外額縁: 25長(分割タイプ)、内額縁: 調整用100見切材なし、ハンドル: 標準ハンドル、サムターン: 標準サムターン、ガラス: 型板トリプルガラス、網戸: 標準メッシュ、ドアクローザ込]


採風タイプ




GA型 ダスクグレー




HA型 オータムブラウン




JA型 シャイングレー



KA型 ブラック



LA型 ホワイト



NA型 ナチュラルシルバー



TA型 ダスクグレー



※TA型は網戸価格を含んでおりません

テラスタイプ

断熱仕様

[表示画像について | 外額縁: 25短(一体タイプ)、内額縁: 下枠段差40用、ハンドル: 標準ハンドル、サムターン: 標準サムターン、ガラス: 型板ガラス、網戸: 標準メッシュ、ドアクローザ込]



G型 ブラック



H型 オータムブラウン



J型 シャイングレー



K型 ブロンズ



L型 シャイングレー



N型 ホワイト



アルミPG/SG仕様

[表示画像について | ランマなし/外額縁: 25、内額縁: 小、シリンドー: 標準キー、サムターン: 標準サムターン、ドアクローザ込]



A型 ブラック



B型 ホワイト



C型 シャイングレー



E型 オータムブラウン




※格子の数は制作寸法によって異なります。

カラー一覧

高断熱仕様: 外観6色、内観5色から自由にお選びいただけます



断熱仕様 ※ブロンズ(B)の内観はオータムブラウン色となります。



STEP 3

その他仕様を選ぶ


高断熱仕様・断熱仕様

ハンドル

標準ハンドル

高断熱仕様

断熱仕様




±¥0

スリムハンドル

高断熱仕様

断熱仕様



±¥0


サムターン

室内側

標準サムターン(標準)

高断熱仕様

断熱仕様



セキュリティサムターン

高断熱仕様

断熱仕様



ガラス


ガラス入り完成品の標準仕様から、
デザイン性や防犯性をUPしたガラスに変更可能です。

型板ガラス	フロストガラス	安全合わせ型板ガラス
標準	デザイン性UP	防犯性UP 特殊中間膜 ガラス


網戸

標準メッシュ

ハイメッシュ



標準



アルミPG/SG仕様

カギ(シリンダー・室外側)

標準キー



標準



×3

リバーシブルキー




D9ディンプルキー



×5

サムターン(室内側)

標準サムターン



標準

セキュリティサムターン



ガラス

ガラス入り完成品の標準仕様から、
防犯性をアップしたガラスに変更可能です。

	PG仕様		SG仕様	
本体	複層ガラス 標準	安全合わせ 複層ガラス	単板ガラス 標準	安全合わせ ガラス

有償品ガラス

ランマガラスを有償品として
ご用意しています。

	PG仕様		SG仕様
ランマ	複層ガラス	安全合わせ 複層ガラス	安全合わせ ガラス

※アルミ仕様は、シリンダー付／標準ハンドルのみ、網戸は標準メッシュのみとなります。
※ランマガラスには単板ガラスの設定はございません。

あなたの理想、もっとカタチに。

～キモチとステージが前に進んだら、ぜひショールームをご活用ください～

お住まいのイメージやご要望がふくらんできたら、ぜひショールームをご利用ください。

体験・体感できるショールームや、おうちでリラックスしながらオンラインショールーム。ご都合に合わせてお選びいただけます。

住まいのことをよく知るリクシルが、あなたの理想を具体的なカタチにするお手伝いをいたします。



1 触って、動かして、リアルに実感

浴槽の入り心地もキッチンの収納や水栓の使い勝手も、実物だからこそより具体的な暮らしをイメージしていただけます。

2 気になるカラーも質感も、実物でチェック

扉材、床材、ワークトップの気になるカラーと質感を実物でチェック。理想のコーディネートがきっと見つかります。

3 最新技術でカラーシミュレーションも

好みのカタチと色の組み合わせが確認できる、デジタルシミュレーションもご用意。より楽しく、わかりやすくお選びいただけます。

4 オンラインでできることはおうちから

休日や夜の時間帯など、ご都合のよいタイミングにご家族みなで相談いただけます。

5 気になることはサッと相談

ちょっと聞きたいことや質問したいことも、オンラインで専任のコーディネーターが丁寧にお応えします。



6 ステキな空間展示もご参考に。 さあ、あなただけのプランを ショールームでカタチにしてください

インテリア性の高い多彩な商品をコーディネートした空間展示が見られるのもリクシルならではの。ショールームなら、リクシルのステキな商品を組み合わせ、あなたにピッタリなご提案プランを作成します。



ショールームの
ご予約はこちら



株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL公式サイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記公式サイトからご確認ください。

商品についてのお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433 FAX. ☎0120-413-436

<https://www.lixil.co.jp/support/>

交換用部品については、リクシルストアまで

お客さまご自身でお取替えいただける部品については、LIXIL公式通販サイトよりご注文ください。

■リクシルストア <https://store.lixil.co.jp/>

リクシルストアに掲載のない部品につきましては、お買い求めの取扱い店または

当社お客さま相談センター ☎0120-126-001 にご連絡ください。

●表示価格は2026年10月現在のメーカー希望小売価格です。商品ごとの価格で、取付費・工事費などは別途となります。●商品価格はすべて税別価格です。●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。●商品仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。WEBカタログから最新の情報が確認できます。●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。●動画やWEBサイト閲覧の通信料はお客さまのご負担となります。

安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧のうえ、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社の「個人情報保護方針」に記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社公式サイト内の「個人情報保護方針」をご覧ください。

商品に関するご注意事項に関して

商品カタログに記載している注意事項をご確認ください。

0109L26

業務用 SN5800